



www.mamutploty.sk

Katalóg produktov

METALEST s.r.o.

Prevádzka: Areál RD č.313
Hradište pod Vrátnom 90612

Otváracia doba: 9:00-19:00
Pondelok - Piatok

Kontakt: **0918 239 313**

e-mail: **mamut@mamutploty.sk**



MAMUT PLOTY

Úvod

Každý zákazník je špecifický, čo sa odráža aj v požiadavkách. Našu výrobu prispôbujeme všetkým potrebám a požiadavkám zákazníkov.

Náš granulát, ktorý využívame pre PVC pletivá – poplastovanie zinkovaného drôtu, podstupuje certifikačné podmienky a bezpečnostné kritéria podľa európskych noriem, aby bola zabezpečená najvyššia ochrana pred vonkajšími vplyvmi a komfortnejšie použitie výrobkov v exteriéry. V neposlednom rade sú všetky naše produkty z výroby distribuované priamo k Vám, na vami zadanej adresu vykládky našimi vlastnými vozidlami bez ďalšieho zaťaženia prepravcov.

Z tohto dôvodu GARANTUJEME, že pred prebratím si zákazník preverí kvalitu našich produktov, alebo si môže dohodnúť osobné stretnutie u nás v kancelárii, kde mu priamo ukážeme kvalitu produktov pred smotnou výrobou.

Firma METALEST s.r.o. vám GARANTUJE kvalitu svojich služieb.

Naši zákazníci sú pre nás vždy na prvom mieste a robíme maximum pre ich spokojnosť. Stopercentný servis a služby sú pre nás prioritou. Ako jediní na trhu garantujeme kvalitu ponúkaných služieb a zaviedli sme preto špecifické obchodné podmienky.

Tiež sústavne meriame stupeň úrovne nášho zákazníckeho servisu. Náš Obchodný predajca, sústavne meria stupeň spokojnosti našich zákazníkov a v prípade jeho oslovenia vám je okamžite k dispozícii.

Pletivá na zákazku

V prípade záujmu:

- pletivo neštandardných rozmerov
- pravidelný odber
- odber veľkého počtu pletív
- rôzne farebné prevedenie
- nerezové pletivo
- hliníkové pletivo
- atypickú výšku oborových pletív (až do 4m)

Neváhajte nás kontaktovať. Osobne s Vami preberieme všetky možnosti a podmienky procesu výroby, dodania, poradenstva pri montáži, poradenstva pri výbere a iných informáciách súvisiacich s pletivami. Samotnú montáž momentálne neposkytujeme, ale pracujeme na našej ponuke.

Štvorhranné pletivo ZN


Drôt ϕ	Oko mm	Výška m	Cena
ϕ 2,0mm	30x30	1	
	40x40	1	
	50x50	1	
ϕ 2,3mm	30x30	1	
	40x40	1	
	50x50	1	
	60x60	1	
ϕ 2,8mm	30x30	1	
	40x40	1	
	50x50	1	
	60x60	1	
ϕ 3,1mm	40x40	1	
	50x50	1	
	60x60	1	
ϕ 4,0mm	50x50	1	
	60x60	1	

Vo farbách **RAL ZELENÁ (RAL 6005)**, ANTRACITOVÁ (RAL 7016)ČIERNA (RAL 9005),
SVETLO ŠEDÁ (RAL 7035), ČOKOLÁDOVO HNEDÁ (RAL 8017)
ENCIÁNOVÁ MODRÁ (RAL 5010)
BIELÁ (RAL 9010)

Za farbu inú ako **ZELENÁ (RAL 6005)** sa účtuje príplatok 10% bez DPH k cene.

Štvorhranné pletivo PVC

Drôt	Oko mm	Výška m	Cena
ϕ 2,5mm	40x40	1	
	50x50	1	
ϕ 3,0mm	40x40	1	
	50x50	1	
	60x60	1	
ϕ 3,5mm	40x40	1	
	50x50	1	
	60x60	1	
ϕ 4,0mm	40x40	1	
	50x50	1	
	60x60	1	



PVC pletivo vo farbách : RAL 9005, RAL 7016, RAL 7035, **RAL 6005**, **RAL 8017**
RAL 5010, **RAL 9010**,

Za farbu inú ako **ZELENÁ (RAL 6005)** sa účtuje príplatok 10% bez DPH k cene.

Oborové pletivo ZN

Oborové (zvernícové) pletivá sa používajú na oborové zábrany do lesov, na pasienky a podobné účely. Vyrábajú sa z pozinkovaného drôtu s priemerom 2,8 mm, 3,1 mm a 4,0 mm, alebo z poplastovaného drôtu s priemerom 3,0 mm, 3,5 mm alebo 4,0 mm. Oká majú rozmery 80 x 80 mm, 100 x 100 mm, 125 x 125 mm a 150 x 150 mm.



Výška pletiva je 100 cm, 125 cm, 150 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm.

V prípade záujmu o inú výšku nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Drôt	oko mm	výška m	cena
φ 2,8mm	80x80	1	
	100x100	1	
	125x125	1	
	150x150	1	
φ 3,1mm	80x80	1	
	100x100	1	
	125x125	1	
	150x150	1	
φ 4,0mm	80x80	1	
	100x100	1	
	125x125	1	
	150x150	1	
φ 5,0mm	Len na dopyt		
	100x100	1	
	125x125	1	
	150x150	1	

Oborové pletivo PVC

Drôt	oko mm	výška m	cena
φ 3,0mm	80x80	1	
φ 3,5mm	80x80	1	
	100x100	1	
φ 4,0mm	80x80	1	
	100x100	1	
	125x125	1	
	150x150	1	




Za farbu inú ako **ZELENÁ (RAL 6005)** sa účtuje príplatok 10% bez DPH k cene.

Štvorhranné pletivo s malými okami

V našej ponuke nájdete aj štvorhranné pletivá s malými okami. Štandardne sa vyrábajú pletivá s výškou 1 m a dĺžkou balenia 10 m. Na žiadosť vyrobíme pletivo až do výšky 2,0 m a s rôznou dĺžkou balenia - neváhajte nás kontaktovať.

Drôt	oko mm	výška m	cena
φ 1,2mm	10x10	1	
	16x16	1	
φ 1,4mm	10x10	1	
	16x16	1	
φ 1,6mm	16x16	1	
φ 2,0mm	20x20	1	
	25x25		
φ 2,3mm	20x20	1	
	25x25	1	





Chovateľské pletivo šesťhranné

TTX - klasické šesťhranné chovateľské pletivo, bezpečné aj dekoratívne; Galva resp. PVC

Drôt	Oko mm	Typ	Výška m	Dĺžka	Cena
φ 0,7mm	13x13	ZN	1	50m	
	16x16	ZN	1	50m	
	20x20	ZN	1	50m	
φ 0,9mm	13x13	ZN	0,5	50m	
	13x13	PVC	1	25m	
	20x20	PVC	1	25m	
φ 1,0mm	25x25	PVC	1	25m	
	50x50	ZN	1	25m	

Šesťhranné stavebné pletivo

Drôt	oko mm	typ	výška m	cena
φ 0,6mm	20x20	TTX FE	1	




Zvárané chovatel'ské pletivo

Názov	Drôt	Oko mm	Typ	Výška cm	Dĺžka	Cena
ARAVIS	φ 0,5mm	6,5x6,5	ZN	100	25m	
Malla Sold	φ 1,9mm	19x19	ZN	100	25m	
Malla Sold	φ 2,0mm	25x25	ZN	100	30m	

Zvárané pletivo

Názov	Drôt	Oko mm	Typ	Výška cm	Dĺžka	Cena
Unita Soft	φ 1,6mm	76,2x76,2	ZN	180	25m	
Unita Soft	φ 2,1mm	76,2x76,2	PVC	150	25m	
Axial Promo	φ 2,1mm	101,6x101,6	PVC	150	25m	
Vertikal	φ 2,1mm	50,8x101,6	PVC	150	25m	
Axial Super	φ 2,2mm	50,8x101,6	PVC	180	25m	
Horizontal	φ 2,3mm	76,2x50,8	PVC	100	25m	
Horizontal	φ 2,3mm	76,2x50,8	PVC	100	25m	
Horizontal	φ 2,5mm	76,2x50,8	PVC	200	25m	
Axial Super	φ 2,5mm	50,8x101,6	PVC	120	25m	
Axial Super	φ 2,5mm	50,8x101,6	PVC	200	25m	
Bastille Parc	φ 3,0mm	50x50	PVC	150	25m	
Bastille Parc	φ 3,0mm	50x50	PVC	250	25m	

Okrasné pletivo PVC



Okrasné pletivo je vyrobené z vlnitých drôtov, pletivo ARMOR chráni a dopĺňa kvetinové záhony a záhrady. ARMOR možno inštalovať na múrik.

Balenie: 25 m, 10m

Názov	Drôt	Oko	Typ	Výška cm	Dĺžka	Cena
Armor	φ 1,6mm	78x120	PVC biela	25	10m	
Armor	φ 1,6mm	78x120	PVC biela	25	25m	
Armor	φ 1,6mm	78x120	PVC zel.	40	25m	
Armor	φ 1,6mm	78x120	PVC zel.	65	25m	
Armor	φ 1,6mm	78x120	PVC zel.	120	25m	

Stĺpiky a Vzpery ZN

V ponuke máme plotové stĺpiky a vzpery pozinkované resp. v zelenej farbe RAL 6005, alebo iných farbách podľa pletiva na dopyt. Uvedená hrúbka steny stĺpika a vzpery, je v pozinkovanom stave (pred poplastovaním).



Typ uchytenia na háčik

Stĺpiky ponúkame v šiestich variantách:

- ϕ 38,3 mm, hrúbka steny 1,5 mm
- ϕ 48,3 mm, hrúbka steny 1,5 mm
- ϕ 48,3 mm, hrúbka steny 2,9 mm
- ϕ 48,3 mm, hrúbka steny 2,0 mm
- ϕ 60,3 mm, hrúbka steny 2,0 mm
- ϕ 60,3 mm, hrúbka steny 3,2 mm

Výška stĺpikov je 150 cm, 175 cm, 200 cm, 225 cm, 250 cm a 300cm.

Vzpery ponúkame s priemerom:

- ϕ 38,3 mm, hrúbka steny 1,5 mm
- ϕ 48,3 mm, hrúbka steny 1,5 mm
- ϕ 48,3 mm, hrúbka steny 2,0 mm
- ϕ 48,3 mm, hrúbka steny 2,9 mm

Výška vzpery je 150 cm, 175 cm, 200 cm, 225 cm, 250 cm a 300 cm.

Štandardne dodávame vzpery s kompletným sortimentom na uchytenie vzpery k stĺpiku:

- návlak na vzperu šikmý (čierny alebo zelený)
- úchyt na vzperu komplet (háčik so závitom, podložka, matica, krytka matice)


Na požiadanie je možné dodať uchytenie vzpery pomocou kovovej objímky (pozinkovaná, alebo zelená) a koncovky na vzperu šikmej (s "nosom") - príplatok 0,50 € k cene vzpery. Treba uviesť do poznámky! V ponuke sú tiež stĺpiky s priemerom 38 mm, hrúbkou steny 1,25 mm a výškou 200 cm v pozinkovanom, resp. zelenom prevedení - len do vypredania zásob

Názov	ϕ mm	Hrúbka steny mm	Typ	Výška cm	Cena
Stĺpik	38,3	1,25	ZN	200	
Stĺpik	38,3	1,5	ZN	100	
Stĺpik	48,3	1,5	ZN	100	
Stĺpik	48,3	2	ZN	100	
Stĺpik	48,3	2,9	ZN	100	
Stĺpik	60,3	2,00	ZN	100	
Stĺpik	60,3	3,2	ZN	100	

Vzpera ZN

Cena vrátane komponentov: šikmý návlek na vzperu, háčik so závitom a maticou, podložka a krytka

Názov	Φ mm	Hrúbka steny mm	Typ	Výška cm	Cena
Vzpera	38,3	1,25	ZN	200	
Vzpera	38,3	1,5	ZN	100	
Vzpera	48,3	1,5	ZN	100	
Vzpera	48,3	2,00	ZN	100	
Vzpera	48,3	2,9	ZN	100	



Stĺpiky a Vzpery PVC

Názov	Φ mm	Hrúbka steny mm	Typ	Výška cm	Cena
Stĺpik	38,3	1,25	PVC	200	
Stĺpik	38,3	1,5	PVC	100	
Stĺpik	48,3	1,5	PVC	100	
Stĺpik	48,3	2,00	PVC	100	
Stĺpik	48,3	2,9	PVC	100	
Stĺpik	60,3	2,00	PVC	100	
Stĺpik	60,3	3,2	PVC	100	

Vzpera

Cena vrátane komponentov: šikmý návlak na vzperu, háčik so závitom a maticou, podložka a krytka

Názov	Φ mm	Hrúbka steny mm	Typ	Výška cm	Cena
Vzpera	38,3	1,5	PVC	100	
Vzpera	38,3	1,5	PVC	100	
Vzpera	48,3	1,5	PVC	100	
Vzpera	48,3	2,00	PVC	100	



Doplňky k pletivám



Drôty PVC



Názov	φ mm	Typ	Dĺžka m	Cena
Viazací drôt	1,5	PVC	50	
Nap. drôt	2,5/3,5	PVC	1	
Nap. drôt	3,0/4,0	PVC	1	
Nap.drôt	3,9/5,0	PVC	1	
Ostnatý drôt		PVC	250	



Drôty vybavené ochrannými ostňami so 4 trňmi umiestnenými každých 15 cm. Striedavo krútené drôty blokujú ostne a zabráňujú tak ich posunutie. Ostnatý drôt je vhodný ako vrcholová ochrana bezpečnostných oplotení.



Doplňky k pletivám

Drôzy ZN



Názov	φ mm	Typ	Dĺžka m	Cena
Viazací drôt	1,4	ZN	20	
Viazací drôt	1,4	ZN	100	
Nap. drôt	3,1	ZN	1	
Nap.drôt	4,00	ZN	1	
Nap. drôt	5,00	ZN	1	
Ostnatý drôt		ZN	100	

Spletence drôtov vybavených ochrannými ostňami so 4 trňmi umiestnenými každých 10 cm

Žiletkový drôt	Ozn. 455	ZN	8-10	
Žiletkový valec o priemere 450mm. Dĺžka po rozvinutí je cca 8-10m.				
Žiletkový drôt	Ozn. 900	ZN	7-9	

Príslušenstvo k pletivám



Napinák č.3 a č.2

Názov	Závit	Typ	mm	Cena
Oko Hák	M5	ZN	70	
Oko Hák	M6	ZN	100	
Oko Hák	M8	ZN	110	
Oko Hák	M10	ZN	120	
Napinák	č.3	ZN aj PVC		
Napinák	č.2	ZN aj PVC		



Napinák zo zinkovej zliatiny, typ oko - hák

Závit	l1 (mm)	l2 (mm)	l3, l4 (mm)	b1/d1 (mm)	Nosnosť (kg)
M 5	70	50	50	8,5 / 9	60
M 6	100	70	68	10 / 12	90
M 8	110	80	77	11 / 12	150
M 10	120	90	88	12 / 13	200

Príchytka PVC



Názov	Typ	Cena
Príchytka so skrutkou	PVC čierna/ zelená	
Príchytka s klincom	PVC čierna/ zelená	

Príslušenstvo k pletivám Objímky



Názov	Φ mm	Typ	Cena
Opasok	38	PVC	
Objímka	48	PVC	
Objímka	48	ZN	
Objímka	60	ZN	
Objímka	60	PVC	
Objímka	priebežná	ZN aj PVC	

Šrób + skrutka k objímke
Úchyt na vzperu/ komplet



Príslušenstvo k pletivám Čapčky



Názov	φ mm	Typ	Cena
Návlek šikmý / vzpera	38	PVC čierny / zelený	
Návlek šikmý / vzpera	47-48	PVC čierny / zelený	
Návlek na stĺpik	38	PVC čierny / zelený	
Návlek na stĺpik	47-48	PVC čierny / zelený	
Návlek na stĺpik	60	PVC čierny / zelený	
Návlek na svzperu s uškom	38	PVC čierny / zelený	
Návlek na svzperu s uškom	47-48	PVC čierny / zelený	



Návlek s uškom



Návlek na stĺpik



Návlek na stĺpik

Príslušenstvo k pletivám Zemné vruty



Názov	Cena
Vrut zemný 66/650mm	
Vrut zemný VZ 76/800mm	

Vrták zemný ručný

Bavolety



Bavolet jednoramenný, 48mm/ PVC zelený
 Bavolet jednoramenný, 48mm/ hliník
 Bavolet dvojramenný, 48mm, hliník
 Bavolet dvojramenný, 48mm / PVC zelený

Náradie pre montáž

V ponuke máme všetky farby K vášmu pletivu: hnedé, modré, biele, žlté...



Značková SPONA RAPID® VR, PVC zelená -Švedska značka
 Pre prierez produktu 5 - 11 mm
 Počet ks v škatuľke 3190ks, 1600ks
 VR16 sú vhodné pre kliešte Rapid FP20, FP216, LIG116, LIG10.
 VR22 sú vhodné pre kliešte Rapid FP20, FP222, TOP GRAF 20/22, LIG122, LIG 10.

Názov	Typ	Balenie	Cena
Spony Rapid VR16	PVC zelene	3190 ks	
Spony Rapid VR22	PVC zelene	1600 ks	
Spona Rapid VR22	PVC čierne	Počet kusov stačí približne pre 180m ²	
Spona Rapid VR22	ZN	1600 ks	
Spona Rapid VR16	ZN	3190 ks	



Kliešte sponkovacie RAPID FP222
 Kliešte sponkovacie RAPID FP216



Spony balené aj po 200 ks



Príruba ku vzpere

Príruba ku vzpere sa používa na zemný vrut.
Neni potrebné betónovanie.

Podhrabové dosky a doplnky



Podhrabová doska

Rozmer: 250 x 5 x 30cm alebo 300cm

Materiál: Betón

Váha: 75 kg/ ks

Pri podhrabových doskách, sa cena za dopravu účtuje zvlášť.

Držiaky a komponenty k doskám na dopyt

Dovoz podhrabových dosiek sa účtuje individuálne.

Brány a bránky



Bránka Štandard

Jednokridlová branka prechod: 950mm. Záhradná brána s výplňou zváraná sieť oko 50x50mm, ødrôtu 4,0mm, profil rámu ø40mm
Povrchová úprava: pozinkovaná + práškovo poplastovaná (zelená)
Príslušenstvo jednokridlová bránka: nastaviteľné pánty, zámok s dozickou vložkou (3 kľúče), plastová kľučka, kovový doraz, univerzálna ľavá - pravá

Stĺpik od 100cm - 200cm/ ø 60mm. Povrchová úprava: pozinkovaná + práškovo poplastovaná.

Výška


100 cm
125cm
150cm
180cm
200cm

Typ

PVC zelená
PVC zelená
PVC zelená
PVC zelená
PVC zelená

Cena

Brány bránky



Brána Štandard dvojkrídlová

Záhradná brána s výplňou zváraná sieť oko 50x50mm, ødrôtu 4,0mm, profil rámu ø 40mm

Dvojkrídlová brána 400cm / Priechod 4130mm

2 krídlová: výška brány + 400mm až 450mm, nastaviteľné pánty, zámok s dozickou vložkou (3 kľúče), zemný doraz, plastová kľučka, kovový doraz, univerzálna ľavá - pravá

Stĺpik 100cm – 200cm/ ø 76mm


Výška

100 cm
125cm
150cm
180cm
200cm

Typ

PVC zelená
PVC zelená
PVC zelená
PVC zelená
PVC zelená

Cena



Bránka Solid

Jednokrídlová bránka : 100cm

Záhradná brána s výplňou zváraná sieť oko 50x100mm, ødrôtu 3,5mm, profil rámu ø40mm. Stĺpiky kruhový prierez 2ks, výška stĺpikov:

1 krídlová: výška brány + 550mm

Príslušenstvo jednokrídlová bránka: nastaviteľné pánty, zámok s dozickou vložkou (3 kľúče), plastová kľučka, kovový doraz, univerzálna ľavá - pravá

Výška

95 cm
120cm
145cm
175cm
195cm


Typ

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Cena zelená

Cena antracit

Brány bránky



Solid dvojkrídlová brána

Dvojkrídlová brána 360cm

2 krídlová: výška brány + 650mm

Príslušenstvo: nastaviteľné pánty, oká na visiaci zámok, zemný doraz

Stĺpik 95cm - 120cm/ ø 60mm

Stĺpik 145cm - 195cm/ ø 76mm

Výška

95 cm
120cm
145cm
175cm
195cm

Typ

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Cena zelená

Cena antracit

€



Bránka Ideal

Jednokrídlová bránka : 100cm/ Vzdialenosť stĺpikov 1085mm

Záhradná brána s výplňou pletené pletivo PVC oko 55x55mm, ødrôtu 2,5mm, profil rámu ø38mm

Povrchová úprava: pozinkovaná + práškovo poplastovaná (zelená)

Stĺpiky kruhový profil 2ks, výška stĺpikov: 1 krídlová: výška brány + 650mm

Príslušenstvo jednokrídlová bránka: nastaviteľné pánty, zámok s cylindrickou vložkou (3 kľúče), plastová kľučka, kovový doraz, univerzálna ľavá - pravá

Výška

95 cm
120cm
145cm
150cm
175cm
195cm

Typ

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Cena zelená

Brány bránky



Ideal dvojkrídlová brána

Dvojkrídlová brána 360cm

2 krídlová: výška brány + 650mm

Príslušenstvo: nastaviteľné pánty, oká na visiaci zámok, zemný

Stĺpik 95cm - 120cm/ ø 60mm

Stĺpik 145cm - 195cm/ ø 76mm

Výška

95 cm
120cm
145cm
150cm
175cm
195cm

Typ

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Cena zelená



Bránka Strong

Jednokrídlová bránka prechod: 950mm

Záhradná brána s výplňou zváraná sieť oko 50x50mm, ødrôtu 4,0mm, profil rámu ø40mm Povrchová úprava: pozinkovaná + práškovo poplastovaná (zelená)

Príslušenstvo jednokrídlová bránka: nastaviteľné pánty, zámok s dozickou vložkou (3 kľúče), plastová kľučka, kovový doraz, univerzálna ľavá - pravá

Výška

100cm
125cm
150cm
180cm
200cm

Typ

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Cena zelená/ antracit



Brány bránky

Strong dvojkřídlová brána

Dvojkřídlová brána 360cm

2 křídlová: výška brány + 650mm

Príslušenstvo: nastaviteľné pánty, oká na visiaci zámok, zemný doraz

Stĺpik 95cm - 120cm/ ø 60mm

Stĺpik 145cm - 195cm/ ø 76mm

Výška

100cm
125cm
150cm
180cm
200cm

Typ

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Cena zelená/ antracit



Uzamykací systém Solid a Ideal

Uzamykací systém pre bránku : zámok, vložka 47mm + 2 kľúče, krytka vložky zámku 2x, kľučka hliníková, doraz bránky kov. zelený

Výška

M12x130 (2x)

Uzamykací systém
Cylindrická vložka
UNI Zámok bez vložky
200cm

Cena

4,55 €
20,09 €
9,68 €
8,50 €
235,99 €

Plotové panely

Dĺžka plotových panelov jednotlivých typov môže byť odlišná aj o 1cm, preto nie je vhodné dopredu pripravovať a betónovať stĺpiky ! Osová vzdialenosť stĺpikov závisí od konkrétnych panelov a zvolených úchytovej !

Panel 3D PVC

Názov	φ mm	Oko mm	Výška/ Dĺžka	Počet prelisov	Cena
Brico	4,4	50x200	103/250cm	2	
Brico	4,4	50x200	123/250cm	2	
Brico	4,4	50x200	153/250cm	3	
Brico	4,4	50x200	173/250cm	3	
Brico	4,4	50x200	203/250cm	4	

Názov	φ mm	Oko mm	Výška/ Dĺžka	Počet prelisov	Cena
Euro	5,5	50x200	83/250cm	2	
Euro	5,5	50x200	103/250cm	2	
Euro	5,5	50x200	123/250cm	2	
Euro	5,5	50x200	153/250cm	3	
Euro	5,5	50x200	173/250cm	3	
Euro	5,5	50x200	203/250cm	4	

Panely Brico a Euro, sú vo farbe antracit RAL7016 a zelenej RAL 6005. Dostuná výška aj 243cm.



Panel Brico a Euro

Plotové panely


Názov	Horizontálny / Vertikálny φ mm	Oko mm	Výška/ Dĺžka	Cena
2D Panel	2x6/5	50x200	103/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	123/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	143/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	163/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	183/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	203/250cm	

Panel 2D vo farbe antracit RAL7016 a zelenej RAL 6005. Dostuná výška 63, 83, 223 a 243 cm.

Dĺžka plotových panelov jednotlivých typov môže byť odlišná aj o 1cm, preto nie je vhodné dopredu pripravovať a betónovať stĺpiky ! Osová vzdialenosť stĺpikov závisí od konkrétnych panelov a zvolených úchytovej !

Panel 3D ZN

Názov	Drôt φ mm	Oko mm	Výška/ Dĺžka	Cena
Brico	4,4	50x200	103/250cm	
Brico	4,4	50x200	123/250cm	
Brico	4,4	50x200	153/250cm	
Brico	4,4	50x200	173/250cm	
Brico	4,4	50x200	203/250cm	



Panel Brico




2D Panel

Panel 3D ZN

Názov	Drôt φ mm	Oko mm	Výška/ Dĺžka	Počet prelisov	Cena
Euro	5,5	50x200	103/250cm	2	
Euro	5,5	50x200	123/250cm	2	
Euro	5,5	50x200	153/250cm	3	
Euro	5,5	50x200	173/250cm	3	
Euro	5,5	50x200	203/250cm	4	

Panel 2D ZN

Názov	Horizontálny / Vertikálny φ mm	Oko mm	Výška/ Dĺžka	Cena
2D Panel	2x6/5	50x200	103/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	123/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	143/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	163/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	183/250cm	
2D Panel	2x6/5	50x200	203/250cm	



Univerzálne úchyty plotových panelov

Názov

Úchyt Inox
Úchyt „E“,
Úchyt MINI
Úchyt MINI
Panelová spojka
Panelová spojka
Panelová spojka

Popis

Uchytenie o stĺpik a múr
PVC zel./čierny (bez skrutky)
zelený/ antracit, tex
PVC inox, tex
Inox/ spájanie panelov mimo stĺpika
so skrutkou/ zelená, čierna
so skrutkou/ zinok- matný

Cena



Úchyt INOX



Pan.sp.so skrutkou



Úchyt "E"



MINI inox



MINI zelený



MINI antracit



Panelová spojka

Názov

Objímka
Objímka

Popis

Ø 48mm, koncová / priebežná , zelená, antracit
Ø 60mm, koncová , zelená, antraci

Cena



Objímka koncová



Objímka priebežná

Miesto pre vaše poznámky

www.mamutploty.sk

