

TOPIDLA » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLAZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZACE

0918 117 012

platnost' od 1.12.2025

info@stapex.sk

TOPIDLA



B1.8ECA



B2PTC/B3PTC



B5ECA

Tato elektrická topidla nabízí výhodný poměr cena / výkon, nespotebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabraňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

### ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO POLOPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 PTC	1/2 kW	230 V	8,7 A	97 m <sup>3</sup> /h	ano	59,00 €
B 3 PTC	1,5/3 kW	230 V	13 A	97 m <sup>3</sup> /h	ano	75,00 €
B 1.8 ECA	0,65/1,3/2,0 kW	230 V	8,7 A	184 m <sup>3</sup> /h	ano	69,00 €
B 3 ECA	1,5/3,0 kW	230 V	13,0 A	288 m <sup>3</sup> /h	ano	88,00 €
B 5 ECA	2,5/5,0 kW	400 V	7,2 A	557 m <sup>3</sup> /h	ano	133,00 €
B 9 ECA	4,5/9,0 kW	400 V	13 A	800 m <sup>3</sup> /h	ano	208,00 €
<b>Volitelné příslušenství</b>						
Přívodní kabel 5 m	B5/9ECA	4515.331				73,00 €
Přívodní kabel 10 m	B5/9ECA	4515.332				102,00 €



B3.3 IT



B9 IT



B22 IT

Tato profesionální elektrická topidla jsou určena i do náročnějšího provozu, jako například pro stavby a průmyslové provozy. Nespotebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, mají zabudovaný prostorový termostat, přepínání léto-zima jen pro ventilaci, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabraňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

### ELEKTRICKÁ TOPIDLA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 IT	1/2 kW	230 V	8,7 A	184 m <sup>3</sup> /h	ano	94,00 €
B 3,3 IT	1,65/3,3 kW	230 V	14,5 A	510 m <sup>3</sup> /h	ano	124,00 €
B 5 IT	2,5/5 kW	400 V	7,2 A	510 m <sup>3</sup> /h	ano	176,00 €
B 9 IT	4,5/9 kW	400 V	13 A	800 m <sup>3</sup> /h	ano	231,00 €
B 15 IT	7,5/15 kW	400 V	22 A	1700 m <sup>3</sup> /h	ano	378,00 €
B 22 IT	11/22 kW	400 V	32 A	2400 m <sup>3</sup> /h	ano	657,00 €
<b>Volitelné příslušenství</b>						
Přívodní kabel 5 m	B5/9IT	4515.331				73,00 €
Přívodní kabel 10 m	B5/9IT	4515.332				102,00 €
Přívodní kabel 5 m	B15/22IT	4515.333				157,00 €
Přívodní kabel 10 m	B15/22IT	4515.334				235,00 €



Tato nová závěsná topidla jsou dodávána s konzolí pro upevnění na stěnu, umožňující nasměrovat topidlo na 45 st. Topidla se ovládají pomocí dálkového ovládání, funkce jsou - časové nastavení vytápění, ventilace, poloviční výkon, plný výkon.



TR9

### ZÁVĚSNÁ ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	cena bez DPH
TR 3 D <b>NEW2025</b>	1,65/3,3 kW	230 V	14,35 A	470 m <sup>3</sup> /h	<b>324,00 €</b>
TR 9 D <b>NEW2025</b>	4,5/9,0 kW	400 V	13,0 A	670 m <sup>3</sup> /h	<b>588,00 €</b>
<b>Bezdrátové dálkové ovládání ACC92</b>					<b>98,00 €</b>

**Pozn. Bez dálkového ovládání nelze topidlo spustit, jedním ovladačem můžete ovládat až 9ks topidel TR3/9D.**



Tato nová elektrická speciální topidla jsou určena k hubení hmyzu, brouků a škůdců pomocí tepla, protože jsou konstrukčně schopná daný prostor vytopit až na teplotu 60 °C. Součástí balení je digitální pokojový termostat THK.



EKO9

### ELEKTRICKÁ TOPIDLA K HUBENÍ ŠKŮDCŮ POMOCÍ TEPLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
EKO 3	2,8 kW	230 V	12,4 A	800 m <sup>3</sup> /h	součástí - THK	<b>1 128,00 €</b>
EKO 9	9,0 kW	400 V	13,8 A	1400 m <sup>3</sup> /h	součástí - THK	<b>2 402,00 €</b>

**Pozn. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.**



RS40



B18EPR



B30EPR

Tato profesionální elektrická topidla lze použít s připojením pružné hadice, velká kola usnadňují přepravu, mají manuální reset a lze je doplňkově propojit s pokojovým termostatem, který umožňuje nastavení požadované teploty v prostoru. Nespotebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost a mají přepínač léto-zima jen pro ventilaci. Motory s tepelnou ochranou a termostaty proti přehřátí jsou samozřejmostí.

### ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MOŽNOSTÍ PŘIHOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 18 EPR	9,0/18,0 kW	400 V	26 A	1700 m <sup>3</sup> /h	možno (TH5)	<b>853,00 €</b>
B 30 EPR	15,0/30,0 kW	400 V	43,5 A	3500 m <sup>3</sup> /h	možno (TH5)	<b>1 657,00 €</b>
RS 40	13,0/26,0/40,0 kW	400 V	58 A	3100 m <sup>3</sup> /h	na topidle	<b>1 850,00 €</b>

#### Volitelné příslušenství

Termostat pokojový TH-5 (3m)	B18/B30	4150.109	<b>63,00 €</b>
Termostat pokojový TH-5 (10m)	B18/B30	4150.112	<b>96,00 €</b>
Hadice pružná PVC 31cm /7,6m	B18EPR	4515.553	<b>157,00 €</b>
Hadice pružná PVC 41cm /7,6m	B30EPR	4031.401	<b>211,00 €</b>
Hadice pružná PVC 51cm /7,6m + adaptér	RS40	4515.552+4210.180	<b>361,00 €</b>
Hadice pružná černá 31cm /7,6m	B18EPR	4515.360/4515.230	<b>161,00 €</b>
Hadice pružná černá 41cm /7,6m	B30EPR	4515.361/4515.231	<b>216,00 €</b>
Hadice pružná černá 51cm /7,6m + adaptér	RS40	4515.236+4210.180	<b>365,00 €</b>
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)	B18EPR	4511.808	<b>163,00 €</b>
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)	B30EPR	4511.807	<b>226,00 €</b>
Hadice pružná PVC 23cm /7,6m (2vývody)	B18EPR	4515.557	<b>137,00 €</b>
Hadice pružná PVC 31cm /7,6m (2vývody)	B30EPR	4515.553	<b>157,00 €</b>
Hadice pružná černá 23cm /7,6m (2vývody)	B18EPR	4515.234	<b>147,00 €</b>
Hadice pružná černá 31cm /7,6m (2vývody)	B30EPR	4515.360/4515.230	<b>161,00 €</b>
Prodlužovací kabel 5 m	B18EPR	4515.333	<b>157,00 €</b>
Prodlužovací kabel 10 m	B18EPR	4515.334	<b>235,00 €</b>
Prodlužovací kabel 5 m	B30/RS40	4515.335	<b>255,00 €</b>
Prodlužovací kabel 10 m	B30/RS40	4515.336	<b>396,00 €</b>



Tato sálavá infračervená elektrická topidla pracují naprosto bezhlučně a nespotřebovávají kyslík. Jejich účinnost je okamžitá po zapnutí a vydávají sálavé infračervené teplo. Lamy neoslňují a jejich životnost je 5000 hodin.



HALL3000




HALL1500

### ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	cena bez DPH
TS 3 A	0,8/1,6/2,4 kW	230 V	10,5 A	408,00 €
HALL 1500	1,5 kW	230 V	6,5 A	294,00 €
stojan pro HALL 1500				155,00 €
HALL 3000	1,5/3 kW	230 V	13,0 A	588,00 €



Tato sálavá infračervená elektrická topidla jsou vhodná pro vytápění venkovních i vnitřních prostor, jako zahrádek restaurací, teras a zahrad, skladů, obchodů. Jsou bezhlučná a vykazují okamžitou účinnost.



COFFEE 18



FACT 20

### ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Infračervené záření	cena bez DPH
COFFEE 18	1,8 kW	230 V	krátké vlny	231,00 €
FACT 20	2,0 kW	230 V	krátké vlny	396,00 €



PROPAN BUTAN



Tento plynový terasový sálač zpřijemní venkovní posezení na zahrádkách a terasách v létě i zimě. Bez závislosti na elektrickém proudu. Sálač je vybaven podvozkem pro snadnou manipulaci.



### PLYNOVÝ TERASOVÝ SÁLAČ

Model	Max. výkon	Druh plynu	Max. spotřeba plynu	Hmotnost	cena bez DPH
BP-13	13 kW	propan-butan	1,06 kg/h	27 kg	406,00 €



B35-70CED



B300CED



B100-150CED

Tato profesionální naftová topidla s přímým spalováním nabízí velký průtok vzduchu, možnost propojení s doplňkovým prostorovým termostatem a motor s tepelnou ochranou. Samozřejmostí je spalovací komora z nerezové oceli a palivové nádrže s ukazatelem stavu paliva. Modely B100-150CED a B300CED jsou standardně vybavena podvozky. U modelů B35-70CED je podvozek možno dokoupit. Tato topidla jsou vhodná i do náročnějšího provozu jako jsou stavby, průmyslové haly, opravny strojů nebo půjčovny.

### MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 35 CED	10 kW	elto/nafta	15 l	0,8 kg/h	280 m <sup>3</sup> /h	467,00 €
B 70 CED	20 kW	elto/nafta	19 l	1,6 kg/h	400 m <sup>3</sup> /h	477,00 €
B 100 CED	29 kW	elto/nafta	44 l	2,3 kg/h	800 m <sup>3</sup> /h	699,00 €
B 150 CED	44 kW	elto/nafta	44 l	3,5 kg/h	900 m <sup>3</sup> /h	829,00 €
B 300 CED	44/88 kW	elto/nafta	105 l	3,5/7 kg/h	900/1800 m <sup>3</sup> /h	1 559,00 €

#### Volitelné příslušenství

Podvozek s koly	B35/70CED	4103.925	80,00 €
Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	63,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	96,00 €
Termostat pokojový THD (5m)	všechny modely	4150.133	269,00 €
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely	4150.134	288,00 €



Tyto profesionální naftová topidla s přímým spalováním a vysokotlakým čerpadlem paliva nabízí navíc doplňkovou možnost připojení předehřevu a pokojového termostatu. Po vypnutí stroje dochází k jeho ochlazení. Trojitá filtrace paliva a elektronický systém kontroly plamene fotobuňkou. Samozřejmostí je osazení vysoce kvalitním palivovým čerpadlem a u všech těchto strojů i podvozky pro snadnou manipulaci.



B180



B360

### MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A VYSOKOTLAKÝM ČERPADLEM PALIVA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 180	48 kW	elto/nafta	36 l	3,8 kg/h	1550 m <sup>3</sup> /h	1 069,00 €
B 230	65 kW	elto/nafta	65 l	5,2 kg/h	3000 m <sup>3</sup> /h	1 912,00 €
B 360	111 kW	elto/nafta	105 l	8,83 kg/h	3300 m <sup>3</sup> /h	2 206,00 €

#### Volitelné příslušenství

Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	63,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	96,00 €
Termostat pokojový THD (5m)	všechny modely	4150.133	269,00 €
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely	4150.134	288,00 €
Předehřev paliva	B180	4100.827	169,00 €
Předehřev paliva	B230/B360	4033.049	169,00 €
Konektor pro připojení externí palivové nádrže	B230/B360	4034.880	255,00 €



Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním a zabudovanou palivovou nádrží splňují požadavky všech provozů. Mají odtaž spalín a možnost připojení pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vhání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabraňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení přehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci.

**MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ**

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 77 E	21 kW	elto/nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m <sup>3</sup> /h	1 250,00 €
BV 110 E	34 kW	elto/nafta	65 l	2,71 kg/h	1800 m <sup>3</sup> /h	1 951,00 €
BV 170 E	49 kW	elto/nafta	65 l	3,9 kg/h	1800 m <sup>3</sup> /h	2 147,00 €
BV 290 E	85 kW	elto/nafta	105 l	6,8 kg/h	3300 m <sup>3</sup> /h	2 794,00 €

Volitelné příslušenství						
Termostat pokojový TH-5 (3m)			všechny modely	4150.109		63,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)			všechny modely	4150.112		96,00 €
Termostat pokojový THD (5m) - digitální			všechny modely	4150.133		269,00 €
Termostat pokojový THD (10m) - digitální			všechny modely	4150.134		288,00 €
Přehřev paliva			BV77	4100.827		169,00 €
Přehřev paliva			BV110/170/290	4033.049		169,00 €
Hadice pružná PVC 31cm / 3m + adaptér			BV77	4515.572+4034.929		206,00 €
Hadice pružná PVC 31cm / 7,6m + adaptér			BV77	4515.553+4034.929		282,00 €
Hadice pružná PVC 34cm / 7,6m + adaptér			BV110/170	4515.558+4034.890		326,00 €
Hadice pružná PVC 41cm / 7,6m + adaptér			BV290	4031.401+4034.895		382,00 €
Hadice pružná černá 31cm / 7,6m + adaptér			BV77	4515.360/4515.230+4034.929		286,00 €
Hadice pružná černá 34cm / 7,6m + adaptér			BV110/170	4515.367/4515.237+4034.890		337,00 €
Hadice pružná černá 41cm / 7,6m + adaptér			BV290	4515.361/4515.231+4034.895		388,00 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			BV110/170	4034.898		482,00 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			BV290	4034.911		496,00 €
Hadice pružná černá 31cm / 7,6m (2-vývody)			BV110/170/290	4515.360/4515.230		161,00 €
Hadice pružná PVC 31cm / 7,6m (2-vývody)			BV110/170/290	4515.553		157,00 €
Komínová roura 120mm/1m			BV77	4013.260		78,00 €
Komínová stříška 120mm			BV77	4013.262		53,00 €
Komínová roura 150mm/1m			BV110/170/290	4013.243		98,00 €
Komínová stříška 150mm			BV110/170/290	4013.249		71,00 €
Quick konektor pro připojení externí nádrže			BV110/170/290	4034.880		255,00 €
Kryt proti dešti			BV110/170	4514.651		135,00 €
Kryt proti dešti			BV290	4514.650		176,00 €
Kryt proti dešti			BV77	4514.652		92,00 €



**MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ**

Model	Výkon	Ventilátor	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 400	110/80 kW	plug fan	elto/nafta	150 l	10,2/7,7 l/h	6200 m <sup>3</sup> /h	5 405,00 €

Pozn. Kompletní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.



Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním bez zabudované palivové nádrže splňují požadavky všech provozů. Mají odtah spalin a možnost připojení 4, 2 nebo 1 pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vhání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabraujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení přehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Jsou vybavené profesionálním hořákem zn. Riello a přepínačem léto-zima jen pro ventilaci. Také termostatem ventilátoru s auto resetem.



**MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM BEZ ZABUDOVANÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE**

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 471 S	136 kW	elto/nafta	přídavná	12,93 kg/h	8500 m <sup>3</sup> /h	6 750,00 €
BV 471 SE - InfoAir*	136 kW	elto/nafta	přídavná	12,93 kg/h	8500 m <sup>3</sup> /h	6 990,00 €
BV 691 SE - InfoAir*	225 kW	elto/nafta	přídavná	21,44 kg/h	12800 m <sup>3</sup> /h	8 390,00 €

Pozn. Kompletní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.

\*InfoAir - možnost aktivace dálkového monitorovacího zařízení.



Tato stacionární naftová topidla s nepřímým spalováním mají vestavěnou palivovou nádrž, zabudovaný hořák s elektronickou kontrolou plamene fotobuňkou a odstředivý ventilátor. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a topidla jsou navíc vybavené termostatem s automatickým resetem a přepínáním zima-léto jen pro ventilaci. Tato topidla lze použít pro větší skladovací, výrobní prostory a dílny.



**STACIONÁRNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM**

Model	Výkon	Palivo	Nádrž	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
F 30	27,55 kW	elto/nafta	80 l	2,18 kg/h	2700 m <sup>3</sup> /h	5 053,00 €
F 60	59,63 kW	elto/nafta	110 l	4,71 kg/h	6000 m <sup>3</sup> /h	6 256,00 €
F 80	79,88 kW	elto/nafta	110 l	6,32 kg/h	7800 m <sup>3</sup> /h	8 479,00 €



Naftová infračervená topidla MASTER řady XL vynikají svou nízkou hlučností, sálavým infračerveným ohřevem bez proudění vzduchu a palivovou nádrží s ukazatelem stavu paliva. Samozřejmostí je elektronický systém kontroly plamene s fotobuňkou a dochlazováním motoru po vypnutí. Zabudovaný termostát zabraňuje přehřátí stroje. Modely XL9SR a XL91 jsou standardně vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Všechny tři modely je možné propojit s doplňkovým prostorovým termostatem. Nové topidlo DC 61 pracuje standardně připojené k elektrické síti nebo může být napájeno lithiovou baterií 14,4V. Součástí stroje jsou dvě baterie – 3Ah/ 14,4V a 6Ah / 14,4V + nabíječka.



XL61



XL9SR



XL91

**MOBILNÍ NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA**

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	cena bez DPH
XL 61	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	951,00 €
DC 61 (AKKU)	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	1 520,00 €
XL 91	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	2 441,00 €
XL 9 SR	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	2 794,00 €

**Volitelné příslušenství**

Termostát pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	63,00 €
Termostát pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	96,00 €
Termostát pokojový THD (5m)	XL91	4150.133	269,00 €
Termostát pokojový THD (10m)	XL91	4150.134	288,00 €
Přehřev paliva	XL9SR/XL91	4033.049	169,00 €
Podvozek s koly	XL61/DC61	4201.159	84,00 €





Tato plynová topidla s ručním piezo zapalováním jsou vybaveny bezpečnostním plynovým ventilem s termočlánkem, elektro-ventilem a motorem s tepelnou ochranou. Součástí regulátoru je bezpečnostní ventil, který zastaví přívod plynu v případě, že přívodní plynová hadice praskne. Motor s tepelnou ochranou je samozřejmostí. Regulátor a plynová hadice jsou součástí stroje. Tato topidla jsou vhodná pro stavbu, dílnu, zemědělství i domácí použití.



BLP17-33M



BLP53-73M

### PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MANUÁLNÍM PIEZO ZAPLOVÁNÍM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 16 <b>DO VYPREDANIA</b>	16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m <sup>3</sup> /h	165,00 €
BLP 17 M	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m <sup>3</sup> /h	176,00 €
BLP 27 <b>DO VYPREDANIA</b>	27 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m <sup>3</sup> /h	205,00 €
BLP 33 M	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m <sup>3</sup> /h	275,00 €
BLP 53 M	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m <sup>3</sup> /h	427,00 €
BLP 73 M	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m <sup>3</sup> /h	490,00 €
<b>Volitelné příslušenství</b>					
Propojovací sada na 2 PB lahve	všechny modely	4515.914+4515.912			96,00 €



Tato plynová topidla s elektronickým piezo zapalováním je možné napojit na doplňkový pokojový termostat a tím nastavit požadovanou teplotu v prostoru. Ionizační elektroda nepřetržitě kontroluje přítomnost plamene a po vypnutí dochází k dochlazení stroje. Regulátor a přívodní hadice jsou součástí stroje.



BLP33ET



BLP53-73ET



BLP103ET

### PLYNOVÁ TOPIDLA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 33 ET	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m <sup>3</sup> /h	427,00 €
BLP 53 ET	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m <sup>3</sup> /h	588,00 €
BLP 73 ET	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m <sup>3</sup> /h	716,00 €
BLP 103 ET	57-103 kW	PB	6,66 kg/h	3260 m <sup>3</sup> /h	1 030,00 €
<b>Volitelné příslušenství</b>					
Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109			63,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112			96,00 €
Termostat pokojový THD (5m)	všechny modely	4150.133			269,00 €
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely	4150.134			288,00 €
Propojovací sada na 2 PB lahve	všechny modely	4515.914+4515.912			96,00 €



Tato profesionální čistička vzduchu je obzvláště vhodná pro filtrování nečistot přítomných v prostředí. Vzduch je nasáván vysokorychlostním ventilátorem dvěma filtry (G4 a HEPA H13), jejichž úkolem je zadržovat nečistoty.



MAS 13

## PROFESIONÁLNÍ ČISTIČKA VZDUCHU

Model	Průtok vzduchu	Napětí	Proud	Filtr	Regulace rychlosti	cena bez DPH
<b>MAS 13</b>	1300 m <sup>3</sup> /h	230 V	1 A	G4/HEPA H13	ANO	<b>1 039,00 €</b>
<b>Volitelné příslušenství</b>						
Filtr náhradní hlavní G4				4610.200		<b>27,00 €</b>
Filtr náhradní HEPA 13				4610.201		<b>146,00 €</b>



Kondenzační odvlhčovače AD jsou navrženy s ohledem na dlouhou životnost a vysokou účinnost. Snadný přístup k hlavním komponentům po odejmutí předního / horního krytu, čištění a údržba jsou snadné. Odvlhčovače jsou vybaveny profesionálním digitálním ovládacím panelem s jednoduchým ovládním (ovládání 3 tlačítka) a přípravou pro dálkové monitorování. Měření kWh a neresetovatelné počítadlo motohodin ve standardní výbavě. Možnost nepřetržitého provozu. Integrovaný noční režim zajišťuje tišší chod v obývaných prostorách. AD935, AD935S, AD955 s automatickou kontrolou naplnění. Model AD935S je navíc vybaven topným tělesem o výkonu 1 kW a adaptérem pro rozvod teplého vzduchu pomocí 2 hadic. Teleskopické madlo a integrovaná kola zajišťují pohodlnou manipulaci.



AD955



AD935S



## ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
<b>AD935</b>	34 l / 24 h	kovové	8 l	420 m <sup>3</sup> /h	<b>2 129,00 €</b>
<b>AD935S</b>	28 l / 24 h	kovové	8 l	450 m <sup>3</sup> /h	<b>2 336,00 €</b>
<b>AD955</b>	53 l / 24 h	kovové	13 l	550 m <sup>3</sup> /h	<b>2 751,00 €</b>
<b>AD975</b>	76 l / 24 h	kovové	-	900 m <sup>3</sup> /h	<b>3 104,00 €</b>
<b>AD995</b>	95 l / 24 h	kovové	-	900 m <sup>3</sup> /h	<b>3 623,00 €</b>

<b>Volitelné příslušenství</b>					
Čerpadlo na odvod kondenzátu	AD935 / AD935S		2002341		<b>530,00 €</b>
Čerpadlo na odvod kondenzátu	AD955		2002342		<b>530,00 €</b>
Externí hygromet	pro všechny modely		1110552		<b>204,00 €</b>
Snímač rosného bodu	pro všechny modely		32675		<b>11,00 €</b>
Hadice 100mm / 6m	AD935S		2004961		<b>94,00 €</b>

\*Pozn. Model AD935S je vybaven topným tělesem 1 kW a adaptérem pro rozvod teplého vzduchu pomocí 2 hadic.



Tento kondenzační odvlhčovač odstraňuje z místnosti vlhkost a tím brání vzniku plísní a rozvoji bakterií. Filtr s aktivním uhlíkem také ostraňuje nepříjemné pachy. Má nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Jeho provoz je s minimální hlukostí a snadnou obsluhou. Používá se v bytech, sklepech, knihovnách, koupelnách atd..



DH 720P

## ODVLHČOVAČ PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
<b>DH720P</b>	20 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m <sup>3</sup> /h	<b>421,00 €</b>





DH721P



DH732P



DH752



DH 792

Tyto kompaktní profesionální odvlhčovače vzduchu mají možnost nepřetržitého provozu, mají odolné kovové kryty, takže jsou vhodné pro širší využití, např. na stavbách a jsou vhodné pro půjčovny. Mají zabudovaný vlhkoměr a vzduchový

### ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - KOMPAKT

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH721P	21 l / 24 h	kovové	4,7 l	240 m <sup>3</sup> /h	498,00 €
DH732P	30 l / 24 h	kovové	6,5 l	160 m <sup>3</sup> /h	726,00 €
DH752P	47,2 l / 24 h	kovové	5,7 l	350 m <sup>3</sup> /h	1 091,00 €
DH792	100 l / 24 h	kovové	15,0 l	1000 m <sup>3</sup> /h	2 066,00 €

#### Volitelné příslušenství

Čerpadlo na odvod kondenzátu	DH752/792	4512.442	173,00 €
------------------------------	-----------	----------	----------



Tyto profesionální odvlhčovače řady DHP jsou vhodné pro půjčovny strojů. Lze je snadno otevřít pro čištění a lze je čistit tlakovou myčkou. Odvlhčovač může pracovat současně s čerpadlem kondenzátu a nádrží na kondenzát. Mají odolné plastové tělo, které zaručuje jejich dlouhou životnost. Vybavené počítadlem motohodin a velkou nádrží kondenzátu (DHP65) s automatickou kontrolou naplnění. Nabízí rychlé a automatické odmrazování horkými parami chladiva. Mají automatický restart po výpadku proudu a velká kola pro snadnou manipulaci. Tyto odvlhčovače lze stavět na sebe – úspora místa při skladování. **Model DHP55 je standardně vybaven čerpadlem na odvod kondenzátu, ale není vybaven nádržkou, možno dokoupit.**



DHP 55



DHP 65

### ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - RENTAL

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DHP55	45,9 l / 24 h	plastové profi	-	400 m <sup>3</sup> /h	1 547,00 €
DHP65	56 l / 24 h	plastové profi	10,5 l	500 m <sup>3</sup> /h	1 960,00 €

#### Volitelné příslušenství

Čerpadlo na odvod kondenzátu	DHP65	4512.441	298,00 €
Nádrž na kondenzát 5 l	DHP55	4250.320	63,00 €



Tyto profesionální kondenzační odvlhčovače mají kompaktní ocelovou konstrukci s dlouhou životností, nabízí vysoký výkon a zabudované počítadlo motohodin. Velká nádrž kondenzátu s automatickou kontrolou plnění. Možnost nepřetržitého provozu. Možnost připojení hadice pro odvod kondenzátu. Automatický restart. Všechny modely jsou vybavené velkými koly pro snadnou manipulaci. Tyto stroje jsou vhodné k profesionálnímu využití i pro půjčovny strojů.



DH 26



DH44-62-92

### ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH26	28 l / 24 h	kovové	8,0 l	350 m <sup>3</sup> /h	1 340,00 €
DH44	41 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m <sup>3</sup> /h	1 817,00 €
DH62	52 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m <sup>3</sup> /h	1 920,00 €
DH92	80 l / 24 h	kovové	12,0 l	1000 m <sup>3</sup> /h	2 585,00 €

#### Volitelné příslušenství

Čerpadlo na odvod kondenzátu	pro všechny modely	4512.441	298,00 €
------------------------------	--------------------	----------	----------



Tento velkokapacitní odvlhčovač vzduchu s velkým průtokem vzduchu zajišťuje efektivní vysušování vzduchu za krátkou dobu.



Je vybaven výkonným a tichým radiálním ventilátorem, má velké vzduchové filtry a trojfázové jištění kompresoru. Silná odolná kovová konstrukce ho předurčuje pro použití např. v průmyslu nebo ve stavebnictví.

### ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNÍ - VELKOKAPACITNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH7160	166 l / 24 h	kovové	bez nádrže	1700 m <sup>3</sup> /h	3 582,00 €



DH 7160

**MASTER®**



ASE 200-300

Tyto adsorpční odvlhčovače vzduchu řady ASE umožňují pracovat i při teplotách pod bodem mrazu. Nabízí možnost uplatnění v různých technologických provozech.

## ODVLHČOVAČE ADSORPČNÍ

**AERIAL**  
THE DRYING EXPERTS


Model	Odvlhčovací výkon	Pracovní tepl.	Pracovní vlh.	Provedení	cena bez DPH
ASE 200	18,75 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	2 643,00 €
ASE 300	25,7 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	3 010,00 €



Tento nový robustní ventilátor je osazen v pevném plastovém krytu s madlem, je navíc vybaven externí zásuvkou a počítadlem motohodin. Lze postavit na sebe v rámci úspory místa. Je možné i postavit za sebe a tím zvýšit statický tlak, když je používán s pružnou hadicí. V rámci volitelného příslušenství je možno dokoupit pružnou hadici.

## VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
DFX 20	400 mm	plastové	max. 6450 m <sup>3</sup> /h	2	357,00 €
<b>Volitelné příslušenství</b>					
Pružná hadice PVC 51cm / 7,6m		DFX20	4031.403		191,00 €



Tyto profesionální ventilátory nabízejí robustní konstrukci, nastavitelný proud vzduchu, otáčení 360 stupňů a model DF20P nabízí rotaci 360 stupňů horizontálně i vertikálně. Model DF20P můžete pověsit na zeď nebo na strop. Oba modely mají specifický směr proudění vzduchu a najdou využití v různých provozech. Zlepšují proudění a cirkulaci vzduchu.

## VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
DF 20 P – IP44	500 mm	kovové	max. 6600 m <sup>3</sup> /h	3	205,00 €
DF 30 P – IP44	750 mm	kovové	max. 10200 m <sup>3</sup> /h	2	599,00 €
DF 36 P	900 mm	kovové	max. 13200 m <sup>3</sup> /h	2	829,00 €

\* Pozn. Model DF20P je možno připevnit na stěnu.



Tento nový profesionální ventilátor je možno napájet standardně z el. sítě nebo v případě, že síť není k dispozici, tak pomocí baterie 14,4 V / 6Ah.



## VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ - AKKU

Model	Průměr	Provedení	Průtok vz.	Napájení	cena bez DPH
DFB 16	400 mm	kovové	max. 1200 m <sup>3</sup> /h	230 V nebo akku baterie	198,00 €
<b>Volitelné příslušenství - není součástí balení</b>					
Baterie 6 Ah - 14,4 / 4 hodiny provozu			4260.268		141,00 €
Nabíječka baterie			4260.270		90,00 €

**MASTER**<sup>®</sup>



Tyto ventilátory nabízí možnost připojení pružné hadice, velký průtok vzduchu a tím najdou velký rozsah využití v provozu.

### VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vz.	Počet rychlostí	cena bez DPH
BL4800	200 mm	plastové	max. 750 m <sup>3</sup> /h	1	206,00 €
BL6800	300 mm	plastové	max. 3900 m <sup>3</sup> /h	1	304,00 €
BL8800	400 mm	plastové	max. 7800 m <sup>3</sup> /h	1	359,00 €
BLM4800	230 mm	kovové	max. 1500 m <sup>3</sup> /h	1	167,00 €
BLM6800	320 mm	kovové	max. 3900 m <sup>3</sup> /h	1	214,00 €
Hadice pružná PVC – BL4800 21cm / 7,6 m (obj.č.4160.251)					92,00 €
Hadice pružná PVC – BL6800 31cm / 7,6 m (obj.č.4031.406)					141,00 €
Hadice pružná PVC – BL8800 41cm / 7,6 m (obj.č.4031.402)					163,00 €
Hadice pružná PVC – BLM4800 25cm / 7,6 m (obj.č.4515.559)					118,00 €
Hadice pružná PVC – BLM6800 34cm / 7,6 m (obj.č.4515.560)					147,00 €
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM4800 (obj.č.4515.540)					57,00 €
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM6800 (obj.č.4515.541)					78,00 €
Vak pro nasávání prachu – BL8800 (obj.č.4515.542)					96,00 €



Tento podlahový profesionální ventilátor je vhodné použít spolu s kondenzačními odvlhčovači, protože svým druhem využití zvyšuje jejich výkon. Vybaven dodatečnou zásuvkou pro sériové zapojení (CD5000). Model CDX20 je vybaven počítadlem motohodin.

### VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ PODLAHOVÝ

Model	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
CD5000	plastové	max. 2640 m <sup>3</sup> /h	3	320,00 €
CDX20	plastové	max. 1610 m <sup>3</sup> /h	2	337,00 €



Tyto modely jsou nejvýkonnější stropní ventilátory na trhu, mohou být zavěšeny ve výšce až 14 metrů a mají velmi odolnou konstrukci. Provoz bez vibrací díky použití vyváženého motoru a lopatek. Motor s tepelným jističením a automatickým resetem. Tyto ventilátory mohou být provozovány i v obtížných průmyslových podmínkách. Nabízí VENTILACI V ZIMĚ i VENTILACI V LÉTĚ dle využití.



### PROFESIONÁLNÍ STROPNÍ VENTILÁTORY

Model	Průtok vzduchu	Provozní výška	El. příkon	cena bez DPH
E36202	19900 m <sup>3</sup> /h	4 m	71 W	212,00 €
E48202	32100 m <sup>3</sup> /h	5 m	105 W	255,00 €
E56002	41600 m <sup>3</sup> /h	12 m	110 W	261,00 €
E60002	66200 m <sup>3</sup> /h	14 m	120 W	294,00 €
Regulátor rychlosti pro 2 ventilátory (RVS 2,5A) (4800.018)				78,00 €
Regulátor rychlosti pro 5 ventilátorů (RVS 5A) (4800.019)				171,00 €
Regulátor rychlosti pro 10 ventilátorů (RVS 10A) (4800.020)				192,00 €



Tento nový profesionální robustní stojanový ventilátor vyniká svým stabilním a robustním provedením. Kovové provedení s pochromovaným roštem. Křížová litinová základna. Přívodní kabel o délce 1,8m. Vhodné k použití v průmyslovém sektoru, výrobních halách, veřejných prostranstvích, restauracích atd...



### PROFESIONÁLNÍ STOJANOVÝ VENTILÁTOR

Model	Průtok vzduchu	Typ ventilátoru	Průměr bubny	Počet rychlostí	El. příkon	Cena bez DPH
FS 75	13140 m <sup>3</sup> /h	axiální	75 cm	2	140 W	339,00 €



Inovativní novinka, která nabízí dvojí možnost využití, jednak jako klimatizace pro chlazení a i jako výkonný odvlhčovač. Toto přenosné robustní zařízení je vhodné především v případech dočasného chlazení a vysoušení ve stanech, mobilních nemocnicích, pracovnách a prodejních prostorách atd.



## MOBILNÍ KLIMATIZACE 2V1 CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ

Model	Chlazení	Odvlhčování	Provedení	cena bez DPH
ACD 137	7,1 kW	130 l / 24 h	kovové	4 559,00 €

Pozn. Podrobnější informace uvádí nový katalog, stejně tak i nabídku příslušenství.



Ochlazují vzduch s využitím jednoduchého a přirozeného procesu odpařování vody a jsou šetrné k životnímu prostředí a velmi energeticky úsporné. Tato metoda spotřebovává až o 80% méně el. energie než klimatizační jednotky s chladicím médiem. Tyto ochlazovače mohou být využívány vně i uvnitř budov, dokonce i při otevřených oknech a dveřích. Bio ochlazovače MASTER jsou přirozenou volbou pro Vaše potřeby.

Modely CCX4.0 a BC80 jsou vhodné k domácímu využití i např. pro restaurační provozy, nabízí atraktivní a kompaktní konstrukci, nevyžadují složitou instalaci, zbavují vzduch kouře, prachu a nepříjemných pachů. Jsou vybaveny dálkovým ovladačem a ionizátorem. Nabízí možnost používání aromatických přípravků do vody a je možný automatický přívod vody. Jsou vybavené navíc i kontrolním LCD panelem. Oba modely jsou vybaveny režimem automatické změny polohy lopatek.



## BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU - KOMPAKT

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
CCX 4.0	4000 m <sup>3</sup> /h	plastové	50 l	150 W	520,00 €
BC 80	8000 m <sup>3</sup> /h	plastové	100 l	330 W	882,00 €



Tyto velkokapacitní modely jsou určeny do výrobních a skladovacích prostor, opraven strojů atd.. Nabízí velké nádrže na vodu umožňující delší provoz, jejich plastové kryty jsou odolné proti korozi. Velká kola umožňují snadnou manipulaci. Vybavené režimem automatické změny polohy lopatek a funkcí časového programu. Nízká spotřeba el. energie



## BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
BC 121	12000 m <sup>3</sup> /h	plastové	60 l	500 W	2 108,00 €
BC 221	22000 m <sup>3</sup> /h	plastové	120 l	800 W	2 500,00 €
BC 341	30000 m <sup>3</sup> /h	plastové	200 l	1050 W	3 530,00 €
BC 451 - NEW 2025	38000 m <sup>3</sup> /h	plastové	300 l	1300 W	6 069,00 €

Volitelné příslušenství

[www.stapex.sk](http://www.stapex.sk)



Váš dodavatel:

**STAPEX Trade s.r.o. Nitra**

**0918 117 012**

**info@stapex.sk**

**www.ohrievacemaster.sk**

Platnost ceníku od 1.12.2025 Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.