

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE S VENTILÁTOROM NA POLOPROFESIONÁLNE POUŽITIE
ELEKTRINA CE

Tieto elektrické ohrievače ponúkajú výhodný pomer cena / výkon, nespotrebovávajú kyslík, sú bez dymu a bez zápachu, majú nízku hlučnosť, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabráňujúce prehriatiu stroja. Možnosť nastavenia požadovaného výkonu jednoduchým prepínačom.

MODEL	VÝKON	NAPÄTIE	PRÚD	PRIETOK VZDUCHU	TERMOSTAT	CENA BEZ DPH
B 2 PTC	1 / 2 kW	230 V	8,7 A	97 m³/h	áno	60,00 €
B 3 PTC	1,5 / 3 kW	230 V	13 A	97 m³/h	áno	76,00 €
B 1.8 ECA	0,65 / 1,3 / 2,0 kW	230 V	8,7 A	184 m³/h	áno	70,00 €
B 3 ECA	1,5 / 3,0 kW	230 V	13,0 A	288 m³/h	áno	90,00 €

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE
VYROBENÉ V TALIANSKU ELEKTRINA CE

Tieto profesionálne elektrické ohrievače sú určené aj do náročnejšej prevádzky, ako napríklad na stavby a do priemyselných prevádzok. Nespotrebovávajú kyslík, sú bez dymu a bez zápachu, majú nízku hlučnosť, zabudovaný priestorový termostat, prepínanie leto-zima len na ventiláciu, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabráňujúce prehriatiu stroja. Možnosť nastavenia požadovaného výkonu jednoduchým prepínačom.

MODEL	VÝKON	NAPÄTIE	PRÚD	PRIETOK VZDUCHU	TERMOSTAT	CENA BEZ DPH
B 2 IT	1 / 2 kW	230 V	8,7 A	184 m³/h	áno	96,00 €
B 3,3 IT	1,65 / 3,3 kW	230 V	14,5 A	510 m³/h	áno	126,00 €
B 5 IT	2,5 / 5 kW	400 V	7,2 A	510 m³/h	áno	180,00 €
B 9 IT	4,5 / 9 kW	400 V	13 A	800 m³/h	áno	236,00 €
B 15 IT	7,5 / 15 kW	400 V	22 A	1700 m³/h	áno	386,00 €
B 22 IT	11 / 22 kW	400 V	32 A	2400 m³/h	áno	670,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
ORIGINÁLNE DIELY MASTER

NÁZOV POLOŽKY	URČENÉ PRE MODEL	OBJEDNÁVACÍ KÓD	CENA BEZ DPH
Prívodný kábel 5 m	B5 / B9 IT	4515.331	74,00 €
Prívodný kábel 10 m	B5 / B9 IT	4515.332	104,00 €
Prívodný kábel 5 m	B15 / B22 IT	4515.333	160,00 €
Prívodný kábel 10 m	B15 / B22 IT	4515.334	240,00 €



OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
ZÁVESNÉ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE S VENTILÁTOROM
ELEKTRINA CE

Tieto nové závesné ohrievače sa dodávajú s konzolou pre upevnenie na stenu, umožňujúcou nasmerovať ohrievač na 45°. Ohrievače sa ovládajú pomocou diaľkového ovládania, funkcie sú – časové nastavenie vykurovania, ventilácia, polovičný výkon, plný výkon.

MODEL	VÝKON	NAPÄTIE	PRÚD	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
TR 3 D	1,65 / 3,3 kW	230 V	14,35 A	470 m³/h	330,00 €
TR 9 D	4,5 / 9,0 kW	400 V	13 A	670 m³/h	600,00 €
Bezdrôtové diaľkové ovládanie ACC92					100,00 €

Poznámka: Bez diaľkového ovládania nie je možné ohrievač spustiť. Jedným ovládačom môžete ovládať až 9 ks ohrievačov TR3/9D.

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE NA HUBENIE ŠKODCOV POMOCOU TEPLA
VYROBENÉ V TALIANSKU ELEKTRINA CE

Tieto nové elektrické špeciálne ohrievače sú určené na ničenie hmyzu, chrobákov a škodcov teplom, pretože sú konštrukčne schopné daný priestor vykúriť až na teplotu 60 °C. Súčasťou balenia je digitálny izbový termostat THK.

MODEL	VÝKON	NAPÄTIE	PRÚD	PRIETOK VZDUCHU	TERMOSTAT	CENA BEZ DPH
EKO 3	2,8 kW	230 V	12,4 A	800 m³/h	súčasťou - THK	1 183,00 €
EKO 9	9,0 kW	400 V	13,8 A	1400 m³/h	súčasťou - THK	2 525,00 €

Poznámka: Podrobnejšie informácie získate u svojho predajcu


TR3 D

**Bezdrôtové ovládanie
ACC 92**

EKO3
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE S VENTILÁTOROM A MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA PRUŽNEJ HADICE
VYROBENÉ V TALIANSKU ELEKTRINA CE

Profesionálne elektrické ohrievače s možnosťou pripojenia pružnej hadice. Veľké kolesá uľahčujú prepravu, majú manuálny reset a dajú sa dodatočne prepojiť s izbovým termostatom na nastavenie teploty. Nespotrebovávajú kyslík, sú bez dymu a zápachu, s nízkou hlučnosťou a prepínačom leto-zima len pre ventiláciu. Motory s tepelnou ochranou a bezpečnostné termostaty sú samozrejmosťou.

MODEL	VÝKON	NAPÄTIE	PRÚD	PRIETOK VZDUCHU	TERMOSTAT	CENA BEZ DPH
B 18 EPR	9,0 / 18,0 kW	400 V	26 A	1700 m³/h	voliteľný (TH5)	870,00 €
B 30 EPR	15,0 / 30,0 kW	400 V	43,5 A	3500 m³/h	voliteľný (TH5)	1741,00 €
RS 40	13,0 / 26,0 / 40,0 kW	400 V	58 A	3100 m³/h	na ohrievači	1887,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY B 18 EPR, B 30 EPR, RS 40)
ORIGINÁLNE DIELY MASTER

NÁZOV POLOŽKY	URČENÉ PRE MODEL	OBJEDNÁVACÍ KÓD	CENA BEZ DPH
Termostat izbový TH-5 (3 m kábel)	B18 / B30 EPR	4150.109	64,00 €
Termostat izbový TH-5 (10 m kábel)	B18 / B30 EPR	4150.112	98,00 €
Hadica pružná čierna Ø 31 cm / 7,6 m	B18 EPR	4515.230	160,00 €
Hadica pružná čierna Ø 41 cm / 7,6 m	B30 EPR	4515.231	215,00 €
Hadica pružná čierna Ø 51 cm / 7,6 m + adaptér	RS 40	4515.236 + 4210.180	368,00 €
Adaptér na dve hadice (nohavice)	B18 EPR	4511.808	166,00 €
Hadica pružná čierna Ø 23 cm / 7,6 m (2 vývody)	B18 EPR	4515.234	147,00 €
Predĺžovací kábel 5 m	B18 EPR	4515.333	160,00 €
Predĺžovací kábel 10 m	B18 EPR	4515.334	240,00 €
Predĺžovací kábel 5 m	B30 EPR / RS 40	4515.335	260,00 €
Predĺžovací kábel 10 m	B30 EPR / RS 40	4515.336	404,00 €


B18 EPR

B30 EPR

RS40

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE

ELEKTRICKÉ INFRAČERVENÉ OHRIEVAČE

VYROBENÉ V TALIANSKU

ELEKTRINA

CE

Tieto sálavé infračervené elektrické ohrievače pracujú úplne bezhlučne a nespotrebúvajú kyslík. Ich účinnosť je okamžitá ihneď po zapnutí a vyžarujú intenzívne sálavé infračervené teplo. Lampy neoslňujú a ich deklarovaná životnosť dosahuje až 5 000 hodín.

MODEL	VÝKON	NAPÄTIE	PRÚD	CENA BEZ DPH
TS 3 A	0,8 / 1,6 / 2,4 kW	230 V	10,5 A	427,00 €
HALL 1500	1,5 kW	230 V	6,5 A	300,00 €
Stojan pre HALL 1500				158,00 €
HALL 3000	1,5 / 3,0 kW	230 V	13,0 A	600,00 €

ELEKTRICKÉ INFRAČERVENÉ OHRIEVAČE NA VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ POUŽITIE

 VYROBENÉ V
TALIANSKU

ELEKTRINA

CE

Tieto sálavé infračervené elektrické ohrievače sú vhodné na vykurovanie vonkajších aj vnútorných priestorov, ako sú terasy a záhradky reštaurácií, sklady a prevádzky obchodov. Sú úplne bezhlučné a vykazujú okamžitú účinnosť bez vírenia prachu.

MODEL	VÝKON	NAPÄTIE	INFRAČERVENÉ ŽIARENIE	CENA BEZ DPH
FACT 20	2,0 kW	230 V	krátke vlny	340,00 €

PLYNOVÝ TERASOVÝ SÁLAČ

PROPÁN-BUTÁN

CE

Tento plynový terasový sálač spríjemní vonkajšie posedenie na záhradkách a terasách v lete aj v zime. Funguje úplne bez závislosti od elektrickej siete. Sálač je vybavený pojazdným podvozkom pre jednoduchú a rýchlu manipuláciu.

MODEL	MAX. VÝKON	DRUH PLYNU	MAX. SPOTREBA PLYNU	HMOTNOSŤ	CENA BEZ DPH
BP-13	13 kW	propán-bután	1,06 kg/h	27 kg	257,00 €



TS 3 A



HALL 3000



FACT 20



HALL 1500



stojan pre HALL 1500



BP 13


 HALL 1500
so stojanom

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
MOBILNÉ NAFTOVÉ OHRIEVAČE S PRIAMYM SPALŔOVANÍM

VYROBENÉ V TALIANSKU

NAFTA / ELTO

CE

Profesionálne naftové ohrievače s priamym spaľovaním ponúkajú vysoký prietok vzduchu, možnosť prepojenia s doplnkovým priestorovým termostatom a motor s tepelnou ochranou. Spaľovacia komora je vyrobená z antikorovej ocele a palivové nádrže disponujú ukazovateľom stavu paliva. Modely B100-150CED a B300CED sú štandardne vybavené podvozkom (pri B35-70CED je možné podvozok dokúpiť). Ideálne na stavby, do priemyselných hál a požívoňí.

MODEL	VÝKON	PALIVO	OBJEM NÁDRŽE	SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
B 35 CED	10 kW	ELTO / nafta	15 l	0,8 kg/h	280 m³/h	476,00 €
B 70 CED	20 kW	ELTO / nafta	19 l	1,6 kg/h	400 m³/h	486,00 €
B 100 CED	29 kW	ELTO / nafta	44 l	2,3 kg/h	800 m³/h	699,00 €
B 150 CED	44 kW	ELTO / nafta	44 l	3,5 kg/h	900 m³/h	829,00 €
B 300 CED	44 / 88 kW	ELTO / nafta	105 l	3,5 / 7 kg/h	900 / 1800 m³/h	1 591,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY B 35 – B 300 CED)

Podvozok s kolesami	B35 / 70 CED	4103.925	82,00 €
Termostat izbový TH-5 (3 m kábel)	všetky modely	4150.109	64,00 €
Termostat izbový TH-5 (10 m kábel)	všetky modely	4150.112	98,00 €
Termostat izbový THD digitálny (5 m kábel)	všetky modely	4150.133	274,00 €
Termostat izbový THD digitálny (10 m kábel)	všetky modely	4150.134	294,00 €



B 100 CED/B 150 CED



B 35 CED/B 70 CED



B 300 CED

MOBILNÉ NAFTOVÉ OHRIEVAČE S PRIAMYM SPALŔOVANÍM A VYSOKOTLAKOVÝM ČERPADLOM PALIVA

VYROBENÉ V TALIANSKU

NAFTA / ELTO

CE

Profesionálne naftové ohrievače s priamym spaľovaním a vysokotlakovým palivovým čerpadlom ponúkajú doplnkovú možnosť pripojenia predohrevu a izbového termostatu. Po vypnutí dochádza k automatickému ochladeniu stroja. Vybavené trojitou filtráciou paliva, elektronickou kontrolou plameňa fotobunkou a vysoko odolným podvozkom pre manipuláciu.

MODEL	VÝKON	PALIVO	OBJEM NÁDRŽE	SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
B 180	48 kW	ELTO / nafta	36 l	3,8 kg/h	1550 m³/h	1 091,00 €
B 230	65 kW	ELTO / nafta	65 l	5,2 kg/h	3000 m³/h	1 951,00 €
B 360	111 kW	ELTO / nafta	105 l	8,83 kg/h	3300 m³/h	2 251,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY B 180, B 230, B 360)

Termostat izbový TH-5 (3 m kábel)	všetky modely	4150.109	64,00 €
Termostat izbový TH-5 (10 m kábel)	všetky modely	4150.112	98,00 €
Termostat izbový THD digitálny (5 m kábel)	všetky modely	4150.133	274,00 €
Termostat izbový THD digitálny (10 m kábel)	všetky modely	4150.134	294,00 €
Predohrev paliva	B 180	4100.827	172,00 €
Predohrev paliva	B 230 / B 360	4033.049	172,00 €
Konektor pre pripojenie externej nádrže	B 230 / B 360	31022985	378,00 €



B 180



B 230



B 360

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
MOBILNÉ NAFTOVÉ OHRIEVAČE S NEPRIAMYM SPAĽOVANÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽOU

 VYROBENÉ V
TALIANSKU

 NAFTA /
ELTO

CE

Profesionálne ohrievače s nepriamym spaľovaním a zabudovanou nádržou spĺňajú požiadavky všetkých prevádzok. Majú odťah spalín a možnosť pripojenia pružnej hadice na rozvod čistého teplého vzduchu bez nečistôt. Vybavené tepelným výmenníkom, bezpečnostným termostatom proti prehriatiu, možnosťou predohrevu paliva aj pripojenia izbového termostatu. Nerezová spaľovacia komora a manipulovateľný podvozok sú štandardom.

MODEL	VÝKON	PALIVO	OBJEM NÁDRŽE	SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
BV 77 E	21 kW	ELTO / nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m³/h	1 250,00 €
BV 110 E	34 kW	ELTO / nafta	65 l	2,71 kg/h	1800 m³/h	1 991,00 €
BV 170 E	49 kW	ELTO / nafta	65 l	3,9 kg/h	1800 m³/h	2 191,00 €
BV 290 E	85 kW	ELTO / nafta	105 l	6,8 kg/h	3300 m³/h	2 936,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODEL Y BV 77 E – BV 290 E)

Termostat izbový TH-5 (3 m)	4150.109	64,00 €	Adaptér na 2 hadice (nohavice BV 110/170 E)	4034.898	492,00 €
Termostat izbový TH-5 (10 m)	4150.112	98,00 €	Adaptér na 2 hadice (nohavice BV 290 E)	4034.911	506,00 €
Termostat THD digitálny (5 m)	4150.133	274,00 €	Hadica čierna Ø 31 cm / 7,6 m (2 vývody BV 110/170/290 E)	4515.230	160,00 €
Termostat THD digitálny (10 m)	4150.134	294,00 €	Komínová rúra 120 mm / 1 m (BV 77 E)	4013.260	80,00 €
Predohrev paliva BV 77 E	4100.827	172,00 €	Komínová rúra 120 mm / 1 m (BV 110/170/290 E)	4013.262	54,00 €
Predohrev paliva BV 110/170/290 E	4033.049	172,00 €	Komínová rúra 150 mm / 1 m (BV 110/170/290 E)	4013.243	100,00 €
Hadica PVC Ø 31 cm / 3 m + adaptér (BV 77 E)	4515.572+4034.929	210,00 €	Komínová strieška 150 mm (BV 110/170/290 E)	4013.249	72,00 €
Hadica čierna Ø 31 cm / 7,6 m + adaptér (BV 77 E)	4515.230+4034.929	288,00 €	Quick konektor pre externú nádrž	31022985	378,00 €
Hadica čierna Ø 34 cm / 7,6 m + adaptér (BV 110/170 E)	4515.237+4034.890	332,00 €	Kryt proti dažďu (BV 110 / 170 E)	4514.651	138,00 €
Hadica čierna Ø 41 cm / 7,6 m + adaptér (BV 290 E)	4515.231+4034.895	390,00 €	Kryt proti dažďu (BV 290 E: 180 € / BV 77 E: 94 €)	4514.650 / 652	180,00 € / 94 €

MOBILNÉ NAFTOVÉ OHRIEVAČE S NEPRIAMYM SPAĽOVANÍM – RAD HEAVY DUTY BV 400

 VYROBENÉ V
TALIANSKU

 NAFTA /
ELTO

CE

MODEL	VÝKON	VENTILÁTOR	PALIVO	OBJEM NÁDRŽE	SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
BV 400	110 / 80 kW	plug fan	ELTO / nafta	150 l	10,2 / 7,7 l/h	6200 m³/h	5 450,00 €

Poznámka: Kompletnú ponuku voliteľného príslušenstva pre model BV 400 si vyžiadajte u svojho predajcu


BV 77 E
BV 290 E

TH-5/10

BV 400

THD 5/10

Hadiva PVC

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
MOBILNÉ NAFTOVÉ OHRIEVAČE S NEPRIAMYM SPAĽOVANÍM BEZ ZABUDOVANEJ PALIVOVEJ NÁDRŽE

 VYROBENÉ V
TALIANSKU

 NAFTA /
ELTO

CE

Profesionálne ohrievače s nepriamym spaľovaním bez zabudovanej nádrže spĺňajú požiadavky všetkých národných prevádzok. Majú odťah spalín a možnosť pripojenia 1, 2 alebo 4 pružných hadíc na rozvod teplého vzduchu bez nečistôt. Vybavené tepelným výmenníkom, bezpečnostným termostatom proti prehriatiu, možnosťou predohrevu paliva i prepojenia s priestorovým termostatom. Nerezová spaľovacia komora, manipulovateľný podvozok, profesionálny horák Riello, prepínač leto-zima a termostat ventilátora s automatickým resetom.

MODEL	VÝKON	PALIVO	OBJEM NÁDRŽE	SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
BV 471 S	136 kW	ELTO / nafta	prídavná	12,93 kg/h	8500 m³/h	6 499,00 €
BV 471 SE - InfoAir*	136 kW	ELTO / nafta	prídavná	12,93 kg/h	8500 m³/h	6 826,00 €
BV 691 SE - InfoAir*	225 kW	ELTO / nafta	prídavná	21,44 kg/h	12800 m³/h	8 366,00 €

*Poznámka: Kompletnú ponuku voľiteľného príslušenstva si vyžiadajte u svojho predajcu. *InfoAir – možnosť aktivácie diaľkového monitorovacieho zariadenia stroja.*

STACIONÁRNE NAFTOVÉ OHRIEVAČE S NEPRIAMYM SPAĽOVANÍM SOVELOR

SOVELOR

NAFTA / ELTO

CE

Stacionárne naftové ohrievače s nepriamym spaľovaním majú vstavanú palivovú nádrž, zabudovaný horák s elektronickou kontrolou plameňa fotobunkou a odstredivý ventilátor. Nerezová spaľovacia komora, termostat s automatickým resetom a prepínanie zima-leto len na ventiláciu. Vhodné na vykurovanie väčších skladovacích, výrobných priestorov a dielní.

MODEL	VÝKON	PALIVO	OBJEM NÁDRŽE	SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
F 30	27,55 kW	ELTO / nafta	80 l	2,18 kg/h	2700 m³/h	4 978,00 €
F 60	59,63 kW	ELTO / nafta	110 l	4,71 kg/h	6000 m³/h	6 072,00 €
F 80	79,88 kW	ELTO / nafta	110 l	6,32 kg/h	7800 m³/h	7 617,00 €



BV 471 S



F 30/60/80


MOBILNÉ NAFTOVÉ INFRAČERVENÉ OHRIEVAČE – RAD MASTER XL

VYROBENÉ V TALIANSKU

NAFTA / ELTO

CE

Naftové infračervené ohrievače MASTER radu XL vynikajú nízkou hlučnosťou, sálavým infračerveným ohrevom bez prúdenia vzduchu a nádržou s ukazovateľom stavu paliva. Elektronický systém kontroly plameňa fotobunkou a dochladzovanie po vypnutí. Zabudovaný termostat chráni stroj pred prehriatím. Modely XL9SR a XL91 sú štandardne vybavené podvozkom. Všetky tri modely je možné prepojiť s doplnkovým izbovým termostatom.

MODEL	VÝKON	PALIVO	OBJEM NÁDRŽE	SPOTREBA	CENA BEZ DPH
XL 61	17 kW	ELTO / nafta	11 l	1,35 kg/h	998,00 €
XL 91	29 / 43 kW	ELTO / nafta	60 l	2,3 / 3,37 kg/h	2 565,00 €
XL 9 SR	29 / 43 kW	ELTO / nafta	60 l	2,3 / 3,37 kg/h	2 936,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE INFRAČERVENÉ MODELY RADU XL)

Termostat izbový TH-5 (3 m kábel)	všetky modely	4150 . 109	64,00 €
Termostat izbový TH-5 (10 m kábel)	všetky modely	4150 . 112	98,00 €
Termostat izbový THD digitálny (5 m kábel)	XL91	4150 . 133	274,00 €
Termostat izbový THD digitálny (10 m kábel)	XL91	4150 . 134	294,00 €
Predohrev paliva	XL9SR / XL91	4033 . 049	172,00 €
Podvozok s kolesami	XL61	4201 . 159	86,00 €



XL 61



XL 91



XL 9 SR

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
PLYNOVÉ OHRIEVAČE S VENTILÁTOROM A MANUÁLNYM PIEZO ZAPAĽOVANÍM

VYROBENÉ V TALIANSKU

PROPÁN-BUTÁN

CE

Tieto plynové ohrievače s ručným piezo zapaľovaním sú vybavené bezpečnostným plynovým ventilom s termočlánkom, elektro-ventilom a motorom s tepelnou ochranou. Súčasťou regulátora je bezpečnostný ventil, ktorý zastaví prívod plynu v prípade prasknutia plynovej hadice. Motor s tepelnou ochranou je samozrejmosťou. Regulátor tlaku a plynová hadica sú súčasťou stroja. Vhodné na stavby, do dielni, poľnohospodárstva aj pre domáce použitie.

MODEL	VÝKON (MIN. / MAX.)	DRUH PLYNU	MAX. SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
BLP 17 M	10 – 16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m³/h	180,00 €
BLP 33 M	18 – 33 kW	PB	2,40 kg/h	1000 m³/h	280,00 €
BLP 53 M	36 – 53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m³/h	436,00 €
BLP 73 M	49 – 73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m³/h	500,00 €
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY BLP 17 M – BLP 73 M)					
Prepojovacia sada na 2 PB fľaše			všetky modely	4515.914 + 4515.912	98,00 €


BLP 17 M

BLP 33 M

BLP 73 M

 Prepojovacia sada
na 2 PB fľaše

PLYNOVÉ OHRIEVAČE S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA PRIESTOROVÉHO TERMOSTATU

 VYROBENÉ V
TALIANSKU

 PROPÁN-
BUTÁN

CE

Tieto plynové ohrievače s elektronickým piezo zapaľovaním je možné napojiť na doplnkový izbový termostat a tým nastaviť požadovanú teplotu v priestore. Ionizačná elektróda neustále kontroluje prítomnosť plameňa a po vypnutí dochádza k automatickému dochladeniu stroja. Regulátor a prívodná hadica sú súčasťou stroja.

MODEL	VÝKON (MIN. / MAX.)	DRUH PLYNU	MAX. SPOTREBA	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
BLP 73 ET	49 – 73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m³/h	730,00 €
BLP 103 ET	57 – 103 kW	PB	6,66 kg/h	3260 m³/h	1 051,00 €
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY BLP 73 ET, BLP 103 ET)					
Termostat izbový TH-5 (3 m kábel)			všetky modely	4150.109	64,00 €
Termostat izbový TH-5 (10 m kábel)			všetky modely	4150.112	98,00 €
Termostat izbový THD digitálny (5 m kábel)			všetky modely	4150.133	274,00 €
Termostat izbový THD digitálny (10 m kábel)			všetky modely	4150.134	294,00 €
Prepojovacia sada na 2 PB fľaše			všetky modely	4515.914 + 4515.912	98,00 €


BLP 73 ET
THD digitálny

TH-5/10

BLP 103 ET

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNE – KOMPAKT

ELEKTRINA CE

Tieto kompaktné profesionálne odvlhčovače vzduchu disponujú možnosťou nepretržitej prevádzky a majú odolné kovové kryty, vďaka čomu sú vhodné pre širšie využitie, napr. na stavbách a v požižniciach. Majú zabudovaný vlhkomer a vzduchový filter.

MODEL	ODVLHČOVACÍ VÝKON	VYHOTOVENIE	OBJEM NÁDRŽE	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
DH 721 P	21 l / 24 h	kovové	4,7 l	240 m³/h	479,00 €
DH 732 P	30 l / 24 h	kovové	6,5 l	160 m³/h	699,00 €
DH 752 P	47,2 l / 24 h	kovové	5,7 l	350 m³/h	1 050,00 €
DH 792	100 l / 24 h	kovové	15,0 l	1000 m³/h	2 149,00 €
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY DH 752 P / DH 792)					
Čerpadlo na odvod kondenzátu			DH 752 / 792	4512.442	176,00 €



DH 721 P



DH 732 P



DH 752 P



DH 792

ODVLHČOVAČ PRE DOMÁCNOSŤ A KANCELÁRIU

ELEKTRINA CE

Tento kondenzačný odvlhčovač odstraňuje z miestnosti vlhkosť a tým zabraňuje vzniku plesní a rozvoju baktérií. Filter s aktívnym uhlíkom odstraňuje nepríjemné pachy. Nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia, minimálna hlučnosť a nenáročná obsluha. Vhodný do bytov, pivníc, knižníc a kúpeľní.

MODEL	ODVLHČOVACÍ VÝKON	VYHOTOVENIE	OBJEM NÁDRŽE	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
DH 720 P	20 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m³/h	408,00 €

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS


DH 720 P


PROFESIONÁLNE ODVLHČOVAČE DANTHERM RAD AD

DANTHERM ELEKTRINA CE

Kondenzačné odvlhčovače AD sú navrhnuté s ohľadom na vysokú účinnosť a dlhú životnosť. Ľahký prístup ku komponentom po odobratí krytu zaručuje jednoduchú údržbu. Profesionálny digitálny panel (3 tlačidlá), príprava pre diaľkové monitorovanie, meranie kWh a neresetovateľné počítadlo motohodín v štandarde. Možnosť nepretržitej prevádzky a integrovaný nočný režim. Teleskopické madlo a robustné kolesá.

MODEL	ODVLHČOVACÍ VÝKON	VYHOTOVENIE	OBJEM NÁDRŽE	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
AD 935	34 l / 24 h	kovové	8 l	420 m³/h	2 301,00 €
AD 935 S*	28 l / 24 h	kovové	8 l	450 m³/h	2 526,00 €
AD 955	53 l / 24 h	kovové	13 l	550 m³/h	2 975,00 €
AD 975	76 l / 24 h	kovové	–	900 m³/h	3 356,00 €
AD 995	95 l / 24 h	kovové	–	900 m³/h	3 917,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY DANTHERM RAD AD)

Čerpadlo na odvod kondenzátu			AD 935 / AD 935 S	2002341	541,00 €
Čerpadlo na odvod kondenzátu			AD 955	2002342	541,00 €
Externý hygromet			všetky modely	1110552	208,00 €
Snímač rosného bodu			všetky modely	32675	12,00 €
Hadica Ø 100 mm / 6 m			AD 935 S	2004961	96,00 €

*Poznámka: Model AD 935 S je vybavený prídavným výhrevným telesom s výkonom 1 kW a adaptérom na rozvod teplého vzduchu pomocou 2 hadíc.

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS


AD 935 - 995



OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNY – RENTAL
ELEKTRINA
CE

Profesionálny odvlhčovač DHP 55 je mimoriadne vhodný pre požičovne náradia. Možnosť stohovania (dva na seba). Telo z rotačne lisovaného vysoko odolného plastu. Štandardne vybavený vstavaným čerpadlom na odvod kondenzátu, bez internej nádrže (možno dokúpiť). Digitálny kontrolný panel s počítadlom motohodín.

MODEL	ODVLHČOVACÍ VÝKON	VYHOTOVENIE	OBJEM NÁDRŽE	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
DHP 55	45,9 l / 24 h	plastové profi	–	400 m³/h	1 609,00 €
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE DHP 55					
Nádrž na kondenzát 5 l			DHP 55	4250 . 320	64,00 €

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNE
ELEKTRINA
CE

Tieto profesionálne kondenzačné odvlhčovače disponujú kompaktnou oceľovou konštrukciou s dlhou životnosťou, vysokým výkonom a zabudovaným počítadlom motohodín. Veľká nádrž na kondenzát s automatickou kontrolou plnenia. Možnosť nepretržitej prevádzky a napojenia hadice na odvod kondenzátu. Automatický reštart, veľké kolesá pre jednoduchú manipuláciu. Ideálne na stavby aj do požičovní.

MODEL	ODVLHČOVACÍ VÝKON	VYHOTOVENIE	OBJEM NÁDRŽE	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
DH 26	28 l / 24 h	kovové	8,0 l	350 m³/h	1 367,00 €
DH 44	41 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m³/h	1 854,00 €
DH 62	52 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m³/h	1 959,00 €
DH 92	80 l / 24 h	kovové	12,0 l	1000 m³/h	2 638,00 €
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY DH 26 – DH 92)					
Čerpadlo na odvod kondenzátu			pre všetky modely	4512 . 441	304,00 €

ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNY – VEĽKOKAPACITNÝ
ELEKTRINA
CE

Tento veľkokapacitný odvlhčovač vzduchu s veľkým prietokom zabezpečuje efektívne vysušovanie vzduchu v krátkom čase. Vybavený výkonným a tichým radiálnym ventilátorom, veľkými vzduchovými filtrami a trojfázovým istením kompresora. Silná kovová konštrukcia do priemyslu a stavieb.

MODEL	ODVLHČOVACÍ VÝKON	VYHOTOVENIE	OBJEM NÁDRŽE	PRIETOK VZDUCHU	CENA BEZ DPH
DH 7160	166 l / 24 h	kovové	bez nádrže	1700 m³/h	3 726,00 €

ODVLHČOVAČE ADSORPČNÉ – RAD AERIAL ASE
AERIAL
ELEKTRINA
CE

Tieto adsorpčné odvlhčovače vzduchu radu ASE umožňujú pracovať aj pri teplotách pod bodom mrazu. Ponúkajú širokú škálu uplatnenia v technologických prevádzkach, chladiarňach a špecifických priemyselných podmienkach.

MODEL	ODVLHČOVACÍ VÝKON	PRACOVNÁ TEPLOTA	PRACOVNÁ VLHKOSŤ	VYHOTOVENIE	CENA BEZ DPH
ASE 200	18,75 l / 24 h	od -10 °C do +35 °C	10 – 95 %	kovové	2 646,00 €
ASE 300	25,7 l / 24 h	od -10 °C do +35 °C	10 – 95 %	kovové	3 013,00 €

DHP 55

DH 26

ASE 200
DH 7160

ASE 300

DH 44-92


OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
VENTILÁTORY PROFESIONÁLNE

ELEKTRINA

CE

Tieto profesionálne ventilátory ponúkajú robustnú konštrukciu, nastaviteľný prúd vzduchu a otáčanie 360 stupňov. Model DF 20 P ponúka rotáciu 360 stupňov horizontálne aj vertikálne a je možné ho upevniť na stenu alebo na strop. Oba modely majú špecifický smer prúdenia vzduchu a zlepšujú cirkuláciu vzduchu v rôznych prevádzkach.

MODEL	PRIEMER	VYHOTOVENIE	PRIETOK VZDUCHU	RÝCHLOSTI	CENA BEZ DPH
DF 20 P - IP44	500 mm	kovové	max. 6600 m³/h	3	206,00 €
DF 30 P - IP44	750 mm	kovové	max. 10200 m³/h	2	599,00 €
DF 36 P	900 mm	kovové	max. 13200 m³/h	2	830,00 €

*Poznámka: Model DF 20 P je možné pripevniť na stenu alebo na strop pomocou montážnej konzoly.


DF 20 P

DF 30 P

DF 36 P
MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNE S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA PRUŽNEJ HADICE

ELEKTRINA

CE

Tento nový robustný ventilátor je osadený v pevnom plastovom kryte s madlom, je navyše vybavený externou zásuvkou a počítadlom motohodín. Možno postaviť na seba v rámci úspory miesta. Je možné ho postaviť aj za seba a tým zvýšiť statický tlak pri použití s pružnou hadicou.

MODEL	PRIEMER	VYHOTOVENIE	PRIETOK VZDUCHU	RÝCHLOSTI	CENA BEZ DPH
DFX 20	400 mm	plastové	max. 6450 m³/h	2	364,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE DFX 20

Pružná hadica PVC Ø 51 cm / 7,6 m	DFX 20	4031 . 403	195,00 €
-----------------------------------	--------	------------	----------

MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA 2V1 CHLADENIE – ODVLHČOVANIE

KLIMATIZÁCIA

ELEKTRINA

CE

Inovatívna novinka ponúkajúca dvojaké využitie – ako klimatizácia na chladenie a zároveň ako výkonný odvlhčovač. Toto prenosné robustné zariadenie je vhodné predovšetkým na dočasné chladenie a vysušanie v stanoch, poľných a mobilných nemocniciach, dielňach, predajných priestoroch a na eventoch.

MODEL	CHLADENIE	ODVLHČOVANIE	VYHOTOVENIE	CENA BEZ DPH
ACD 137	7,1 kW	130 l / 24 h	kovové	4 565,00 €

Poznámka: Podrobnejšie technické informácie a kompletnú ponuku voliteľného príslušenstva uvádza nový katalóg MASTER.

DFX 20

ACD 137


OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
VENTILÁTORY PROFESIONÁLNE S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA PRUŽNEJ HADICE
ELEKTRINA CE

Tieto ventilátory ponúkajú možnosť pripojenia pružnej hadice, veľký prietok vzduchu a tým nájdú široký rozsah využitia v prevádzke (vetranie šachiet, výkopov, sušenie, odsávanie prachu).

MODEL	PRIEMER	VYHOTOVENIE	PRIETOK VZDUCHU	RÝCHLOSTI	CENA BEZ DPH
BL 4800	200 mm	plastové	max. 750 m³/h	1	210,00 €
BL 6800	300 mm	plastové	max. 3900 m³/h	1	310,00 €
BL 8800	400 mm	plastové	max. 7800 m³/h	1	366,00 €
BLM 4800	230 mm	kovové	max. 1500 m³/h	1	170,00 €
BLM 6800	320 mm	kovové	max. 3900 m³/h	1	218,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE MODELY RADU BL A BLM)

Hadica PVC BL4800 (Ø21 cm / 7,6 m)	4160 . 251	94,00 €	Hadica PVC – BLM6800 (Ø34 cm/7,6m)	4515 . 560	150,00 €
Hadica PVC BL6800 (Ø31 cm / 7,6 m)	4031 . 406	144,00 €	Vak na nasávanie prachu BL/BLM4800	4515 . 540	58,00 €
Hadica PVC BL8800 (Ø41 cm / 7,6 m)	4031 . 402	166,00 €	Vak na nasávanie prachu BL/BLM6800	4515 . 541	80,00 €
Hadica PVC BLM4800 (Ø25 cm/ 7,6 m)	4515 . 559	120,00 €	Vak na nasávanie prachu BL8800	4515 . 542	98,00 €

VENTILÁTOR PROFESIONÁLNY PODLAHOVÝ
ELEKTRINA CE

Tento podlahový profesionálny ventilátor je vhodné použiť spolu s kondenzačnými odvlhčovačmi, pretože svojím druhom využitia výrazne zvyšuje ich vysušací výkon. Vybavený dodatočnou zásuvkou pre sériové zapojenie (CD 5000). Model CDX 20 je navyše vybavený počítadlom motohodín.

MODEL	VYHOTOVENIE	PRIETOK VZDUCHU	POČET RÝCHLOSTÍ	CENA BEZ DPH
CD 5000	plastové	max. 2640 m³/h	3	326,00 €
CDX 20	plastové	max. 1610 m³/h	2	344,00 €

PROFESIONÁLNY STOJANOVÝ VENTILÁTOR
ELEKTRINA CE

Tento nový profesionálny robustný stojanový ventilátor vyniká svojím stabilným a odolným vyhotovením. Kovové prevedenie s pochrómovanou mriežkou. Križová liatinová základňa. Prívodný kábel s dĺžkou 1,8 m. Vhodný na použitie v priemyselnom sektore, výrobných halách, verejných priestranstvách, reštauráciách atď.

MODEL	PRIETOK VZDUCHU	TYP VENTILÁTORA	PRIEMER BUBNA	RÝCHLOSTI	PRÍKON	CENA BEZ DPH
FS 75	13140 m³/h	axiálny	75 cm	2	140 W	346,00 €


PROFESIONÁLNE STROPNÉ VENTILÁTORY
ELEKTRINA CE

Najvýkonnejšie stropné ventilátory na trhu – môžu byť zavesené vo výške až 14 metrov a majú veľmi odolnú konštrukciu. Prevádzka bez vibrácií vďaka vyváženému motoru a lopatkám. Motor s tepelným istením a automatickým resetom aj pre náročné priemyselné podmienky. Ponúkajú ventiláciu v zime (destratifikácia) aj v lete.

MODEL	PRIETOK VZDUCHU	PREVÁDZKOVÁ VÝŠKA	EL. PRÍKON	CENA BEZ DPH
E36202	19900 m³/h	4 m	71 W	216,00 €
E48202	21000 m³/h	5 m	105 W	260,00 €
E56002	41600 m³/h	12 m	110 W	266,00 €
E60002	66200 m³/h	14 m	120 W	300,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (REGULÁTORY RÝCHLOSTI)

Regulátor rýchlosti pre 2 ventilátory (RVS 2,5A)	4800 . 018	80,00 €
Regulátor rýchlosti pre 5 ventilátorov (RVS 5A)	4800 . 019	174,00 €
Regulátor rýchlosti pre 10 ventilátorov (RVS 10A)	4800 . 020	196,00 €

RVS

E 36202

E 48202-60002

OHRIEVAČE » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLADZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZÁCIE
BIO-OCHLADZOVAČE VZDUCHU – KOMPAKT
BIO-OCHLADZOVANIE
ELEKTRINA
CE

Ochladzujú vzduch s využitím prirodzeného procesu odparovania vody, sú ekologické a energeticky úsporné (až o 80 % menej el. energie než klimatizácie). Možno ich využívať vnútri aj vonku, aj pri otvorených dverách a oknách. Modely CCX 4.0 a BC 80 sú vhodné na domáce aj reštauračné využitie. Zbavujú vzduch dymu, prachu a pachov, sú vybavené diaľkovým ovládaním, ionizátorom, LCD panelom, možnosťou aromatických prípravkov do vody, automatickým prívodom vody a automatickým natáčaním lopatiek.

MODEL	PRIETOK VZDUCHU	VYHOTOVENIE	OBJEM NÁDRŽE	EL. PRÍKON	CENA BEZ DPH
CCX 4.0	4000 m³/h	plastové	50 l	150 W	530,00 €
BC 80	8000 m³/h	plastové	100 l	330 W	900,00 €

BIO-OCHLADZOVAČE VZDUCHU PRE PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY – ŠTANDARD
ELEKTRINA
CE

Modely BC 120 a BC 220 predstavujú vhodné riešenie do výrobných a skladovacích priestorov. Sú šetrné k životnému prostrediu a vysoko energeticky úsporné. Kryt je vyrobený z plastu lisovaného za tepla a sú vybavené štandardnou UV lampou pre dezinfekciu vody.

MODEL	PRIETOK VZDUCHU	VYHOTOVENIE	UV LAMPA	OBJEM NÁDRŽE	EL. PRÍKON	CENA BEZ DPH
BC 120	12000 m³/h	plastové	ÁNO	80 l	450 W	1 428,00 €
BC 220	22000 m³/h	plastové	ÁNO	120 l	750 W	1 918,00 €

BIO-OCHLADZOVAČE VZDUCHU PRE PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY – PROFESIONÁLNE
VYROBENÉ V TALIANSKU
ELEKTRINA
CE

Tieto veľkokapacitné modely radu BC-S sú mimoriadne odolné vďaka použitiu vysokokvalitného rotačne lisovaného plastu, ktorý ponúka presnejšie spojenie prvkov pre ťažké priemyselné nasadenie. Nová UV lampa zabezpečuje dokonalú kvalitu vody na filtračných vložkách podľa prísnych noriem aj pre potravinárstvo. Elektronika vlastného vývoja MASTER zaručuje maximálnu spoľahlivosť.

MODEL	PRIETOK VZDUCHU	VYHOTOVENIE	UV LAMPA	OBJEM NÁDRŽE	EL. PRÍKON	CENA BEZ DPH
BC 121S	12000 m³/h	*plastové (extra odolné)	**ÁNO	60 l	500 W	2 322,00 €
BC 221S	22000 m³/h	*plastové (extra odolné)	**ÁNO	120 l	800 W	2 753,00 €
BC 341S	30000 m³/h	*plastové (extra odolné)	**ÁNO	200 l	1050 W	3 833,00 €
BC 451S	38000 m³/h	*plastové (extra odolné)	**ÁNO	300 l	1300 W	6 684,00 €

*Technológia rotačného tvárnenia plastov – vysoká mechanická odolnosť. **Táto UV lampa spĺňa prísnu európsku normu pre potravinársky priemysel.


CCX 4.0

BC 80

BC 120

BC 220

BC 451S

BC 341S

BC 221S

BC 121S


Platnosť cenníka od 1. 11. 2026.

Zmena cien, technických parametrov a označenia modelov vyhradená.

Za prípadné tlačové chyby nenesieme zodpovednosť. Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

VÁŠ AUTORIZOVANÝ DODÁVATEL:
STAPEX Trade s.r.o. Nitra

Tel: 0918 117 012

E-mail: info@stapex.sk

Web: www.ohrievacemaster.sk