

**HANSCRAFT**<sup>®</sup>  
european spa producer

Katalog vířivých van  
OKA WAVE  
CELTIC SPAS  
OKA | PLUG & PLAY





# VÍŘIVÉ VANY

## HANSCRAFT

### VÝROBA V EVROPĚ

Chrástany u Prahy, Česká republika výhodná poloha poblíž letiště

### ZKUŠENOSTI

máme 15 let zkušeností s importem, prodejem a servisem vířivek

### NEJLEPŠÍ KVALITA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÍŘIVKY

používáme převážně komponenty od amerických a evropských dodavatelů

### NEJSILNĚJŠÍ SKOŘEPINA NA TRHU

kvalitní dvouvrstvý 7milimetrový akrylát z USA s přidanou extra polyuretanovou vrstvou GreenShield

### NÁŠ UNIKÁTNÍ OKA DESIGN

produktová řada OKA WAVE a PPOKA byla vytvořena ve spolupráci s českým designérem a architektem Ing. Arch. MgA. Ondřejem Kamenickým

### PŘÍSNÉ TESTOVÁNÍ

každou vířivou vanu před expedicí testujeme na reálné podmínky

### CERTIFIKACE

naše vířivky prošly zkouškou výkonnosti a kvality, a proto na obalu najdete označení TÜV RHEINLAND

### SYSTÉM SQR

používáme inovativní a spolehlivou metodu zvanou systém SQR pro instalaci 98 % částí skořepiny

### NEJMODERNĚJŠÍ VÝROBA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

z hlediska stáří, vybavení a použitých technologií patříme mezi 3 nejmodernější výrobní závody ve střední Evropě

### VÝROBA PŘÁTELSKÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

jsme hrdí na to, že jsme z 97 % bezodpadovou společností

## OKA WAVE 1



rozměry: 166 × 215 × 78 cm  
objem vody: 790 l • místa k sezení: 2  
trysky: 24

strana 4

## OKA WAVE 2



rozměry: 216 × 216 × 85 cm  
objem vody: 1200 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 34

strana 5

## OKA WAVE 3



rozměry: 215 × 195 × 85 cm  
objem vody: 900 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 1 • trysky: 29

strana 5

## CS 1



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 1100 l • místa k sezení: 4  
místa k ležení: 1 • trysky: 41

strana 6

## CS 2



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 900 l • místa k sezení: 2  
místa k ležení: 2 • trysky: 37

strana 7

## CS 3



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 1100 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 39

strana 7

## CS 4



rozměry: 216 × 160 × 93 cm  
objem vody: 850 l • místa k sezení: 1  
místa k ležení: 2 • trysky: 37

strana 8

## CS 5



rozměry: 216 × 160 × 93 cm  
objem vody: 945 l • místa k sezení: 2  
místa k ležení: 1 • trysky: 36

strana 8

## CS 6



rozměry: 220 × 220 × 93 cm  
objem vody: 1300 l • místa k sezení: 7  
trysky: 43

strana 9

## CS 7



rozměry: 220 × 220 × 93 cm  
objem vody: 1250 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 42

strana 9

## PPOKA 1



rozměry: 200 × 100/150 ×  
206,2/78 cm • objem vody: 900 l  
místa k ležení: 2 • trysky: 26

strana 10

## PPOKA 2



rozměry: 216 × 160 × 78 cm  
objem vody: 790 l • místa k sezení: 2  
místa k ležení: 1 • trysky: 28

strana 11

## PLUG &amp; PLAY 3



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 1100 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 31

strana 12

## PLUG &amp; PLAY 4



rozměry: 216 × 160 × 78 cm  
objem vody: 850 l • místa k sezení: 1  
místa k ležení: 2 • trysky: 29

strana 13

## PLUG &amp; PLAY 5



rozměry: 216 × 160 × 78 cm  
objem vody: 945 l • místa k sezení: 2  
místa k ležení: 1 • trysky: 28

strana 13

# OKA WAVE DESIGN

## Nadstandardní vybavení




Schůdky



Zvedák  
termokrytu



Extra izolace  
40 mm



Audio  
s transduktory

# OKA WAVE 1

166 × 215 × 78 cm



0  
míst  
k sezení

2  
místa  
k ležení

24  
trysek



## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	18× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světel – Vodopád – Termokryt
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	790 l
Váha vířivky	210 kg

## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	28× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světél – Vodopád – Termokryt
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	1 200 l
Váha vířivky	270 kg

## OKA WAVE 2

216 × 216 × 85 cm

3  
místa  
k sezení2  
místa  
k ležení34  
trysky

## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	23× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světél – Vodopád – Termokryt
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	900 l
Váha vířivky	260 kg

## OKA WAVE 3

215 × 195 × 85 cm

3  
místa  
k sezení1  
místo  
k ležení29  
trysky



# CELTIC SPAS DESIGN

## Nadstandardní vybavení



Schůdky



Zvedák termokrytu



Audio



Extra izolace 40 mm

# CS 1

200 × 200 × 93 cm



4

místa  
k sezení

1

místo  
k ležení

41

trysek



### SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa® TP500
Hydromasážní trysky	31× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	10× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED světlo ve vaně, pás bodových světel</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Termokryt</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 100 l
Váha vířivky	253 kg

### SPECIFIKACE

# CS 2

200 × 200 × 93 cm



2

místa  
k sezení

2

místa  
k ležení

37

tryskek



Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	31× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světel – Vodopád – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	900 l
Váha vířivky	252 kg

### SPECIFIKACE

# CS 3

200 × 200 × 93 cm



3

místa  
k sezení

2

místa  
k ležení

39

tryskek



Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	33× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světel – Vodopád – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 100 l
Váha vířivky	251 kg

# CS 4

216 × 160 × 93 cm



1

místo  
k sezení

2

místa  
k ležení

37

trysek



## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	31× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světel – Vodopád – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	850 l
Váha vířivky	236 kg

# CS 5

216 × 160 × 93 cm



2

místa  
k sezení

1

místo  
k ležení

36

trysek



## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	30× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světel – Vodopád – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	945 l
Váha vířivky	236 kg



## SPECIFIKACE

## CS 6

220 × 220 × 93 cm

7  
míst  
k sezení0  
míst  
k ležení43  
trysek

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	31× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	12× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED světlo ve vaně, pás bodových světel</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Termokryt</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 300 l
Váha vířivky	285 kg



## SPECIFIKACE

## CS 7

220 × 220 × 93 cm

3  
místa  
k sezení2  
místa  
k ležení42  
trysek

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	34× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	8× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED světlo ve vaně, pás bodových světel</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Termokryt</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 250 l
Váha vířivky	289 kg



# OKA PLUG & PLAY DESIGN

## PPOKA 1

166 × 215 × 78 cm



0  
míst  
k sezení

2  
místa  
k ležení


26  
trysek



### Nadstandardní vybavení



Schůdky



Zvedák  
termokrytu



Audio



Extra izolace  
40 mm

### SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	26× nerezová ocel CMP®
Zapojení	230 V RCD plug
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světel – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ne
Ohřev	Balboa® 2 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	900 l
Váha vířivky	200 kg

## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa® TP500
Hydromasážní trysky	28× nerezová ocel CMP®
Zapojení	230 V RCD plug
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně, pás bodových světel – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ne
Ohřev	Balboa® 2 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	790 l
Váha vířivky	210 kg




## PPOKA 2

216 × 160 × 78 cm

2  
místa  
k sezení1  
místo  
k ležení28  
trysky

## Více o PLUG & PLAY

Vířivé vany PLUG&PLAY jsou ideálním a nenáročným řešením pro domácnosti. Jejich instalace je snadná, nevyžaduje složitých příprav. Vířivou vanu zapojíte do klasické domácí zásuvky 230 V a prakticky za pár okamžiků si můžete užívat horké vířivé koupele. Jejich ergonomický design zajišťuje, že vaše tělo dostane maximální pohodlí a účinnou hydroterapeutickou masáž. Všechny vířivky jsou dostatečně prostorné i pro osoby vyšší postavy.






## PLUG & PLAY DESIGN

### Nadstandardní vybavení



Schůdky



Zvedák  
termokrytu



Audio



Extra izolace  
40 mm

## PLUG & PLAY 3

200 × 200 × 93 cm



3

místa  
k sezení

2

místa  
k ležení

31

trysek



### SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	31× nerezová ocel CMP®
Zapojení	230 V RCD plug
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ne
Ohřev	Balboa® 2 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 100 l
Váha vířivky	244 kg

## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	29× nerezová ocel CMP®
Zapojení	230 V RCD plug
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ne
Ohřev	Balboa® 2 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	850 l
Váha vířivky	209 kg

## PLUG &amp; PLAY 4

216 × 160 × 78 cm

1  
místo  
k sezení2  
místa  
k ležení29  
trysek

## SPECIFIKACE

Ovládací panel	Balboa© TP500
Hydromasážní trysky	28× nerezová ocel CMP®
Zapojení	230 V RCD plug
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor
Vybavení	– LED světlo ve vaně – Termokryt – Anatomické opěrky hlavy
Čerpadlo	1× DUAL 2,2 kW
Blower	Ne
Ohřev	Balboa® 2 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	945 l
Váha vířivky	208 kg

## PLUG &amp; PLAY 5

216 × 160 × 78 cm

2  
místa  
k sezení1  
místo  
k ležení28  
trysek




# VÍŘIVKA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

## Zvolte si barvu obložení

pro OKA WAVE 1-2, PPOKA 1-2

### HPL



Concrete Dark Stone Patina Bronze Antique



Afro Grey Creek Ecuador

### WOOD




Rusketus Nátěr Thermowood

pro OKA WAVE 3, CELTIC SPAS 1-7, PLUG & PLAY 3-5




Dark grey Teak

## Zvolte si barvu termokrytu




C/09 C/11 C/15 C/30

## Zvolte si barvu skořepiny



Sterling Silver Winter Solstice Pearl White Tucson Sun



Pearl Shadow Majestic Sky



## Více o Termokrytu

Je nezbytný pro udržení teploty vody. V maximální míře zabraňuje úniku tepla, ale plní také bezpečnostní funkci pro případ pohybu dětí u vířivky. Každý termokryt je vyroben na zakázku v barvách podle vašeho výběru. Vybírat lze ze širokého spektra barev.

**Hliníkové výztuže pro zajištění dokonalého zpevnění**

**Vnitřní síťovaná vrstva termokrytu sloužící ke snížení kondenzace vody a snížení tvorby plísní**


Vysoce kvalitní vrstva proti UV záření

Vysokohustotní izolant z polystyrenu o tloušťce 9–13 cm

Výška sukénky 15 cm po celém obvodu pro lepší izolaci vířivky

Zajišťovací uzamykatelné popruhy

Nepropustná fólie



### A také:

- Zesílené švy AMANN ©
- Vysoko-zátěžové zipy YKK ©
- Široké rukojeti



## Více o Zvedáku termokrytu

Nezbytná výbava pro ulehčení práce. Zvedák umožňuje otevření a zavření vířivky jednoduchým pohybem.



## Více o Schůdcích

Nezbytné pro vstup nebo výstup z vířivky; vyrobeno z polyethylenu (HDPE), který zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči vodě.



## Více o Extra izolaci

Toto vybavení nabízené zejména ve skandinávských zemích umožňuje izolovat vířivku prostřednictvím panelů z polyuretanové pěny o tloušťce 40 mm. Tím je zajištěna ochrana technických komponentů a hadiček proti extrémnímu chladu.



## Více o Audiu

Za příplatek je možné vířivku opatřit také audio systémem pro okamžik absolutního relaxace. Systém je ovládán přes Bluetooth vašim smart phonem nebo tabletem, aby tak vaše zážitky byly ještě intenzivnější.



Copyright HANSCRAFT, všechna práva vyhrazena. Foto je pouze ilustrací, tiskové chyby vyhrazeny. Vydání: září 2023