




KETTENMAX GmbH ● 5091 Unken 105 ● Austria ● Tel. +43 (0) 65 89 / 71 68 ● Fax 71 70
 Mobil: +43 (0) 664 / 253 64 68 ● e-mail: office@kettenmax.com ● www.kettenmax.com



Návod na použitie



- | | |
|---------|---|
| 1a – 1d | Šablóny (pre výber kief) |
| 2a – 2d | Kefy (každá po 4 ks) |
| 3a | Kettenmax horný box |
| 3b | Kettenmax spodný box |
| 4a | Skrutkovacie viečko |
| 4b | Zberný sáčok (naskrutkujte na 3b) |
| 5 | Veľký háčik |
| 6 | Malý háčik (2x) |
| 7 | Povraz s upevňovačom (2x) |
| 8a | Fľaštička s čističom |
| 8b | Skrutkovacie viečko s tryskou (červené) |
| 9 | Prepojovacia hadička pre fľaštičku a Y-rozdeľovač |
| 10 | Y-rozdeľovač |
| 11 | Hadička pre Y-rozdeľovač (2x) |
| 12 | Lubrikačný adaptér |

Upozornenie:


Skôr, ako začnete KETTENMAX Premium používať, pamätajte:

1. Vypnite motor a zaradte neutrál.
2. Postavte motocykel na hlavný stojan alebo montážny zdvihač.

S našartovaným motorom riskujete úraz a poškodenie nielen na motocykli.




1. Vyberte, zostavte, nasadíte a zaistíte

Zmerajte šírku reťaze šablónou 1a – 1d, vyberte správne kľe 2a – 2d podľa farby šablóny a vložte ich do KETTENMAX (box 3b). Zostavte horný a dolný box na ľahko prístupnom mieste a zaistíte ich gumovou páskou! Následne naskrutkujte zberný sáčok 4b na KETTENMAX (spodný box 3b).



2. Upevnenie

- Ideálne: Zaviesenie (A) vpredu a vzadu a napnutie upevňovačom s rýchlym uvoľnením. Otáčanie je možné v oboch smeroch.
- Upevnenie podľa typu iba vpredu (B) alebo iba vzadu (C). Otáčanie je možné iba jedným smerom.







3. Čistenie




Pripevnite skrutkovacie viečko s tryskou 8b na fľaštičku 8a, pripojte hadičku 9 k tryske 8b a Y-rozdeľovaču 10, pripojte hadičky 11 k Y-rozdeľovaču 10 a KETTENMAX 3.



Tip: Vždy pripojte hadičky k hornej (vstupná strana reťaze) a spodnej tryske. Pri zmene smeru otáčania: otočte hornú hadičku!



Tip: Otáčajte pomaly zadným kolieskom - 2 otáčky reťaze za minútu. (celkom 5 alebo 10 otáčok reťaze) – spotreba 125 ml = 1 čistenie







4. Sušenie

Po čistení odskrutkujte fľaštičku 8a. Odpojte hadičky 9 a 11 od KETTENMAX 3! Nechajte reťaz uschnúť 3 až 5 minút!



5. Lubrikácia

Nasajte lubrikačný adaptér 12 na hornú trysku KETTENMAX 3 (výstupná strana reťaze). Postupne nanášajte sprejom lubrikant.



Tip: Otáčajte pomaly zadným kolieskom - 2 otáčky reťaze za minútu – spotreba 25 ml = 1 mazanie

Pozor:

Po dokončení procesu čistenia a lubrikácie odpojte sprej a lubrikačný adaptér od KETTENMAX. Odpojte zachytávací sáčok a zavrite ho viečkom 4a. Rozoberte opatrne háčiky, povrázok a KETTENMAX. Do zachytávacieho sáčku nedávajte viac ako 250 ml! Odpad zlikvidujte ekologickým spôsobom - jedná sa o nebezpečný odpad!

Pre nákup príslušenstva, ako sú ďalšie zberné sáčky a sady kief kontaktuje svojho predajcu.



Objednávacie číslo: A_KS K1011

Dovozca a distribútor:
ZE-TEC, s.r.o.
Slovenské Pravno 359, 038 22
tel: +421910904226
mail: mxsport@mxsport.sk
web: www.mxsport.sk



Viac informácií o produkte nájdete na eshope
www.mxsport.sk