

# BAHCO®



2021/2022

## Náradie pre remeselníkov

Profesionálom dávame to, čo potrebujú



# RUČNÉ PÍLY

## 2600-19-XT-HP Ručná píla ERGO™ Superior



9/10  
TPI



MADE IN SWEDEN

Povrch znižujúci  
trenie



Píla nevíbruje vďaka  
hrubšiemu listu

3-zložková  
jedinečne  
vyvážená  
rukoväť



BAHCO			€
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19	25,10



NXT ozubenie sa vyznačuje čistými  
a presnými rezmi pri vysokej rýchlosti

## Ručná píla PrizeCut



MADE IN SWEDEN

Skrutkovaná  
2-zložková rukoväť



■ Univerzálne ozubenie  
s tvrdými hrotmi zubov pre  
udržanie dlhodobej ostroti.



Univerzálne  
ozubenie na  
rezanie všetkých  
druhov dreva

BAHCO			€
NP-19-U7/8-HP	7/8	475 / 19	10,15

## Píla ProfCut vhodná do boxu na náradie

MADE IN SWEDEN



Povrch znižujúci  
trenie

11TPI



0.75MM



■ Na rezanie  
tvrdého dreva  
a tenkých profilov



Kombinácia geometrie zubu,  
uhlu brúsenia a procesu  
kalenia umožňuje ľahké  
a efektívne rezanie

BAHCO			€
PC-15-TBX	11	380 / 15	15,80

## Japonská ručná píla s dvojitým ostrím

6-8.5TPI / 17TPI



0.50MM



Extra dlhá 2-zložková  
plastová rukoväť pre  
dvojručné vedenie a dlhší dosah

- Trojhranné JT-ozubenie,  
kalené špičky zubov
- Dvojité ostrie, extra jemné zuby  
na jednej strane, stredne hrubé zuby  
na druhej strane

Ohybný list píly pre  
rezanie v blízkosti  
iných predmetov



Japonské JT-ozubenie  
vhodné na rez tahom.



Progressívne RT-ozubenie  
pre rýchly rez pozdĺž vlákien dreva.

BAHCO			€
PC-9-9/17-PS	6-8.5 / 17	240	18,45

## Sklápacia prerezávací píla

Bezpečnostné  
zatváranie  
2-zložková  
pohodlná rukoväť



Každý tretí zub je kratší  
a pomáha vyčistiť rez

- Kalené špičky zubov
- Na rezanie tvrdého  
a suchého dreva



BAHCO			€
396-HP	7	190 mm	20,35

# PÍLY NA KOV / ZVIERKY

319

## Ručná rámová píla na kov



- Ľahký rám s oceľovým jadrom



Upínací mechanismus v rukoväti


Sandflex® Bimetal  
 <mm> 300 <T/°> 24

19,45 €



320

## Ručná rámová píla na kov




- Výška rámu 110 mm
- Možnosť upnutia listu pod 90° uhlom

9,15 €

208

## Mini rámová píla na kov 250 mm



Sandflex® Bimetal  
 <mm> 250 <T/°> 24


11,00 €

## Jednoručná rýchlozvierka



Balenie 2 ks

- Otočný mechanizmus čelustí (upnutie/rozvretie) bez použitia náradia




Rýchlo upínací mechanismus

BAHCO	<mm>	<kg>	€
QC-115A-2P	115	18	4,55
QC-150A-2P	150	70	9,95
QC-300A-2P	300	70	13,95

268

## Rámová píla Junior



<mm> 150 <T/°> 32

9,05 €

Sklolaminátová zosilnená rukoväť

## Pílové listy SANDFLEX® Bimetal do ručných rámových píl



- Nezlomiteľný, pružný bimetalový pílový list
- 20% rýchlejší rezný výkon, 35% dlhšia životnosť

BAHCO	Icon	Icon	<mm>	€
3906-300-24-10P	10 ks	24	300 x 13 x 0,65	9,70
3906-300-3P	3 ks	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65	6,25

## 1446-FLOAT Záchranársky plávajúci nôž

Tupý hrot pre bezpečné použitie

Zúbkovaná čepeľ na rezanie lán a sietí



8,95 €




Oranžová, fluorescenčná rukoväť – dobre viditeľná aj v noci  
 Pláva kolmo na hladinu vody

# PÍLOVÉ LISTY DO

Prakticky nezlomiteľný bimetalový  
pílový list Sandflex®

MADE IN SWEDEN

Vysoko výkonné  
a presne brúsené zuby



## Bimetalové pílové listy Sandflex® do chvostovej píly na kov



- Štandardný tvar (ST) na rýchle a agresívne priame rezy, ale dostatočne pružný aj na úzke rezy

BAHCO		$\leftarrow$ mm $\rightarrow$		$\rightarrow$ mm $\leftarrow$		€
3940-100-14-ST-5P	5	100	14	0,9	ST	5,60
3940-100-18-ST-5P	5	100	18	0,9	ST	5,60
3940-100-24-ST-5P	5	100	24	0,9	ST	5,60
3940-150-14-ST-5P	5	150	14	0,9	ST	6,30
3940-150-18-ST-5P	5	150	18	0,9	ST	6,30
3940-150-24-ST-5P	5	150	24	0,9	ST	6,30
3940-228-18-ST-5P	5	228	18	0,9	ST	7,35
3940-300-14-ST-5P	5	300	14	0,9	ST	9,35
3940-300-18-ST-5P	5	300	18	0,9	ST	9,35



## Bimetalové pílové listy Sandflex® do chvostovej píly na hrubý kov



- Pre náročné rezanie tvrdých kovových materiálov s väčšou hrúbkou
- Štandardný tvar (ST) s väčším rozvodom zubov - pružné a ohybné

BAHCO		$\leftarrow$ mm $\rightarrow$		$\rightarrow$ mm $\leftarrow$		€
3940-150-8/12-ST-5P	5	150	8/12	0,9	ST	6,30
3940-228-8/12-ST-5P	5	228	8/12	1,3	ST	8,45
3940-228-10-ST-5P	5	228	10	0,9	ST	7,25
3940-228-14-ST-5P	5	228	14	1,07	ST	7,25



## Bimetalové pílové listy Sandflex® do chvostovej píly na drevo a kov



- Pre náročné rezanie tvrdého dreva, dreva s klincami ale aj hrubých kovových materiálov
- Tvar listu (SL): skosený, hrubý list s úzkym zakončením na pílenie v úzkom priestore
- Odolnosť voči ohnutiu či zlomeniu, zaisťuje priamejší rez

BAHCO		$\leftarrow$ mm $\rightarrow$		$\rightarrow$ mm $\leftarrow$		€
3940-150-5/8-SL-5P	5	150	5/8	1,3	SL	9,30
3940-300-8/12-SL-5P	5	300	8/12	1,3	SL	13,05

# CHVOSTOVEJ PÍLY

MADE IN SWEDEN



Ostré zuby  
s dlhou životnosťou

## Bimetalové pílové listy Sandflex® do chvostovej píly na demolačné práce



- Demolačný tvar listu (DSL): veľmi hrubý a široký list na demolačné práce a iné ťažké práce
- Vynikajúci na drevo s klincami
- Skosený tvar na rôzne druhy rezov

BAHCO		mm		mm		€
3940-228-5/8-DSL-5P	5	228	5/8	1,6	DSL	14,10
3940-300-5/8-DSL-5P	5	300	5/8	1,6	DSL	16,25


## Pílové listy z HCS ocele do chvostovej píly na drevo

- Pílový list je vyrobený z ocele s vysokým obsahom uhlíka a zuby sú indukčne tvrdené na zabezpečenie veľmi dlhej životnosti
- Ozubenie umožňuje výrazne rýchlejšie rezanie v porovnaní s klasickými listmi

BAHCO		mm		mm		€
3942-228-7-HSL-5P	5	228	7	1,0	ST	15,30
3942-300-7-HSL-5P	5	300	7	1,0	ST	17,35

Tvar listu pre výkonné rezanie v stiesnených priestoroch

Povrchová úprava s nízkym trením



Zuby s unikátnym úkosom zabezpečujú rýchle rezanie a najlepšie výsledky pri práci s drevom

## Sady pílových listov do chvostovej píly



### 3940-METAL-SET-5P Na kov



- Ideálne na rezanie všetkých druhov kovov

### 3942-WOOD-SET-5P Na drevo



- 4 pílové listy na drevo a plasty, 1 pílový list na drevo s klincami

### 3940-MIX-SET-5P Na drevo a kov



- Univerzálna sada: 3 pílové listy na všetky druhy kovov, 1 pílový list na drevo a 1 na drevo s klincami

BAHCO			€
3940-METAL-SET-5P	5	3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST, 3940-150-24-ST, 3940-228-18-ST, 3940-228-14-ST	9,15
3942-WOOD-SET-5P	5	3940-228-6-SL, 3942-228-11-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-150-7-SL	13,10
3940-MIX-SET-5P	5	3940-100-24-SC, 3940-150-18-ST, 3940-150-14-ST, 3940-228-6-SL, 3942-228-7-HSL	10,15

# DIEROVACIE PÍLY

## Dierovacie píly Sandflex® Bimetal

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele
- Pre všetky opracovateľné materiály ako drevo, oceľ, kov, vrátane nerezovej ocele



max. 38 mm ( $\varnothing \leq 152$  mm)  
max. 50 mm ( $\varnothing \geq 177$  mm)

BAHCO	Ø mm	Ø palce	g	€
3830-14-VIP	14	9/16	20	5,40
3830-16-VIP	16	5/8	20	5,40
3830-17-VIP	17	11/16	30	5,40
3830-19-VIP	19	3/4	30	5,40
3830-20-VIP	20	25/32	30	5,40
3830-21-VIP	21	13/16	40	5,40
3830-22-VIP	22	7/8	40	5,40
3830-24-VIP	24	15/16	55	5,40
3830-25-VIP	25	1	55	5,70
3830-27-VIP	27	1 1/16	70	6,05
3830-29-VIP	29	1 1/8	70	6,05
3830-30-VIP	30	1 3/16	70	6,05
3830-32-VIP	32	1 1/4	70	6,05
3830-33-VIP	33	1 5/16	70	6,05
3830-35-VIP	35	1 3/8	70	6,45
3830-37-VIP	37	1 7/16	80	6,45
3830-38-VIP	38	1 1/2	80	6,45
3830-40-VIP	40	1 9/16	80	6,45
3830-41-VIP	41	1 5/8	80	6,45
3830-43-VIP	43	1 11/16	90	6,45
3830-44-VIP	44	1 3/4	100	7,35
3830-46-VIP	46	1 13/16	100	7,35
3830-48-VIP	48	1 7/8	100	7,35
3830-50-VIP	50	1 9/10	120	7,35
3830-51-VIP	51	2	120	7,35
3830-52-VIP	52	2 1/16	120	7,85
3830-54-VIP	54	2 1/8	140	7,85
3830-55-VIP	55	2 1/12	160	7,85
3830-56-VIP	56	2 3/16	140	7,85
3830-57-VIP	57	2 1/4	140	7,85

BAHCO	Ø mm	Ø palce	g	€
3830-59-VIP	59	2 5/16	140	7,85
3830-60-VIP	60	2 3/8	160	7,85
3830-62-VIP	62	2 7/16	160	9,40
3830-64-VIP	64	2 1/2	180	9,40
3830-65-VIP	65	2 9/16	180	9,40
3830-67-VIP	67	2 5/8	200	9,40
3830-68-VIP	68	2 11/16	220	9,40
3830-70-VIP	70	2 3/4	220	9,40
3830-73-VIP	73	2 7/8	220	9,40
3830-76-VIP	76	3	240	10,55
3830-79-VIP	79	3 1/8	260	11,20
3830-83-VIP	83	3 1/4	260	11,20
3830-86-VIP	86	3 3/8	260	11,20
3830-89-VIP	89	3 1/2	270	11,20
3830-92-VIP	92	3 5/8	270	13,05
3830-95-VIP	95	3 3/4	270	13,45
3830-98-VIP	98	3 7/8	300	14,40
3830-102-VIP	102	4	320	15,05
3830-105-VIP	105	4 1/8	320	15,95
3830-108-VIP	108	4 1/4	350	17,75
3830-111-VIP	111	4 3/8	350	19,45
3830-114-VIP	114	4 1/2	360	21,55
3830-121-VIP	121	4 3/4	410	23,45
3830-127-VIP	127	5	520	23,45
3830-133-VIP	133	5 1/4	560	27,80
3830-140-VIP	140	5 1/2	560	28,85
3830-146-VIP	146	5 3/4	570	31,30
3830-152-VIP	152	6	610	34,35
3830-177-HIGH	177	7	1340	67,45
3830-210	210	8 1/4	750	64,65

### 3834-SET-73-22/68

#### Sada dierovacích píl Sandflex® pre elektrikárov

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele

61,30 €



Ø mm 22 29 35 44 51 64 68

Upínacie stopky Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm

Vystredovací vrták Ø 6,35

### 3834-SET-61

#### Sada dierovacích píl Sandflex® pre inštalatérov

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele

64,95 €



Ø mm 44 51 57 73 86 114

Upínacia stopka Ø 32-210 mm

## Univerzálne dierovacie píly Superior™

- Presne brúsené karbidové špičky zubov a povrch znižujúci trenie znižujú námahu a umožňujú rýchle a presné rezanie

Rýchle uvoľnenie: úspora času bez popálenia prstov

Špičky zubov s karbidovými doštičkami

Hĺbka rezu max. 71 mm



YouTube Video



youtube.com/watch?v=CEZyzyPzPE

Povrch znižujúci zahrievanie a trenie

Široké zubové medzery na rýchlejšie a účinnejšie odstraňovanie pilín

NA SPRACOVANIE

- drevo (masívne drevo, MDF, atď.)
- tehly
- ľahký betón (pórobetón)
- sadrokraťón
- plasty (PVC, atď.)

### 3833-Set-202 Sada dierovacích píľ Superior™



Ø mm	19 20 25 32 41 51 57 60 73 83
Rýchlo upínacia stopka	Ø 19-30 mm & Ø 32-159 mm
Vystredovací vrták	Ø 6,35



- Obsahuje najobľúbenejšie veľkosti pre tesárov, inštalatérov a elektrikárov

129,00 €

### 3833-SET-303 Sada dierovacích píľ Superior™



Ø mm	35 40 51 57 60 74 83 105
Upínacia stopka s rýchlym uvoľňovaním	Ø 32-152 mm
Stredový vrták Ø 6,35	Adaptér pre píly z väčším priemerom



- Obsahuje najobľúbenejšie veľkosti pre tesárov, inštalatérov a elektrikárov

134,95 €

## Upínacie stopky



- 3834-ARBR-9100 a -11152 s Power Driver™ na zvýšenie prenosu energie, s unášacím kolíkom
- Vystredovací HSS vrták je súčasťou všetkých upínacích stopiek

BAHCO	Ø mm	Ø mm	€
3834-ARBR-930	14-30	10	5,90
3834-ARBR-9100	32-152	10	11,95
3834-ARBR-11152	32-210	13	11,95

## Vystredovací vrták HSS

- Vhodný pre všetky upínacie stopky

BAHCO	Ø mm	mm	€
3834-DRL	6,35	81	2,65

## Upínacia stopka s vyhadzovačom

- Stabilná upínacia stopka s rýchlouvoľňovacou funkciou ľahko a rýchlo uvoľňuje jadro jedným pohybom
- Stredový vrták s karbidovými doštičkami
- Stabilný hriadeľ pre presnú sústrednosť
- Vhodný pre dierovacie píly Superior

YouTube Video



BAHCO	Ø mm	Ø mm	€
3834-ARBR-930EL	19-30	10	28,85
3834-ARBR-9100EL	32-159	10	29,95




## Adaptér na zväčšenie existujúcich otvorov

- Pomocou adaptéra je možné pripojiť dierovaciu pílu s menším otvorom, ktorá bude viesť rez


Ø ≥ 32 mm

Ø < 32 mm

BAHCO	€
3834-upsizer	2,20



Pozrite si video




# PÍLOVÉ PÁSY/PILNÍKY


## 3857 Easy-Cut Portaband

### Pílový pás pre malé mobilné pásové píly

- Na všestranné pílenie pre malé mobilné píly
- Tri pílové pásy v praktickej krabici



- Jedinečná patentovaná geometria zubov - umožňuje podstatne širší rozsah aplikácií v porovnaní s pílovými pásmi s konvenčnou technológiou zubov
- Vynikajúca životnosť, odolnosť a všestrannosť
- Tento pílový pás reže takmer akýkoľvek materiál a tvar: železné a neželezné kovy, plasty, drevo, plný materiál, trubky, profily alebo zväzky
- Bimetalový pílový pás s hrotmi zubov M42 reže prakticky všetky druhy materiálov



**Pílové pásy Easy-Cut odrežú takmer akýkoľvek materiál – nie je potrebná žiadna výmena pásu!**

BAHCO							€
3857-13-0.6-EZ-M-3P690	13	0,6	EZ	M (stredná)	3	690	17,90
3857-13-0.6-EZ-M-3P730	13	0,6	EZ	M (stredná)	3	730	18,50
3857-13-0.6-EZ-M-3P835	13	0,6	EZ	M (stredná)	3	835	18,90
3857-13-0.6-EZ-M-3P900	13	0,6	EZ	M (stredná)	3	900	19,50
3857-13-0.6-EZ-M-3P1140	13	0,6	EZ	M (stredná)	3	1140	22,50




Video Pílové pásy Bahco Easy-Cut



## Sada pilníkov ERGO™




Rukoväť s ramienkami aby sa zabránilo zošmyknutiu a poraneniu



### 1-478-08-1-2 Sada pilníkov ERGO™

- Na zámočnicke práce
- Obsahuje po 1 kuse: Plochý pilník (Sek 2 = stredný), plochý, štvorhranný, polkruhový a kruhový pilník (Sek 1 = polohrubý)



### 1-479-08-2-2 Sada pilníkov ERGO™

- Na práce v údržbe, stolárske a zámočnicke práce
- Plochý, polkruhový a kruhový zámočnicke pilník, rašpľa (všetky Sek 2 = stredný) a plochý ostriaci pilník (Sek 1 = polohrubý)



### 1-476-04-3-2 Sada pilníkov ERGO™

- Na jemné pílovanie
- Obsahuje po 1 kuse: Plochý, zámočnicke, štvorhranný, trojhranný, polkruhový a kruhový pilník (všetky Sek 3 = Jemný)

BAHCO				€
1-478-08-1-2	5	200	1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-160-08-1-2	28,30
1-479-08-2-2	5	200	1-100-08-2-2; 1-210-08-2-2; 1-230-08-2-2; 4-138-1-2; 6-343-08-2-2	37,95
1-476-04-3-2	6	100	1-160-04-3-2; 1-111-04-3-2; 1-230-04-3-2; 1-170-04-3-2; 1-210-04-3-2; 1-100-04-3-2	29,95



# ÚDEROVÉ NÁRADIE

## Zámočnicke kladivo

■ DIN 1071



### NOVINKA

BAHCO	mm	g	mm	€
481F-100	60 x 15	100	260	5,90
481F-200	92 x 18	200	260	6,20
481F-300	103 x 22	300	300	9,90
481F-400	108 x 24	400	300	10,90
481F-500	115 x 27	500	300	11,50
481F-800	127 x 33	800	350	13,90
481F-1000	135 x 35	1000	350	14,90
481F-1500	145 x 42	1500	380	17,90
481F-2000	153 x 47	2000	405	22,50

## Gumové kladivo



BAHCO	mm	mm	g	€
3625RM-65	340	65	440	9,70

## Tesárske kladivo

Násada z ocelevej trubky s pohodlnou rukoväťou



BAHCO	mm	g	mm	€
485	27 x 170	600	316	13,80

## Obojstranné kladivo s rukoväťou z Hickory dreva

■ DIN 6475, certifikát GS

S konvexnými, špeciálne tvrdými úderovými plochami



BAHCO	mm	g	mm	€
484-1250	42 x 107	1.250	260	21,40

## Zámočnicke kladivo

■ DIN 5109, GS certifikácia



BAHCO	mm	g	mm	€
481-300	23 x 105	300	300	10,85
481-500	27 x 118	500	300	13,95
481-800	29 x 130	800	350	18,50

## Stolárske kladivo

■ DIN 1041



BAHCO	mm	g	mm	€
483-22	22 x 98	200	265	9,90
483-28	28 x 115	400	305	13,75

# DLÁTA A PÁČIDLÁ

## 424P-S6-GER Sada dlát v drevenej kazete

Pohodlná dvojzložková rukoväť pre presné vedenie a vynikajúcu príľnavosť




mm

6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26



61,30 €

## 2484T/S4 Sada páčidiel




- S priechnou čepelou a kovovou krytkou pre príklep
- Dvojzložková rukoväť s protišmykovou úpravou

29,95 €

Obsah	mm	mm
2484T-20	210	10,6
2484T-30	312	15,3
2484T-45	465	18,8
2484T-60	615	18,8

48 HRC



## CFP250 Páčidlo s rozštiepenou hlavou




12,25 €

- Leštený oceľový povrch, brúsený chróm
- Vhodné do stiesnených priestorov




Rozštiepená hlava a presný koniec

## Páčidlá



BAHCO	mm	€
WBF380	380	9,15



BAHCO	mm	€
WBP300	300	19,40
WBP500	500	24,50
WBP625	625	30,65
WBP710	710	35,75
WBP900	900	42,95

# NOŽE / ŠKRABKY NA FARBY

## KERU-01 Orezávací nôž ERGO™



S vysúvateľnou čepeľou

11,75 €



Vychýlený  
pracovný uhol

Zahnuté  
3 čepele

## KE18-01 Orezávací nôž ERGO™ s odlamovacou čepeľou



7,10 €


18 mm



## KBGU-10P-DISPEN Čepele pre orezávacie nože



0,635 x 19 x 60  
mm



1,70 €

## KSBG18-10DISPEN Odlamovacie čepele



18 mm



1,95 €

## KBSK-01 Športový skladací nôž



75 mm



12,25 €

## KBSU-01 Športový skladací nôž s poistkou



10,15 €

## Škrabky na farby ERGO™



- Karbidová čepeľ umožňuje ľahké odstraňovanie farby, lepidla, laku, náteru a hrdze z rôznych povrchov

### 625 Škrabka na farby, presná

- s 25 mm trojhrannou čepeľou
- s plastovým puzdrom



### 650 Škrabka na farby

- s 50 mm rovnou čepeľou s obojstranným ostrím

BAHCO		€
625	Škrabka na farby 25 mm	20,40
650	Škrabka na farby 50 mm	20,30

## Náhradné čepele pre škrabky na farby

- Karbidové čepele si zachovávajú svoju ostrosť až 50-násobne dlhšie než bežné čepele z ocele
- Presne výbrusené hrany s miernym zaoblením na ochranu povrchu obrobkov pred poškrábaním



BAHCO		€
449	25 mm trojhranné	9,10
442	50 mm obojstranné	9,70

## SCRAPER-SET2 Sada škrabiek na farby ERGO™

51,10 €



Škrabka na farby 650  
s 50 mm rovnou čepeľou s obojstranným ostrím



Škrabka na farby, presná 625  
s 25 mm trojhrannou čepeľou




Plastové puzdro pre škrabku 625

Náhradné čepele pre škrabku na farby 625:

625-ROUND	625-PEAR	625-DROP
Kruhový tvar	Tvar hrušky	Tvar kvapky

# MERACIE NÁRADIE/SVIETIDLÁ

## Presný uholník



- Lahko čitateľné milimetrové stupnice odolné proti poškrabaniu na oboch stranách
- Lisovaná vysokokvalitná oceľ z jedného kusu

Dobré vyváženie a stabilita na kontaktnej ploche

BAHCO	mm	mm	€
9045-B-200	200	170	14,50
9045-B-250	250	170	15,50
9045-B-300	300	170	16,50
9045-B-400	400	170	19,50



## Vodováha

- S drážkou tvaru V na meranie rúrok

0.029°=0.5mm/m



BAHCO	mm	mm	g	€	
466-600	600	1	2	715	28,95
466-800	800	1	2	875	31,95
466-1000	1000	1	2	1075	35,95
466-1200	1200	1	2	1290	42,50

## CL-1441-SET

### Kriedovač - sada



- Kriedovacia šnúra CL-1441 a fľaška s 250 g modrej kriedy
- Dá sa použiť aj ako olovnica



15,95 €

## Kombinovaný uholník

- S metrickou a palcovou stupnicou
- Nastaviteľná hĺbka pre opakované značenie




BAHCO	mm	mm	€
CS150	150	90	8,50
CS300	300	125	11,50
CS400	400	125	13,95



## BFRL11 Čelovka

- 2 režimy osvetlenia: stretávacie (20%), diaľkové (100%)




260 Lumenov

Optická šošovka



46,05 €



## BLTS7P Ceruzková vrecková baterka

23,55 €

7 SMD LED    45 Lumen    4h    IP20    USB    G

# DIELENSKÉ VOZÍKY

## 1472K6

**Dielenský vozík so 6 zásuvkami, bez náradia**

**6** Vnútorne rozmery zásuviek:  
(3x) 543 x 445 x 53 mm  
(2x) 543 x 445 x 118 mm  
(1x) 543 x 445 x 249 mm

■ Vysoká stabilita vďaka dvojitennému vystuženému rámu



BAHCO	Farba	€
1472K6	Oranžová  RAL 2009	399,00
1472K6BLACK	Čierna  RAL 9005	399,00
1472K6BLUE	Modrá  RAL 5002	399,00




Protišmyková gumená pracovná plocha

**600 KG**  
Vysoká nosnosť

Ochrana rohov

Plne vysúvateľné zásuvky



**STOP**  
Ø 125 x 36 mm

## 1472K6BKFF7SD

**Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu s 214 kusmi náradia**

**6** **214**

### FF1A81

Skrutkovače & Kľúče



**31**

B191.040.100	① 4.0x0.8x100	
B190.055.125	① 5.5x1.2x125	
B190.065.150	① 6.5x1x150	
B192.000.075	⊕ PH0x75	
B192.001.100	⊕ PH1x100	
B192.002.125	⊕ PH2x125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	
BE-9770-B	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

### FF1A82

Úderové náradie & Kliešte



**25**

3734S/6-T	Ø 2-3-4-5-6-8 mm;   150 mm	
479-16	450 g	
3625W-35	Ø 35 mm	
MTG-3-16	3 m;   16 mm	
KB18-01	18x161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10	

### FF1A179

Nástrčné kľúče & Príslušenstvo



**158**

2058-BR	● 1/4", 8 mm	
59/S100B-T	● 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2	
6950SL	● 1/4" ● 1/4" -   120 mm	
8150SL	● 1/2" ● 1/2" -   265 mm	
6700SM	● 1/4" ● 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
A6800DM	● 1/4" ● 7-8-9-10-11-13 mm	
6956	● 1/4" ● 1/4" -   150 mm	
6961	● 1/4" ● 1/4" -   100 mm	
6966	● 1/4" ● 1/4" -   35 mm	

### 3/3 moduly náradia

543 x 445 mm

**589,00 €**

**1472K6BLACK**  
Čierna RAL 9005



21016180	180 mm	
26786-180	2.0; 1.4;   180 mm	
24706-200	200 mm	
2530	350 mm	
8224	250 mm	

7800SM	● 1/2" ● 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-34 mm	
7805DM	● 1/2" ● 10-13-17-18-19-16-21-22 mm	
7805SM	● 1/2" ● 16-21 mm	
8160-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   125 mm	
8162-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   250 mm	
8166-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   72 mm	
8156-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   257 mm	
7106S0080	● 1/2" ● 5/16"	
6973	● 1/4" ● 1/4"	
705	● 5/16" - ● T45-T50-T55	

# SADY NÁSTRČNÝCH KLÚČOV



97,20

## S530T Sada nástrčných klúčov s priechodnou račňou

- Priechodná obojsmerná račňa pre dlhé závitky, 3/8" (19 mm)
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174



S prepínacou páčkou

53



○	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
○	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
⊗	E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22
○	3/8" 72 zubov
○	3/8" 3/8" ←mm→ 75
○	3/8" 1/4" & 3/8" & 1/2"
○	3/8" 1/4" & 5/16"
●	5/16" M 7 8 10 12 mm
⊗	5/16" TTX 40H 45H 50H 55H
●	1/4" M 5 6 mm
⊗	1/4" TTX 20H 25H 27H 30H

## SL25 Sada nástrčných klúčov

- 1/4"
- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



25

24,55 €

○	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" 60 zubov, uhol záberu 6°
○	1/4" 100 mm
○	1/4" 1/4"
⊗	T10 15 20 25 30 40
●	M 5 6
⊕	PH 1 2

Bahco Online-Katalóg >



119,00 €

## S910 Sada nástrčných klúčov

- 1/4" + 1/2"



92

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco Online-Katalóg >



●	1/4" ○ 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" ○ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" 60 zubov, uhol záberu 6°
●	1/4" 75 & 150 mm
●	1/4" &
●	1/2" ○ 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27 30 32
●	1/2" ○ 16 21
●	1/2" ○ 17 19 21 24
●	1/2" 60 zubov, uhol záberu 6°
●	1/2" 250 mm
●	1/2" 125 & 150 mm
●	1/2" &
○	1/4" ○ 1/4"
●	1/4" ○ 1/4"
⊖	4 5.5 7
⊕	PH 1 2 3 4
●	M 3 4 5 6 7 8
	8 10 11 13 17
	8-9 10-11 12-13 14-15
●	1.5 2 2.5

- Kufr z vysoko odolného polyetylénu HDPE; odolný voči nárazom, olejom a teplotám



# SADY BITOV

## 59/S36BCR

### Sada bitov s račňovým skrutkovačom


● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




36

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH0	PZ0	T10	H1.5	6 mm
5.5	PH1	PZ1	T15	H2	7 mm
6.5	PH2	PZ2	T20	H2.5	8 mm
	PH3	PZ3	T25	H3	10 mm
	PH2G		T27	H4	11 mm
			T30	H5	12 mm
			T40	H6	
				H8	

**NOVINKA**



FAREBNÉ



**28,55 €**

## 59/S54BC

### Sada bitov

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



54



<25mm>							<125mm>	<150mm>
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		⊕	
			T27	TR30	HEX8		PZ1	
			T30 x4				PZ2	
			T40					

**20,40 €**

FAREBNÉ



## 59/S100BC

### Sada bitov

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



100



<25mm>						
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5	
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3	
			T27	TR30	HEX8	
			T30 x15			
			T40 x3			

**24,50 €**

FAREBNÉ



# SADY BITOV

## Kompaktná sada bitov

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




BAHCO	€	31
59S/31-1	12,95	

3.0	PH1	PZ1	T10	HEX3
4.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
5.5	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	



BAHCO	€	31
59S/31-2	12,95	

PH2 x4	PZ2 x4	T10 x2	T25 x5
PH2G x4		T15 x4	T30 x2
		T20 x5	




■ Malá, kompaktná plastová krabička so sponou na opasok



BAHCO	€	31
59S/31-3	14,50	

PH1	PZ1	TR10 x2	TR27
PH2 x3	PZ2 x3	TR15 x3	TR30 x4
PH3	PZ3	TR20 x5	TR40
PH2G		TR25 x4	



## 2058/S26

Sada bitov, nástrčných kľúčov, račňového kľúča a adaptérov

26

20,40 €

8 mm

4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13



■ Vďaka patentovanému 1/4" račňovému kľúču (US Pat. 6860175) sa dajú skrutky a matice ľahko uvoľniť a utiahnuť aj v stiesnených priestoroch

## Nástrčný kľúč s magnetom



BAHCO	Hex Base	Length	€
KM6750-7	1/4"	7 mm	3,00
KM6750-8	1/4"	8 mm	3,00
KM6750-10	1/4"	10 mm	3,00
KM6750-13	1/4"	13 mm	3,00
KM6750-3/8	1/4"	3/8"	3,00

## ■ Bity v plastovom tubuse – tvar pera

### NOVINKA

5

Farebné rozlíšenie

- TORX®
- Phillips
- Pozidriv

- V každom tubuse je 5 rovnakých bitov
- Plastový tubus v tvare pera so sponou

BAHCO	Count	Bit Type	€
59S/T15PEN	5	TORX® T15	1,95
59S/T20PEN	5	TORX® T20	1,95
59S/T25PEN	5	TORX® T25	1,95
59S/PH2PEN	5	Phillips PH2	1,85
59S/PZ2PEN	5	Pozidriv PZ2	1,85






### Sada rázových skrutkovacích hrotov

● 1/4" DIN 3126, ISO 1173, Typ E 6.3



10


#### NOVINKA



- Obzvlášť vhodné pre aplikácie s tvrdými materiálmi
- Absorbuje náraz pri vysokom krútiacom momente vďaka svojej flexibilitě v torznej zóne. Ideálne pre rázové uťahovačky a silné skrutkovanie.
- Zabraňuje poškodeniu pri náhlom vysokom zaťažení

Rýchle uvoľnenie pre rázové uťahovačky

+	+	+
PH2 x2	PZ2 x2	T20 x2
PH3	PZ3	T25
		T30



BAHCO	€
66IM/10C-1	12,50

### Sada bitov, Torx®

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- V gumenom držiaku

11

+	+
T10	T25 x2
T15	T30 x2
T20 x3	T40

1/4" 1/4"



BAHCO	€
59S/TCS11-1	14,95



### 808050P

#### Račňový skrutkovač, držiak bitov s pištoľovou rukoväťou

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Stlačením tlačidla sa rukoväť otočí a zablokuje v polohe 30°
- So 6 bitmi v zásobníku v rukoväti



⊖	+	+
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2

6

20,40 €

### 7823

#### Sada bitov + skrutkovač na rázové skrutkovanie

● 5/16" DIN 3126, ISO 1173, C8

1/4"



- Na uvoľnenie zaseknutých skrutiek alebo matic bez použitia elektrického náradia
- Vysoko výkonná zliatina ocele



V kovovej kazete



⊖	1.2x8	1.6x10	2.0x12
+	PH2	PH3	PH4
●	H4	H5	H6 H7 H8 H10
+	T20	T25	T27 T30 T40 T45 T50 T55
○	5/16"	1/4"	○

37,95 €

# SKRUTKOVAČE



## Ergonomické skrutkovače Plusy sú vo vašej ruke



- 1 Trvalé farebné označenie pre výber správneho typu čepele
- 2 Optimálna dĺžka rukoväte s rýchlou zónou otáčania
- 3 Trojzložková rukoväť: masívne jadro s protišmykovým povrchom
- 4 Zaoblené hrany zabraňujú vzniku tlakových bodov
- 5 Mäkký, protišmykový povrch
- 6 Plochá časť zabraňuje odkotúľaniu

ergo®

### BE-9886

#### Sada skrutkovačov ERGO™

- Ergonomická 3-zložková rukoväť
- Farebné označenie typu čepele

20,40 €

ergo®



0.6x3.5 mm  
1.0x5.5 mm

PH1  
PH2

PZ1  
PZ2



### BE-9885

#### Sada skrutkovačov ERGO™

- Ergonomická 3-zložková rukoväť
- Farebné označenie typu čepele

20,40 €

ergo®



T10 T15  
T20 T25  
T30



### BE-9881i

#### Sada skrutkovačov ERGO™ z nerezovej ocele

ergo®



DRIEK Z NEREZOVEJ OCELE CHRÁNI PRED TVORBOU HRDZE

- ISO 2380 / DIN 5264



0.5x3.0 mm  
0.8x4.0 mm  
1.0x5.5 mm  
1.2x6.5 mm

PH1  
PH2



### BE-9881TB

#### Sada skrutkovačov ERGO™ s priechodnou čepeľou

30,65 €

ergo®



0.6x3.5x75  
0.8x4.5x100  
1.0x5.5x100  
1.2x6.5x125

PH1x100  
PH2x125



# KLIEŠTE

## Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre elektrikárov



- ISO 5749
- čierne



BAHCO	mm	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2101G-140	140	3.7	2.0	1.8	20,30
2101G-160	160	3.8	2.5	2.0	20,80



**Progresívne rezné hrany:** Štiepanie tvrdých materiálov tesne pri kĺbe a mäkkých materiálov pri špičke



## Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre mechanikov



- ISO 5749
- čierne



BAHCO	mm	Fe+ mm	Piano mm	€
21HDG-180	180	2.8	2.8	26,00
21HDG-200	200	3.2	3.0	26,00



YouTube Video



youtube.com/watch?v=HOIHak9ybhW

## Kliešte so špicatými plochými čeľustami ERGO™



- ISO 5745
- čierne



BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2430 G-160	160	3.0	1.8	1.6	21,00
2430 G-200	180	3.0	1.8	1.6	25,75

## Kliešte so špicatými čeľustami ERGO™, so zahnutou špičkou



- ISO 5745
- čierne



BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6	23,85

## Kliešte na sťahovanie izolácie ERGO™



BAHCO	mm	max. Ø	€
2223 G-150	165	5 mm	25,55

## Kliešte s posuvným kĺbom

Ergonomická dvojzložková rukoväť



Video



youtube.com/watch?v=fnZOM1rXJ1Y

BAHCO	max. mm	mm	€
7224	61	250	25,15

# IZOLOVANÉ NÁRADIE DO 1000 V

Na zabezpečenie bezpečnosti pri práci na zariadeniach pod napätím sa každý jeden kus testuje pod napätím 10 000 voltov počas 10 sekúnd.

## BE-9881SL

### Sada izolovaných skrutkovačov ERGO™ s úzkou čepeľou

ergo® IEC60900 1000V

Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



0 30% užšie ako bežné čepele

20,40 €

5

0.5x3.0 mm  
0.8x4.0 mm  
1.0x5.5 mm

PH1  
PH2



## B220.027

### Sada izolovaných skrutkovačov

Pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V

IEC60900 1000V

Individuálne kontrolované a vyrábané podľa normy IEC 60900

## BAHCO Fil

0.5x3.0x100  
0.8x4.0x100  
1.0x5.5x125

PH0x75  
PH1x80  
PH2x100

18,35 €

Skúšačka napätia 0.6x3.0x65 (150-250V)



## Elektrikárske nožnice

Dĺžka strihu 55 mm



vysoká kapacita strihu

BAHCO	mm	€
SCB140	140	14,95

## 7811DMV Sada izolovaných nástrčných kľúčov

IEC60900 1000V

1/2"

369,00 €

### 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb

- Bezpečné
- Nebezpečné
- Vysoké riziko

320 x 300 x 100 mm

10 11 13 17 19 20 22 \*

1/2" Račňa\*

1/2" T-rukoväť\*

1/2" Predlžovací nástavec\*

1.0 x 5.5 x 125

\* s mäčanou izoláciou



## Rotačné odizolovacie náradie

- Samouťahovacie
- Náhradná čepeľ v rukoväti

4-28 mm



S nožom a hákovým ostrím

Hĺbka rezu je nastaviteľná pomocou skrutky na rukoväti

Otočná čepeľ pre pozdĺžne a okrúhle rezanie

BAHCO	mm	€
3518A	185	15,85

## Odizolovací nôž

so špeciálnym ostrím



BAHCO	mm	€
2446-ELR	145	6,95

### Izolované bočné štiepacie kliešte ERGO™



- Pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V
- Zmestia sa do každého vrečka



**Progressívne rezné hrany:**  
Štiepanie tvrdých materiálov tesne pri kĺbe a mäkkých materiálov pri špičke

IEC60900



VDE izolácia



Ergonomická dvojzložková rukoväť

Ochrana proti zošmyknutiu

Indukčne kalené rezné hrany

Úzky tvar hlavy pre lepšiu dostupnosť

BAHCO	mm	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2101S-140	140	3.7	2.0	1.8	14,95
2101S-160	160	3.8	2.5	2.0	15,95

### Izolované kliešte so špicatými čelustami ERGO™

IEC60900

Dlhé špičky pre lepší prístup v stiesnených priestoroch

- Pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V
- ISO 5745



VDE izolácia

Ochrana proti zošmyknutiu

Vrúbkované čeluste s kalenými reznými hranami

BAHCO	mm	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2430 S-160	160	2.5	1.8	1.4	17,95
2430 S-200	200	3.0	1.8	1.6	19,95

### Izolované kliešte so špicatými čelustami ERGO™, so zahnutou špičkou

IEC60900

Ergonomická dvojzložková rukoväť

- Pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V
- ISO 5745




VDE izolácia

Ochrana proti zošmyknutiu

Vrúbkované čeluste s kalenými reznými hranami

BAHCO	mm	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2427 S-200	200	3.0	1.8	1.6	23,95



### Izolované kliešte na sťahovanie izolácie ERGO™



IEC60900

Ø max. 5 mm



VDE izolácia

Ochrana proti zošmyknutiu


BAHCO	mm	max. Ø	€
2223 S-150	165	5 mm	17,50

### Izolované kliešte s posuvným kĺbom

IEC60900



Široké rozovretie



S rýchlym nastavením



Ochrana proti zošmyknutiu

16 nastaviteľných polôh

- Pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V
- ISO 8976



BAHCO	max. mm	mm	€
7224S	44	250	24,95



Video



youtu.be/9wFX-amFkSI

# KLIEŠTE NA SVORNÍKY / REZAČE RÚROK/NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

## Kliešte na skrutky a svorníky



Kované čepele zo špeciálnej ocele

Pákový mechanizmus šetriaci energiu a priestor

BAHCO	mm	Konstruktívna oceľ v mm	Fe+ mm	Piano mm	€
4559-18	430	8	7	6	22,95
4559-24	600	10	9	8	29,95
4559-30	750	13	10	9	35,95
4559-36	900	15	12	11	39,95

## Automatický rezač rúrok



- Na medené, bronzové, hliníkové a oceľové rúrky
- Náhradné rezacie koliesko je k dispozícii

BAHCO	mm	mm	€
301-22	3-22 mm	83	11,95
302-35	8-35 mm	140	14,95

## Nastaviteľné kľúče ERGO™

ergo®

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333
- Pochromované, presne kalené s protikoróznou úpravou



Meracia stupnica v mm

Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastického materiálu

BAHCO	mm	mm	mm	g	€
9070 C	20	5.3	158	139	21,99
9071 C	27	6	208	272	24,05
9072 C	31	8.7	257	425	35,30

## Automatický rezač rúrok

- Na medené, bronzové, hliníkové a oceľové rúrky
- Náhradné rezacie koliesko je k dispozícii



BAHCO	mm	mm	mm	€
306-10	10	43	26	10,95
306-12	12	52	26	11,50
306-15	15	53	27	11,95
306-22	22	64	27	11,95

## Klasické nastaviteľné kľúče

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333
- Pochromované, presne kalené s protikoróznou úpravou



Meracia stupnica v mm

BAHCO	mm	mm	mm	g	€
8070 C	20	4.9	155	132	21,50
8071 C	27	6	205	255	22,75
8072 C	30	8.6	255	400	29,25
8073 C	34	11.9	305	665	42,10
8074 C	44	14	380	1035	70,95
8075 C	53	17.7	455	1665	108,00

# TAŠKY NA NÁRADIE



## 4750FB8 Batoh na náradie s priehradkou na notebook

■ Vyrobené z polyesterovej tkaniny 1680D a 600D

Priehradka pre notebooky, tablety atď.  
Veľká kapacita s množstvom vnútorných a vonkajších vreciek

59,95 €

NOVINKA



Vodotesné plastové dno



Kovové zipsy

## 1496MB4 Kovový box na náradie, prázdny

109,00 €



830 x 440 x 340 mm

17,2 kg

Vnútorný obklad z preglejky hr. 3,2 mm

Priehradka na dokumenty

Dodávané bez náradia



- Odolná kovová konštrukcia s vystuženými plochami pre ešte väčšiu stabilitu
- Odolný vrstvený práškový lak
- Ochrana proti vlhkosti vďaka špeciálne upraveným vnútorným stenám

## 4750FB1-19A Otvorená brašňa na náradie s plastovým dnom, prázdna

40,40 €



Dodávané bez náradia

■ Vodotesné plastové dno

470 x 230 x 355 mm


## 4750FB3-12 Taška na náradie pre elektrikárov, prázdna

■ Skrytá plastová schránka v spodnej časti



Dodávka bez náradia

S vystuženým plastovým dnom



285 x 285 x 190 mm

51,15 €

# BAHCO®



**SNA Europe [Slovakia] s.r.o.**  
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava  
Tel.: +421 2 5939 6124  
Fax: +421 2 5939 6217  
e-mail: info.sk@snaeurope.com  
[www.bahco.com/sk-sk/](http://www.bahco.com/sk-sk/)

[www.bahco.com](http://www.bahco.com)

**SNA Europe**  
SK akút. 200833