


**BAHCO**®



Profesionálom dávame to, čo potrebujú

## AUTOMOTIVE HIGHLIGHTS 2020



# BAHCO

**SNA Europe**, dcérská spoločnosť spoločnosti Snap-on Inc., je popredným výrobcom ručného náradia a náradia na spracovanie kovov. Výrobky sa predávajú na celom svete prostredníctvom obchodných partnerov pod značkami Bahco, Lindström a Irimo.

**Od výroby prvého ručného náradia vo Švédsku v roku**

**1850** sme vyvíjali a vyrábali náradie pre profesionálov v našich vlastných európskych výrobných závodoch. Naše náradie sa vyznačuje vysokou kvalitou a ergonomickým dizajnom, čo zvyšuje produktivitu, pohodlie a bezpečnosť na pracovisku.

**Dnes ponúkame viac ako 15 000 výrobkov**, široký sortiment pre používateľov v oblastiach priemyslu, letectva, automobilov, remesiel, záhradníctva a terénnych úprav, ako aj pestovania ovocia a vína.

# PROFESIONÁLOM DÁVAME TO, ČO POTREBUJÚ

V aktuálnom vydaní kampane Automotive predstavuje Bahco výber svojho komplexného sortimentu bezpečného, kvalitného a ergonomicky vyspelého náradia: najpredávanejšie náradie, noviniky, dielenské vozíky a vybavenie dielne.

<b>Obsah</b>	<b>Strana</b>	<b>Obsah</b>	<b>Strana</b>
Bahco Partner v motoristickom športe .....	4–7	Momentové náradie .....	30–31
Dielenské vozíky .....	8–9	Špeciálne náradie na kolesá a prevodovku..	32–36
Moduly náradia Fit & Go.....	10–12	Špeciálne náradie na zavesenie kolies.....	37
Dielenské vozíky so sortimentom náradia....	13–15	Autoelektro .....	38–43
Vybavenie dielne .....	16–17	Špeciálne náradie na motory .....	44–47
Ručné náradia .....	18	Špeciálne náradie na brzdový systém.....	48–49
Hydraulické a zdvívacie náradie.....	20–25	Karosérie .....	50–53
Pneumatické náradie.....	26–27	Inšpekčné náradie .....	54
Akumulátorové náradie .....	28–29	Osvetlenie.....	55

Všetky informácie a ilustrácie uvedené v tejto brožúre sú orientačné a nezáväzné. Zmeny sú vyhradné. Všetky uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny bez DPH. Platné do 31.03.2020 alebo do vypredania zásob.



## Technický partner **Signatech Alpine Matmut:**

Ako technický partner sa zúčastňujeme na pretekárskych podujatiach, ako je 24 hodín Le Mans, ktorý je najstarší aktívny vytrvalostný závod pre športové vozidlá.

## Oficiálny partner pohára **Alpine Elf Europa Cup:**

Ako oficiálny partner podporujeme okolo 20 tímov v preteku Alpine Elf Europa Cup.

# GOSIA RDEST



Volám sa Małgorzata Rdest, ale všetci ma volajú Gosia. Som automobilová pretekárka. Som najrýchlejšia poľská ženská pretekárka v Poľsku a zahraničí. Moje motošportové dobrodružstvo začalo v motokároch. V sezóne 2011 som vyhrala titul Poľského šampióna v kategórii KF2. Tiež som si vyskúšala taliansku kartingovú ligu, kde som skončila na 1. mieste v kategórii KF2 v závode 21 Trofeo d'Autunno a tiež som obsadila 3. miesto v 4. kole talianskeho šampionátu, tiež v kategórii KF2.

Som absolventkou žurnalistiky, komunikačných a sociálnych médií v manažmente. Okrem toho som automobilový novinár – Tri sezóny sa podielam na programu „Auto Świat GO!“.

Mojím najväčším snom a cieľom je súťažiť v DTM (German Touring Car Masters) – top sérii pretekov automobilových vozov. Moje idoly sú: Ayrton Senna a Jerzy Kukuczka, slávny poľský horolezec.



## Pilotka – Gosia Rdest

Dátum narodenia: 14. január 1993  
Bydlisko: Krakau (PL)  
Výška / Váha: 1,63 m / 55 kg  
Webová stránka: [www.gosiardest.pl](http://www.gosiardest.pl)  
Facebook.com /GosiaRdestOfficial

## Čo Vás najviac baví pri pretekaní?

„Milujem adrenalín, som na ňom závislá. To zvláštne vzrušenie a napätie na hranici tesne pred začiatkom – v tej chvíli mám pocit, že je to presne taký život, aký chcem. Najviac ma uspokojujú úspešné predbiehajúce manévre.“

## Je ľažké byť ženou v mužskom svete?

„Preteky nie sú rozdelené na ženskú a mužskú kategóriu. Súťažíme všetci spolu ako rovný s rovným. Keď si nasadíme helmu, nezáleží na rode. Moji kolegovia ma berú vážne, v priebehu rokov som vyvinula svoju značku. Vedia, že so mnou na pretekárskej dráhe nie sú žiadne žarty. Ako žena v disciplíne ovláданej mužmi som musela prekonať mnohé stereotypy a určite sa musím viac venovať fyzickej príprave. Má to ale tiež svoje výhody – viac pozornosti sa sústredí na mňa.“

## Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s Bahco?

„Bahco je seriózna značka s dlhoročnou tradíciou. Bahco náradie je pre mňa synonymom spoľahlivosti a presnosti. Toto sú vlastnosti, s ktorými sa stotožňujem. Bahco náradie prirodzene zapadá do sveta motoristického športu. Som veľmi vďačná za možnosť spolupracovať s takou spoľahlivou značkou.“

# POLSKÁ ŽENA VO FORMULE

## PRVÁ POŁSKÁ ŽENA ČLENKA ŽENSKÉHO F1

Gosia Rdest sa kvalifikovala do tohtočnej kategórie **série W** – čo je ekvivalent k Formula 1 pre ženy.



V marci 2019 bol ukončený záverečný výber rozhodujúci o konečných účastníkoch pretekov. Séria W – nová pretekárska kategória – jej úlohou je podporovať ženy v motoristickom športe. Gosia Rdest, sa ako jediná poľská žena kvalifikovala do tímu Formule 3. Výhera je 1,5 milióna \$.

### Ste prvá poľská žena vo W Sérii. Ako sa cítite?

„Som veľmi rada, že som sa ocitla v záverečnej skupine 18 pretekárov, ktoré budú štartovať v Sérii W. Je to pre mňa veľká česť, ako aj prelomový moment v kariére. Ani v minulom roku som nečakala, že budem mať šancu vrátiť sa k jednomiestnym monopostom. Celý proces výberu bol veľmi zaujímavý zážitok a testy v Almerii ma posunuli ďalej v rozvoji ako vodiča.“

### Ako vyzerá Váš kalendár na sezónu 2019?

„Predo mnou je 6 kôl, od mája do augusta. Počas inauguračnej sezóny 2019 budú účastníci bojovať počas 6 kôl. Jeden závod potrvá 30 minút. Všetci pretekajú v pretekárskom aute Tatuus F3 T-318. Prvé závody začínajú v máji.“

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>03-05.05</b> | Hockenheim, GER  |
| <b>17-19.05</b> | Zolder, BE       |
| <b>07-09.06</b> | Misano, IT       |
| <b>05-07.07</b> | Norisring, GER   |
| <b>19-21.07</b> | Assen, NL        |
| <b>10-11.08</b> | Brands Hatch, GB |

**W SERIES**



# PHILIPP LEISEN



©Jan Brucke / VLN



©Jan Brucke / VLN

## Vítazný tím – Pixum Team Adrenalin Motorsport

Vodič Philipp Leisen, Danny Brink a Christopher Rink s manažerom tímu Matthias Unger



©racerpix.eu

## Pilot – Philipp Leisen

**Preteky triedy:** vytrvalostné preteky VLN Endurance Championship  
**Webová stránka:** www.philipp-leisen.de/  
**Facebook.com:** /Philipp Quiet Motorsport  
**Štátnej príslušnosť:** Nemecko  
**Dátum narodenia:** 31.05.1984 v Trieri  
**Bydlisko:** 54666 Irrel  
**Výška / Váha:** 1,78 m / 75 kg  
**Zamestnanie:** Dipl. Betriebswirt (BA)  
**Záľuby:** futbal, karting, fitness  
**Športový vzor:** Kimi Raikkonen  
**Súkromné auto:** BMW M3  
**Oblúbená trať:** Nürburgring Nordschleife

### Závodné auto – BMW E90 325i V4

- 225 HP
- 2,5 litra
- 6 valcov



„Vo VLN je veľmi ťažké vôbec dôjsť do ciela. Vzhľadom na konštrukciu trate na Nordschleife, malá chyba okamžite znamená koniec – malá chyba zvyčajne okamžite vedie k úplnému zlyhaniu vozidla.“

### Závodná trať – Nürburgring Nordschleife „Zelené peklo“

- 73 zákrut (z toho 33 vľavo, 40 vpravo)
- Dĺžka vytvralostných pretekov: 24 358 km



Veľký obrázok: ©Jan Brucke / VLN

# VLN-VÍTAZ 2018



**Philipp Leisen – Vítaz VLN 2018!**

**Čo pre Vás znamená tento titul?**

„Naozaj veľa! Pracovali sme na tom ako tím a to je určite ten najväčší titul, ktorý som získal v mojej 17-ročnej závodnej kariére. Vítazstvo vo VLN je medzinárodne uznávaným a vyhľadávaným titulom vďaka veľkému polu jazdcov. Toto bol pre mňa najväčší a najúspešnejší rok v motoristickom športe, a to aj vďaka víťazstvu v celosvetovej BMW Sports Trophy. Náš tímový šef Matthias Unger, ktorý v tomto roku nešetril žiadne náklady ani úsilie na získanie prvého miesta, tiež významne prispel k nášmu celkovému víťazstvu.“

**Ako by ste sa charakterizovali ako pretekár?**

„Búrlivé časy sa skončili. Človek starne a správanie pri závodení sa mení podľa toho (smiech). V minulosti ak ste nezačínali na predných pozíciah museli ste dať do toho všetko na trati. Preteky trvali maximálne 30 minút a v ideálom prípade aj auto muselo toľko vydrižať. Pracovali sme s takpovediac lacným náradím, ktoré sa po kártkom používaní zlomilo.

Dnes sme s vytrvalostnými pretekmi prešli na kvalitnú trať, čo znamená, na ktorej sa musíme dlhodobo udržať. Veci musíme robiť dôsledne a dobre a skončiť tak, ako sme na začiatku začínali. A vysokovalitné náradie spoločnosti Bahco je v tomto ohľade spoľahlivým partnerom.“

**Čo robíte, ak nemáte preteky?**

„Predávam všetko pre domácich kutilov a profesionálnych užívateľov v špecializovanej predajni elektric-

kého náradia a železiarstve, vrátane profesionálneho náradia Bahco. Pred piatimi rokmi som prevzal spoločnosť od môjho otca, ktorý je stále jej súčasťou. To robím 6 dní v týždni. Nie sú klasické železiarstvo, skôr sa zameriavame na naozaj dobrú kvalitu, [...]“

Vo večerných hodinách sa väčšinou venujem športu, 4-6 krát v týždni. Niektorí podceňujú kondičnú prípravu v motoristickom športe.

Predovšetkým je to o hlave a mentálnom nastavení, často už po niekoľkých kolách viete ako pretek dopadne. Raz som išiel 24-hodinový závod s monitorom tepovej frekvencie a bol som neustále medzi 150 až 180 bpm, takže kondičná príprava je veľmi dôležitá spolu s mentálnou prípravou.“

**Akú úlohu hrá náradie Bahco vo Vašej závodnej kariére?**

„Ak sa snažíme niečo opraviť, určite to robím dobrým náradím, ináč to nie je zábava. V mojej garáži je samozrejme veľký dielenský vozík Bahco 1475KXL6C, kam si odkladám svoje oblúbené náradie. Neboli by sme predávali náradie Bahco viac ako 30 rokov, ak by sme neboli spokojní.“

**Aké sú Vaše plány na nadchádzajúcu sezónu?**

„... máme nový podvozok, ktorý musíme vyskúšať ako prvý. Počasie na Nürburgringu na začiatku sezóny vie byť katastrofálne, niekedy testujeme v ťažkom daždi alebo snehu. Plánujeme začať súťažiť s rovnakým vozidlom a jazdcami ako v minulom roku - začíname koncom marca.“

# DIELENSKÉ VOZÍKY



## Séria 1472K Dielenský vozík, bez náradia

### NOVÉ

#### Séria 1482K

#### Nadstavba k dielen-ským vozíkom, bez náradia

- Vysoká stabilita vďaka dvojstennému vystuženému rámu
- Ochrana zásuvky pred vypadnutím náradia



1482K      510 mm      385 mm      690 mm

1472K      510 mm      950 mm      690 mm





379,00 €

71 kg

**1472K5**

Vnútorné rozmery zásuviek:  
 (1x) 543 x 445 x 53 mm  
 (2x) 543 x 445 x 118 mm  
 (2x) 543 x 445 x 184 mm



399,00 €

75 kg

**1472K6**

Vnútorné rozmery zásuviek:  
 (3x) 543 x 445 x 53 mm  
 (2x) 543 x 445 x 118 mm  
 (1x) 543 x 445 x 249 mm



429,00 €

78 kg

**1472K7**

Vnútorné rozmery zásuviek:  
 (5x) 543 x 445 x 53 mm  
 (1x) 543 x 445 x 118 mm  
 (1x) 543 x 445 x 249 mm



459,00 €

79 kg

**1472K8**

Vnútorné rozmery zásuviek:  
 (6x) 543 x 445 x 53 mm  
 (1x) 543 x 445 x 118 mm  
 (1x) 543 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba	
1472K5	5	Oranžová	<span style="color: orange;">■</span> RAL 2009
1472K5BLACK	5	Čierna	<span style="color: black;">■</span> RAL 9005
1472K5BLUE	5	Modrá	<span style="color: blue;">■</span> RAL 5002
1472K5RED	5	Červená	<span style="color: red;">■</span> RAL 3001
1472K5GREY	5	Šedá	<span style="color: grey;">■</span> RAL 9022
1472K5WHITE	5	Biela	<span style="color: white;">■</span> RAL 9003
1472K6	6	Oranžová	<span style="color: orange;">■</span> RAL 2009
1472K6BLACK	6	Čierna	<span style="color: black;">■</span> RAL 9005
1472K6BLUE	6	Modrá	<span style="color: blue;">■</span> RAL 5002
1472K6RED	6	Červená	<span style="color: red;">■</span> RAL 3001
1472K6GREY	6	Šedá	<span style="color: grey;">■</span> RAL 9022
1472K6WHITE	6	Biela	<span style="color: white;">■</span> RAL 9003

Kód výrobku	Zásuvky	Farba	
1472K7	7	Oranžová	<span style="color: orange;">■</span> RAL 2009
1472K7BLACK	7	Čierna	<span style="color: black;">■</span> RAL 9005
1472K7BLUE	7	Modrá	<span style="color: blue;">■</span> RAL 5002
1472K7RED	7	Červená	<span style="color: red;">■</span> RAL 3001
1472K7GREY	7	Šedá	<span style="color: grey;">■</span> RAL 9022
1472K7WHITE	7	Biela	<span style="color: white;">■</span> RAL 9003
1472K8	8	Oranžová	<span style="color: orange;">■</span> RAL 2009
1472K8BLACK	8	Čierna	<span style="color: black;">■</span> RAL 9005
1472K8BLUE	8	Modrá	<span style="color: blue;">■</span> RAL 5002
1472K8RED	8	Červená	<span style="color: red;">■</span> RAL 3001
1472K8GREY	8	Šedá	<span style="color: grey;">■</span> RAL 9022
1472K8WHITE	8	Biela	<span style="color: white;">■</span> RAL 9003

**Nadstavba, bez náradia****1482K4****4**

399,00 €

Vnútorné rozmery zásuviek:  
 (3x) 543 x 445 x 53 mm  
 (1x) 543 x 445 x 118 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba	
1482K4	4	Oranžová	<span style="color: orange;">■</span> RAL 2009
1482K4BLACK	4	Čierna	<span style="color: black;">■</span> RAL 9005
1482K4BLUE	4	Modrá	<span style="color: blue;">■</span> RAL 5002
1482K4RED	4	Červená	<span style="color: red;">■</span> RAL 3001
1482K4GREY	4	Šedá	<span style="color: grey;">■</span> RAL 9022
1482K4WHITE	4	Biela	<span style="color: white;">■</span> RAL 9003

**Príslušenstvo pre sériu 1472K / 1482K**

**1477K-AC18**  
Držiak rolne papiera

**1477K-AC19**  
Bočná priehradka

**1477K-AC20**  
Držiak pre spreje, plechovky

**1477K-AC21**  
Držiak pre pneumatické náradie

**1477K-AC22**  
Perforovaná bočná stena

**1477K-AC26**  
Predelovače zásuviek

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC18	Držiak rolne papiera	41,55
1477K-AC19	Bočná priehradka	36,90
1477K-AC20	Držiak pre spreje, plechovky	32,30

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC21	Držiak pre pneumatické náradie	69,20
1477K-AC22	Perforovaná bočná stena	50,75
1477K-AC26	Predelovače zásuviek	39,90

1/3

# MODULY FIT&GO

**Fit & go**  
 SYSTEM
**FF1E1008**
 Skrutkovače pre skrutky s  
 drážkou TORX®

6



49,90 €

1/3 | 2/3 | 3/3

BE-7910	● TR10 x75
BE-7915	● TR15 x100
BE-7920	● TR20 x100
BE-7925	● TR25 x125
BE-7930	● TR30 x150
BE-7940	● TR40 x150

**FF1E2210**

Sada na výmenu kolies, 1/2"

14



139,90 €

1/3 | 2/3 | 3/3

7809M	● 1/2": 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
BE-7606	● 6x150	
BE-7607	● 7x150	
BWSS12P317	● 1/2" ○ 17 mm	
BWSS12P319	● 1/2" ○ 19 mm	
BWSS12P321	● 1/2" ○ 21 mm	

**FF1E4002**

Kliešte na poistné krúžky

4



79,65 €

1/3 | 2/3 | 3/3

2900-180	-  180 mm ○	
2890-180	-  180 mm ○	
2990-180	-  180 mm ○	
2800-180	-  180 mm ○	

**FF1E2105**

Sada nástrčných kľúčov, 3/8"

28



109,90 €

1/3 | 2/3 | 3/3

7400TORX-E	● 3/8": E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18	
7409TORX	● 3/8": T25-T30-T40-T45-T50-T55	
7409TORX-L	● 3/8": T25-T30-T40-T45-T50	
7409M	● 3/8": 4-5-6-8-10 mm	
7409F	● 3/8": 6.4-7.9-9.5 mm	
7409PH	● 3/8": PH-1; PH-2; PH-3	

**FF1E2211**

Rázové nástrčné kľúče, 1/2"

21



239,90 €

1/3 | 2/3 | 3/3

7993S	● 1/2": 5-6-8-10-12-14-17-19 mm	
7994S	● 1/2": T-30; T-40; T-45; T-50; T-55; T-60	
K7801TORX-E	● 1/2": E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	

**FF1E5008**

Náradie na výmenu oleja

4



84,90 €

1/3 | 2/3 | 3/3

7805ZZ-16	○ 16 mm -  -  69 mm	
7805ZZ-21	○ 21 mm -  -  73 mm	
BE1P	-  290 mm	
BE61110	○ 65-110 mm	

**FF1E2209**

Sada nástrčných kľúčov, 1/2"

6



149,90 €

1/3 | 2/3 | 3/3

7809M	● 1/2": 5-6-7-8-10-12-14-17 mm	
7809TORX	● 1/2": T25-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7809XZN	● 1/2": 6-8-10-12 mm	

**FF1E3004**

1RM Kombinované račňové kľúče

10



104,30 €

1/3 | 2/3 | 3/3

1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm	
-----	--------------------------------	--

**FF1E5009**

Náradie na výmenu oleja

17



59,90 €

1/3 | 2/3 | 3/3

BE6217	● 8-9-10-12-13-14-17 mm	
	● 8-9-5-10-10.5-11-12-13.1 mm	
	○ 10 mm	
	△ 10 mm	
	○ 16 mm	

2/3

# MODULY FIT&GO

**FF1F2203**

Rázové nástrčné kľúče, dlhé, 1/2"

27



269,90€

1/3	2/3	3/3
-----	-----	-----

K7801M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

K7806M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

**FF1F5009**

Sťahovače

5



189,00 €

1/3	2/3	3/3
-----	-----	-----

BS618 19 mm: L=400 mm

BS623 23 mm: L=400 mm

4545-2 25x50x50 mm; 120 Nm

4545-N11 18x22x50 mm; 200 Nm; 10 Tn/100 Kn

4532-0 25-90x100x70-130 mm; 80 Nm; 4.5 Tn/45 Kn

## Penové moduly s náradím:

**Šité na mieru. Zamerané na používateľa.**

Naše systémy na ukladanie náradia sú výsledkom našich mnohoročných skúseností v spolupráci s ich používateľmi a partnermi z letectva a priemyslu – prispôsobené a navrhnuté tak, aby uľahčili každodennú prácu.

- Pasujú do všetkých mobilných dielenských vozíkov Bahco a pracovných stolov Bahco
- Veľký výber modulov



Odolné voči: voda, skydrol, benzín



Odolné voči UV žiareniu



Tlmič nárazov



100 % kontrola 2-farebná pena



Systém zatlačenia (Push)

**Kompletný sortiment modulov s náradím nájdete –  
v online Bahco katalógu:**

Vybavte si vaše dielenské vozíky s náradím. Na výber máme z viac ako **200 modulov** s rôznym náradím v rôznych veľkostiach modulov 1/3, 2/3 a 3/3.



1/3

2/3

3/3

181 x 445 mm

362 x 445 mm

543 x 445 mm

3/3

# MODULY FIT&GO

**Fit & go**  
 SYSTEM
**FF1A71**

Skrutkovače aj s T-rukoväťou

46



129,90 €

59/S31	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.0-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR
901T	● T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245; T45x245; T50x245
B190.055.125	● 1.2 x 5.5 x 125
B191.030.075	● 0.5 x 3.0 x 75
B191.040.100	● 0.8 x 4.0 x 100
B192.001.100	● PH1 x 100
B192.002.125	● PH2 x 125
B705.1/4.125	○ 1/4" 125 mm

**FF1A133**

Skrutkovače aj s T-rukoväťou

17



109,90 €

900T	● 2x150; 2.5x150; 3x150; 4x188; 5x195; 6x245; 8x245; 10x245
B194	● T6 x 75; T7 x 75; T8 x 75; T9 x 75; T10 x 75; T15 x 100; T20 x 100; T25 x 125; T30 x 150

**FF1A27**

Skrutkovače, imbusy a bity

65



199,90 €

59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.0-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR
BE-8030	○ 0.6 x 3.5 x 125
BE-8040	○ 0.8 x 4.0 x 100
BE-8242	○ 1.0 x 5.5 x 150
BE-8255	○ 1.2 x 6.5 x 150
BE-8257	○ 1.6 x 8.0 x 175
BE-8611	● PH1 x 75
BE-8620	● PH2 x 100
BE-8910	● T10 x 75
BE-8915	● T15 x 100
BE-8920	● T20 x 100
BE-8925	● T25 x 125
BE-8927	● T27 x 125
BE-8930	● T30 x 150
BE-8940	● T40 x 150
BE-9575	● T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BE-8577	○ 1/4" 118 mm
BE-8355	○ 1.2 x 6.5 x 25
BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
BE-8602	● PH2 x 25

**FF1A4003**

Kliešte na poistné kružky

12



259,90 €

2800-150	-  150 mm CCC
2800-180	-  180 mm CCC
2800-225	-  225 mm CCC
2890-140	-  140 mm CCC
2890-180	-  180 mm CCC
2890-210	-  210 mm CCC
2900-150	-  150 mm CCC
2900-180	-  180 mm CCC
2900-215	-  215 mm CCC
2990-140	-  140 mm CCC
2990-180	-  180 mm CCC
2990-200	-  200 mm CCC

**FF1A5009**

Izolované kliešte a skrutkovače

17



289,90 €

2101S-160	----- 160 mm
2223 S-150	----- 150 mm
2250V-170	----- 170 mm
2430 S-200	1.000 V 200 mm
2628 S-180	1.000 V 180 mm
8072V	1.000 V 260 mm
BE-8220S	1.000 V ○ 0.5 x 3.0 x 100
BE-8040S	1.000 V ○ 0.8 x 4.0 x 100
BE-8050S	1.000 V ○ 1.0 x 5.5 x 125
BE-8255S	1.000 V ○ 1.2 x 6.5 x 150
BE-8065S	1.000 V ○ 1.2 x 6.5 x 175
BE-8340	○ 0.8 x 4.0 x 25
BE-8601	● PH1 x 25
BE-8610S	1.000 V ● PH1 x 75
BE-8620S	1.000 V ● PH2 x 100
BE-8810S	1.000 V ○ PZ1 x 75
BE-8820S	1.000 V ○ PZ2 x 100

**FF1A5037**

Pneumatické náradie

6



899,90 €

BPC813	○ 1/2" - 10.000 rpm - 6.3 bar
BP814A	○ 1/2" - 7.000 rpm - 6.2 bar
BP922	6 mm - 25.000 rpm - 6.2 bar
BP824	10.000 rpm - 6.3 bar
BP110	Ø 3/75 mm - 18.000 rpm - 6.3 bar
BP118	2.500 rpm - 6.3 bar


SYSTEM

# DIELENSKÉ VOZÍKY SO SORTIMENTOM

## 1472K6BKFF7SD

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu s 214 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



Moduly sú  
k dispozícii aj  
jednotlivo.



**589,00 €**

## FF1A81

Skrutkovače a klúče



B191.040.100	① 4.0x0.8x100	
B190.055.125	① 5.5x1.2x125	
B190.065.150	① 6.5x1x150	
B192.000.075	⊕ PH0 x 75	
B192.001.100	⊕ PH1 x 100	
B192.002.125	⊕ PH2 x 125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-22-24 mm	
BE-9770-B	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

## FF1A82

Uderové náradie a kliešte



3734S/6-T	Ø 2-3-4-5-6-8 mm; L 150 mm	
479-16	L 450 g	
3625W-35	Ø 35 mm	
MTG-3-16	3 m; L 16 mm	
KB18-01	18x161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10	


2101G180	L 180 mm	
2678G-180	L 2.0; L 1.4; L 180 mm	
2470G-200	L 200 mm	
2530	L 350 mm	
8224	L 250 mm	

## FF1A179

Nástrčné klúče s príslušenstvom



● 1/4" + 1/2"



2058-BR	● 1/4" 8 mm	
59/S100B-T	● 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2	
6950SL	● 1/4" ● 1/4" - L 120 mm	
8150SL	● 1/2" ● 1/2" - L 265 mm	
6700SM	● 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
A6800DM	● 1/4" ○ 7-8-9-10-11-13 mm	
6956	● 1/4" ● 1/4" - L 150 mm	
6961	● 1/4" ● 1/4" - L 100 mm	
6966	● 1/4" ● 1/4" - L 35 mm	


7800SM	○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-34 mm	
7805DM	○ 1/2" ○ 10-13-17-18-19-16-21-22 mm	
7805SM	○ 1/2" ○ 16-21 mm	
8160-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 125 mm	
8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 250 mm	
8166-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 72 mm	
8156-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 257 mm	
7106S0080	○ 1/2" ○ 5/16"	
6973	○ 1/4" ○ 1/4"	
70S	● 5/16" - ○ T45-T50-T55	

# DIELENSKÉ VOZÍKY SO SORTIMENTOM

## 1472K6/S1


Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu so 177 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



### FF1A04

Kľúče




S4RM	8-11-12-15-16-19 mm		
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm		
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm		
9071C	27 mm;  208 mm /8"		

1.499,00 €



### FF1A05

Nástrčné kľúče s príslušenstvom



BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		
SBS60	1/4"  4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
SBS61	1/4" -  145 mm		
SBS63-2	1/4" -  50 mm		
SBS63-4	1/4" -  100 mm		
SBS63-6	1/4" -  150 mm		
SBS64	1/4"  1/4" -  125 mm		
SBS65	1/4"  1/4" -  32.5 mm		
SBS67	1/4" -  153 mm		
SBS69	1/4"  3/8" -  25 mm		
SBS80	1/2"  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		
SBS88	1/2"  3/8" -  37 mm		

59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T16-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
6956	1/4"  1/4" -  150 mm	
6972H	1/4"  1/4" -  26 mm	
7809M	1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TDX	1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
808050	1/4"  125 mm	
8150SL	1/2"  1/2" -  265 mm	
8154-1/2	1/2"  1/2" -  283 mm	
8160-W	1/2"  1/2" -  125 mm	
8162-1/2	1/2"  1/2" -  250 mm	
8166-1/2	1/2"  1/2" -  72 mm	

### FF1A06

Skrutkovače a kliešte



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100	
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150	
BE-8256	1.6 x 8.0 x 150	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 125	
BE-8930	T30 x 150	

MTB-3-16	3 m;  16 mm	
2101G-160IP	160 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2535L	20 mm	
2628 G-160IP	1.8;  2.0;  160 mm	
2951-180	2.0;  180 mm	
5515T-52	30 mm;  180-690 mm	
8224 IP	250 mm	

### FF1A07

Pilníky, úderové náradie, pílka na kov



3734N	150 mm -  Ø 3-5-6 mm	
3735N-4-120	120 mm -  Ø 4 mm	
3740-175	175 mm -  21 mm	
SQZ150003	170 mm	
1-100-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2744	190 mm	

3625W-35	35 mm; 100x300 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm; 17x11 mm	
481-400	400 g; 112x300x25 mm	
782-U	290 mm	
317	432 mm /17"	



Moduly sú k dispozícii aj jednotlivovo.


**1472K7/S1**

Dielenský vozík so 7 zásuvkami spolu s 300 kusmi náradia

- 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



Moduly sú  
k dispozícii aj  
jednotlivu.



**2.399,00 €**

**FF1A08**

Nástrčné klúče s príslušenstvom

**168**

●  
1/4"  
3/8"  
1/2"




A6800DM	● 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
A7402DM	● 1/4" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1544	└─ 76 mm - 0.03-1.00 mm
6700SM	● 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
6709M	● 1/4" - 3-4-5-6-8 mm
6709PH	● 1/4" - PH1-PH2-PH3
6709TORX	● 1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
6950SL	● 1/4" ● 1/4" - └─ 120 mm
6954	● 1/4" ● 1/4" - └─ 115 mm
6956	● 1/4" ● 1/4" - └─ 150 mm
6958	● 1/4" - └─ 153 mm
6960	● 1/4" - └─ 50 mm
6961	● 1/4" - └─ 101 mm
6962	● 1/4" - └─ 152 mm
6962L	● 1/4" - └─ 335 mm
6966	● 1/4" ● 1/4" - └─ 35 mm
6972H	● 1/4" ○ 1/4" - └─ 26 mm
7400SM	● 1/4" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
7407H	○ 1/4" ○ 3/8" - └─ 26 mm
7409M	● 3/8" - 3-4-5-6-7-8-10 mm
7409TORX	● 3/8" - T25-T27-T30-T40-T45-T50
7750SL	● 3/8" ● 3/8" - └─ 205 mm
7754	● 3/8" ● 3/8" - └─ 180 mm
7758	● 3/8" - └─ 250 mm
7760	● 3/8" - └─ 75 mm
7761	● 3/8" - └─ 127 mm
7762	● 3/8" - └─ 252 mm
7764	● 3/8" ● 1/4" - └─ 24,7 mm
7765	● 1/4" ● 3/8" - └─ 25 mm
7766	● 3/8" ● 3/8" - └─ 51,5 mm
7800SM	● 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
7807H	○ 1/4" ○ 1/2" - └─ 38 mm
7809M	● 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
8150SL	● 1/2" ● 1/2" - └─ 265 mm
8154-1/2	● 1/2" ● 1/2" - └─ 283 mm
8160-1/2	● 1/2" ● 1/2" - └─ 1125 mm
8162-1/2	● 1/2" ● 1/2" - └─ 250 mm
8164-1/2	● 3/8" ● 1/2" - └─ 33 mm
8165-1/2	● 1/2" ● 3/8" - └─ 37 mm
8166-1/2	● 1/2" ● 1/2" - └─ 72 mm
8964	● 1/2" ● 3/8" - └─ 45 mm

**FF1A09**

Klúče

**34**



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
9071C	● 27 mm; └─ 208 mm /8"

**FF1A10**

Skrutkovače a meracie  
náradie

**66**



BE-8020L	● ○ 0,5 x 3,0 x 75
BE-8030	● ○ 0,6 x 3,5 x 75
BE-8155	● ○ 1,2 x 6,5 x 125
BE-8260	● ○ 1,6 x 8,0 x 175
BE-8350	● ○ 1,0 x 5,5 x 25
BE-8601	● ○ PH1 x 25
BE-8602	● ○ PH2 x 25
BE-8610	● ○ PH1 x 75
BE-8620	● ○ PH2 x 100
BE-8630	● ○ PH3 x 150
BE-8910	● ○ T10 x 75
BE-8915	● ○ T15 x 100
BE-8920	● ○ T20 x 100
BE-8925	● ○ T25 x 125
BE-8927	● ○ T27 x 125
BE-8930	● ○ T30 x 150
BE-8940	● ○ T40 x 150
BE-9770	● 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
MTB-3-16	3 m; └─ 16 mm
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9
1177-SCRIBE	70°, └─ 230 mm
2820EF2	└─ 200 mm
5515T-52	Ø 30 mm; └─ 180-690 mm
	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH6; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; Ø 8x5,5-0,6x4,5-0,5x3,0; KM653-QR
59S/31-1	● 1/4": PH1-2 x 100 mm
808050S	● 1/4" └─ 68 mm
2047-0-8-4	● └─ 100 mm
2047PR-1-2	● PH1-2 x 100 mm

**FF1A12**

Rezacie a uderové náradie

**19**



FS-8	└─ 165 mm
1-100-06-1-2	└─ 150 mm
1-100-06-2-2	└─ 150 mm
1-160-06-1-2	└─ 150 mm
1-210-06-1-2	└─ 150 mm
1-230-06-1-2	└─ 150 mm
2509	└─ 525 mm
2535F2	Ø 10 mm; └─ 535 mm
3625W-35	Ø 35 mm; 100x300 mm
3734	└─ 150 mm - Ø 3-5-8 mm
3735-4-120	└─ 120 mm - Ø 4 mm
3740-150	└─ 150 mm - 18 mm
3745-150	└─ 150 mm - 6 mm
481-300	300 g; 100x300x23 mm
481-500	500 g; 118x300x27 mm
8158-1/2	● 1/2" - └─ 390 mm
319	└─ 300 mm /11"

**FF1A11**

Kliešte

**13**



2101GC-125IP	└─ 125 mm
2101GC-160IP	└─ 160 mm
21HDGC-200IP	└─ 200 mm
2427 GC-200IP	└─ 200 mm
2430 GC-200 IP	└─ 200 mm
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; └─ 160 mm
2928	└─ 160-200-250 mm
2951-250	└─ 3.0; └─ 250 mm
2952-165	└─ 165 mm
8224CIP	└─ 250 mm

# RUČNÉ NÁRADIE

**903T-1**

Sada skrutkovačov s T-rukoväťou



Krátky 90° čepel je možné používať na skrutkova-  
nie s extrémnym utáhovacím momentom v ľahko  
dostupných miestach alebo s obmedzenou výškou.

Dlhá čepel umožňuje dosiahnutie stredného krútiaceho  
momentu pri práci na nepristupných miestach



2-zložková rukoväť

● 3 4 5 6 8 10 mm



51,00 €

**BE-9770**Sada zahnutých imbusových  
klúčov

■ S guličkou pre lepší  
prístup

● 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm

14,90 €

**158-NB**

Kliešte so špicatými čelustami

■ Extra dlhé, so zahnutou špičkou 35°



270 mm

22,45 €

**BE1TS-S7**

Sada T-rukoväťí s výkyvnými nástrčnými klúčmi



500 mm



109,9 €

**BE1TH-S6**Sada T-rukoväťí na  
imbusové-šesthranné  
skrutky

44,90 €



● 2.5 3 4 5 6 8 mm

**1467-250**


Nitovacie kliešte

250 mm



■ 4 vymeniteľné hlavy,  
Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm

27,90 €

**8120-**  
**Račne s výkyvnou hlavou**
**NOVÉ**

BAHCO	□	■	← → mm	g	€
8120-1/4"	1/4"	5°	149	129	17,95
8120-3/8"	3/8"	5°	223	311	26,50
8120-1/2"	1/2"	5°	266	572	32,95


**3625PU-**  
**Bezodrazové kladivo, potiahnuté PU**


BAHCO	← → mm	□ Ø mm	□ g	€
3625PU-30	300	35	300	17,90
3625PU-50	340	50	640	22,90
3625PU-60	400	60	1080	29,90

**S9HEX**  
**Sada nástrčných klúčov s výstupom na skrutky**

- 1/2"
- Šesthran

**24,95 €**

● M 4 5 6 7 8 10 12 14 17

**NOVÉ**110 x 320 x 375  
mm**95****139,95 €**
**S95**  
**Sada nástrčných klúčov**

- ISO 1174
- Vysokovýkonná legovaná ocel, matné

□ 1/4" + 1/2"

- 1/4" 4 4 5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" 60 zubov, uhol záberu 6°
- 1/4" □
- 1/4" □ → 75 & 150 mm
- 1/4" □ → & □
- 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
- 1/2" □ 16 21
- 1/2" 60 zubov, uhol záberu 6°
- 1/2" □ → 125 & 150 mm
- 1/2" □ → & □
- 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
- G 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 1/4" □ ○ 1/4" ○ 1/4" □ ○ 1/4"
- □ 4.5 5.5
- PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PH2G PH2G
- PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3
- T10 T15 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T27 T30
- M 3 4 5 6
- 

**S9TORX**
**Sada nástrčných klúčov s výstupom na skrutky**

- 1/2"
- TORX®

**22,95 €**

● T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

**9**

# AUTO DIELNE – VYBAVENIE




**BLE301**  
Pojazdné montážne ležadlo



69,95 €

**BLE304**  
Pojazdné skladacie montážne ležadlo a stolička



89,00 €

**BLE300**  
Dielenská stolička so zásuvkami



99,95 €

**BLE305**  
Odpružená pneumatická dielenská stolička



89,95 €

**5750**  
Pokrývka sedadla



Nylon, odolný voči chemickým látkam, ľahko oprateľný

9,90 €

**B147.001.400**  
Flexibilný magnetický zdvíhač



400 mm

15,90 €



**BMD150**  
Magentická miska

Ø 150 mm

6,50 €



PVC



# HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE NÁRADIE

## Zdvihák

■ Dvojitý piest umožňuje až o 50% rýchlejšie zdvívanie



**BH11500**  
1,5 tony

259,00 €

1,5 t



70 – 610 mm



51 kg

945 mm

**BH12000**  
2 tony

229,00 €

2 t



70 – 490 mm



45 kg

790 mm

**BH13000**  
3 tony

245,00 €

3 t



Video návody na použitie & údržbu



51 kg

820 mm

**BH1CB1000**

Priečny nosník pre zdvihák



94,00 €



## Hliníkové zdviháky

■ Dvojitý piest umožňuje dosiahnuť maximálnu výšku pomocou 6 zošliapnutí



**BH1A1500**  
1,5 tony

209,00 €

1,5 t



82 mm

567 mm

**BH1A2500**  
2,5 tony

299,00 €

2,5 t



25 kg

97 – 480 mm

740 mm

**BH1S45**  
Nožnicový zdvihák

499,00 €

5 t



Dojpolohová zdvihacia pätká umožňuje manipuláciu s vysokozdvížnymi vozíkmi s plochými alebo hranatými povrchmi

**BH13000QA****Zdvihák so systémom rýchleho prítupu, 3 tony**

- Nový systém rýchleho prístupu: iba 5 zošliapnutí na dosiahnutie maximálnej výšky

**NOVÉ****349,00 €****BH13000L****Zdvihák, 3 tony****699,00 €**

Obzvlášť vysoká výška zdvihu



130 - 800 mm

102 kg

**BH15000A****Zdvihák, extra dlhý, 5 ton****549,00 €****BH110000A****Zdvihák, extra dlhý, 10 ton****799,00 €****BH110000A-EXT****Predĺžovací nástavec sedla, 10 ton****79,00 €**

- Na zvýšenie výšky zdvihu
- Dodáva sa s 10 mm imbusovým kľúčom pre montáž



BH15000A, BH110000A

**Hydro-pneumatický zdvihák pre najťažšie práce****BH23015C****Kompaktný zdvihák, 30 ton**

- Ideáln pre opravy na cestách vďaka kompaktej veľkosti, dodáva sa s odstrániťou rukoväťou / pákou a mäkkým držadlom na prenášacej rukoväti

**30 T**Adaptéry na ďalšie zvýšenie výšky zdvihu:  
45 mm + 75 mm

- Veľké kolieska z PU ľahko prekonávajú prekážky, ako sú hadice a káble
- Vodiace koleso na páke zabraňuje zraneniu a umožňuje lepšiu ovládateľnosť zdviháka (BH2402010, BH2604020)

**BH2402010****40 ton****40 T****BH2604020****60 ton****60 T**

BAHCO	$\Delta$ mm	$\Delta$ 1 mm	$\Delta$ 2 mm	$\Delta$ 3 mm	kg	€
<b>BH23015C</b>	150	224 / 30 t	292 / 15 t	—	35	<b>849,00</b>
<b>BH2402010</b>	125	183 / 40 t	233 / 20 t	287 / 10 t	52	<b>1.449,00</b>
<b>BH2604020</b>	150	206 / 60 t	255 / 40 t	310 / 20 t	71	<b>1.549,00</b>

# HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE NÁRADIE

## BH1M1000

### Univerzálny pojazdný zdviháč, 1 tona

- Zdviháč a stojan na motocykle
- Dvojitý píest umožňuje až o 50% rýchlejšie zdvihanie

**459,00 €**

4  
uzamykateľné polohy pohyblivého ramena



## Zdívacie podpery


- Polohovací systém so západkou

### BH33000

#### 3 tony

- 1 pári

**35,00 €**



## BH36000

### 6 ton

- 1 pári

**64,90 €**



## Zdívacie podpery, robustné

### BH3HD8000

#### 8 ton

- Polohovací systém so západkou 385 - 600 mm

**55,50 €**



### BH3HD12000

#### 12 ton

- So zaistovačím čapom s ložiskom pre presné nastavenie výšky 350 - 510 mm

**89,90 €**



## BH4-

### Hydraulické flaškové zdviháky

- S poistným ventilom

BAHCO	T	mm	mm	kg	€
BH42	2	172	372	3,82	<b>37,90</b>
BH45	5	212	468	5,05	<b>49,90</b>
BH410	10	220	483	7,43	<b>65,90</b>
BH415 *	15	231	498	9,67	<b>85,90</b>
BH420 *	20	241	521	13,22	<b>114,90</b>
BH430 *	30	244	492	16,32	<b>154,90</b>



-20°C - +70°C



\*s rukoväťou na prenášanie

**BH5SP500QA****Hydraulický zdvihák prevodoviek, 500 kg**

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 38 zdvihoch vďaka dvojrychlosnej pumpe
- Vysoká stabilita vďaka širokej báze
- Odpružený znižovací mechanizmus



Sedlo možno umiestniť zhora nadol



204,00 €

**BH5DP1000QA****Hydraulický zdvihák prevodoviek, 1000 kg**

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 36 zdvihoch vďaka dvojrychlosnej pumpe
- Zdvihanie bremena pomocou nožného pedálu, čím sa uvoľnia ruky



Ø 75 mm


499,00 €

**BH8AC2-500****Otočný stojan na motor, 500 kg**

- Pre ľahkú údržbu motora
- Pogumovaná rukoväť umožňuje ľahké otáčanie s bremenom v oboch smeroch



279,00 €



Unikátny prevodový pomér 70:1

**BH1CD680****Manipulačný vozík na manévrovanie s vozidlom**

- Bezproblémové zdvihanie a manévrovanie osobných automobilov alebo ľahkých úžitkových vozidiel
- Rukoväť potiahnutá PVC



119,00 €

450-810 mm

max.



Nožný pedál pre rýchle zdvihanie

otvorené





zatvorené



# HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE NÁRADIE

## Dielenské hydraulické lisy


- Navijak s otočnou rukoväťou pre jednoduchý pohyb lisovacej dosky
- Robustný zváraný rám so stabilnou základňou




Video návody na použitie & údržbu



BAHCO		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G1 mm	G2 mm	kg	€
<b>BH715</b>	<b>15 t</b>	970	695	500	383	495	83	99	399	80	<b>769,00</b>
<b>BH730</b>	<b>30 t</b>	1810	950	700	1108	695	199.5	140	1020	189	<b>1.550,00</b>

**BH6FC1000****Skladací žeriav  
1 tona**


- Dvojitý valec umožňuje o 50% rýchlejšie zdvihanie
- “Dead man” bezpečnostný mechanizmus
- Pretlakový ventil



4. 3. 2. 1.

**429,00 €**

Video návody na použitie & údržbu

**BH6AC1-680A****Nastaviteľný záves motora****79,00 €****BH8AC1-500****Podporná tyč motora**

- Vhodná pre všetky vozidlá vrátane veľkých SUV; Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, VW Touareg

**99,00 €**

# PNEUMATICKÉ NÁRADIE

## Rázové utáhováky



**BPC813**  
1/2"

max. 678 Nm



**BPC815**  
1/2"

max. 1112 Nm



**BPC817**  
3/4"

max. 2034 Nm




Video návody na použitie & údržbu




BAHCO	BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min <sup>-1</sup>	dbA	mm	kg	€	
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10000	87	120	1.54	155,95
BPC815	1/2"	6.3	10	113	786	1112	8000	88	187	1.91	219,00
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1627	2034	5000	96	220	3.44	440,00

## BP814A Rázový račňový utáhovák

302,00

1/2"

- max. 244 Nm
- Výkonnejší a rýchlejší ako račna
- Lepší prístup než pri použíti rázového klúča
- Ideálny pre prácu v zúžených miestach

BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min <sup>-1</sup>	dbA	mm	kg
1/2"	6.2	10	195	244	7000	97	334	1.8

## BP809 Uhlová leštička 7"

- Bezpečnostná spúšť
- Aretácia vretena

225,90 €

BAR	mm	l/min	W	min <sup>-1</sup>	dbA	m/sec <sup>-2</sup>	mm	kg
6.3	10	108	970	2500	90	< 2.50	328	2.1

## BP610 Excentrická brúska 2,5 mm

- Vráthane brúsneho kotúča Velcro®

142,20 €

Dá sa použiť so systémami s centrálnym odsvávaním

mm	BAR	mm	l/min	W	min <sup>-1</sup>	dbA	m/sec <sup>-2</sup>	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11000	80	< 2.50	195	0.8

## BP825 Prepínateľná vŕtačka 13 mm

Bočná rukoväť

119,90 €

Tlačidlo vysokej rýchlosťi / spätného chodu

BAR	mm	l/min	W	min <sup>-1</sup>	dbA	m/sec <sup>-2</sup>	mm	kg
6.3	10	105	220	450	88	< 2.50	210.5	1.53

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.03.2020 alebo do vypradania zásob.

26

**BP127 Ihlicový oklepávač**

- 19 ihiel 3 x 180 mm

BAR	mm	min <sup>-1</sup>	dbA	m/sec <sup>-2</sup>	mm	kg
6.3	10	3700	97	< 8.70	375	2.6

**199,90 €**

**BPN010**  
**Čistiaca pištol'**

- Výstupná rúrka chránená oceľovou tryskou
- 2 režimy prevádzky: čistenie (mydlo a vzduch) a sušenie (len vzduch)

BAR	mm	l/min	min <sup>-1</sup>	kg
6.2	10	68	6000-7000	0.9

**134,00 €**

**BP219 / BP219L**  
**Pneumatická fúkacia pištol'**

- Vložka z mosadze

BAHCO	BAR	mm	l/min	dbA	mm	kg	€
BP219	6.3	10	68	<80	240	0.13	<b>9,45</b>
BP219L	6.3	10	340	<80	470	0.15	<b>9,95</b>

**BP219L**  
s dĺžkou tryskou,  
330 mm

**BPHVLP01**  
**HVLP striekacia pištol'a na mal'ovanie**

**95,90 €**



- Obsahuje sadu dýz: 1.0, 1.2, 1.4, 1.7 a 2.0 mm

**BP799**  
**Gravírovačka**

**99,00 €**

**BPHRC1020 /**  
**BPHRC1316**  
**Bubny na vzduchové hadice**

- Otočný oceľový bubon 145°
- Polypropylénový kryt odolný voči korózii
- Západkový systém automaticky blokuje rovinutú hadicu na potrebnej dĺžke

Otváracia/zatváracia pružina pre západkový systém

BAHCO	BAR	mm	Ø mm	mm	kg	€
BPHRC1020	15	3/8-3/8"	10	20	8,3	<b>189,90</b>
BPHRC1316	15	1/2-1/2"	13	15+1	8,5	<b>199,90</b>

**BP500**  
**Magnetický držiak**

**45,00 €**

**BPN251**  
**Mini olejnička**

- 1/4"



**6,95 €**

# AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE



**NOVÉ**

## BCL31IS1K1

Aku Mini rázový skrutkovač – sada



155 mm



Rýchlopínacie skľúčovadlo



0.93 kg



245,00 €



- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti

	V	Max Nm	min⁻¹	dBa	m/sec⁻²	mm	kg
1/4"	12	105	0-2400	101.1	8.85	155x50x191	0.93

## BCL33IW1K1

Aku rázový utáhovák – sada



2 rozsahy otáčok



(550 RPM)



(1650 RPM)

575,00 €

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Indikátor stavu akumulátora sa aktivuje vypínačom

	V	Max Nm	min⁻¹	dBa	m/sec⁻²	mm	kg
1/2"	18	105 / 590	550 / 0-1650	99.2	6.65	260x70x258	3.11



**BCL31D1K1**  
**Aku vrtačka/skrutkovač – sada**

**12 V**

3/8"-10 mm

Rýchlopínacie skľúčovadlo

10 rôznych nastavení krútiaceho momentu,  
1 nastavenie vŕtania

1.03 kg

LED

2 rozsahy otáčok

0-360 RPM + 0-1550 RPM

Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti

235,00 €

2x

IP20

2 Ah

x2

mm V Max Nm min-1 dba m/sec<sup>-2</sup> mm kg

10 12 24 360 / 1550 83.9 4.00 200x54x191 1.03

**mm** **V** **Max Nm** **min-1** **db** **m/sec<sup>-2</sup>** **mm** **kg**

**BCL32G1K1**  
**Aku maznica – sada**



V	PSI / BAR	g/min.	db	mm	kg
14.4	600 / 414	70	78.6	0.39	200x75x485

**BCL33D1K1**  
**Aku vrtačka/skrutkovač – sada**

**18 V**

1/2"-13 mm

Rýchlopínacie skľúčovadlo

10 rôznych nastavení krútiaceho momentu,  
1 nastavenie vŕtania

2x

IP20

**BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

- ✓ vysoký krútiaci mom
- ✓ vyššia frekvencia úderov
- ✓ menšia údržba
- ✓ dlhšia životnosť

2 rozsahy otáčok

0-370 RPM + 0-1570 RPM

- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti
- Indikátor stavu akumulátora sa aktivuje vypínačom

V	PSI / BAR	g/min.	db	mm	kg
18	600 / 414	70	78.6	0.39	200x75x485



# MOMENTOVÉ NÁRADIE

## 74WR-

### Nastaviteľný momentový klikací kľúč so stupnicou v okienku

■ Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii  $\pm 3\%$


■ Pevná račňová hlava



Odolný voči:  
benzín, olej,  
masnota



BAHCO	Nm	ft.lb	mm	g	€
74WR-15	3–15	1/4"	221	300	109,00
74WR-25	5–25	1/4"	221	300	109,00



■ Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania



BAHCO	Nm	ft.lb	mm	g	€
74WR-50	10–50	7.5–37.5	3/8"	335	109,00
74WR-100	20–100	15–75	1/2"	387	112,00
74WR-200	40–200	30–150	1/2"	470	115,00
74WR-300	60–300	45–220	1/2"	593	125,00
74WR-340	60–340	45–250	1/2"	685	125,00
74WR-400	80–400	60–300	3/4"	686	199,00

Pohodlný na dotyk  
príjemný povrch  
rukoväte



Odolný voči:  
benzín, olej, masnota

Tlačidlo na nastavenie  
krútiaceho momentu, zreteľne  
viditeľné pri uvoľnení

## 89222CR-1000

### Kompatný násobič krútiaceho momentu

■ S vyhnutým reakčným ramenom

■ Ľahký kompaktný dizajn pre  
ľahký prístup



Nm max.	Geometria	Nm max.	Geometria	Geometria	Geometria
45	22.2:1	1000	1/2"	3/4"	1400




1.795,00

**TAW-****Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla utáhovania**

- Pevná račnová hlava s kľom, 40 zubov

- Programovateľný čas automatického vypnutia
- Uchovanie hodnôt a nastavení počas výmeny batérie

- LED diody na oboch stranách



- Dosiahlo sa prah predbežného varovania
- V cieľovom rozsahu
- Mimo toleranciu



- Nm, Kg.cm., dNm, Lbf.ft., Lbf.in.



- Vibrovanie rukoväte

**50 meraní  
10 prednastavení**



- Prevádzkové režimy:
  - Krútiaci moment
  - Uhol
  - Krútiaci moment a potom uhol
  - Prednastavené hodnoty

BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
TAW1430M	1.5–30	1/4"	358	820	<b>539,00</b>
TAW38135	7–135	3/8"	475	1270	<b>529,00</b>
TAW12340	17–340	1/2"	670	1910	<b>569,00</b>
TAW34800	40–800	3/4"	1235	4850	<b>999,00</b>

**75R3-****Nastaviteľný momentový klikací kľúč bez fixného bodu na rukoväti**

- Konštantný krútiaci moment pri každej dĺžke páky
- Predlžovacia rukoväť výrazne znížuje úsilie potrebné pre vysoké krútiace momenty
- Pevná račnová hlava



Priehodný štvorhran na zmenu smeru otáčania



Zvukový a hmatový signalizačný systém pri kliknutí

Lahko čitateľná stupnica



Uzamknutie rukoväte otocením

**NOVÉ**



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
75R3-650*	130–650	3/4"	856	4000	<b>749,00</b>
75R3-800	200–800	3/4"	1037	5200	<b>829,00</b>
75R3-1000	300–1000	3/4"	1245	5800	<b>899,00</b>

\* Predlžovacia rukoväť nie je súčasťou dodávky, treba objednať samostatne



# ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA KOLESÁ A PREVODOVKY

## BOD6080P12

Na doplnenie oleja automatických prevodoviek

**265,90 €**



- 8 l nádrž s pumpou a hadicou
- Jednoduché a rýchle doplnenie oleja automatických prevodoviek rôznych vozidiel

### s 11 adaptérmi

Codes	Image	Ø mm	L mm	application
BOD6080P1201	10mm	121mm	X	BMW
BOD6080P1202	13mm	134mm	X	Fiat (BMW/HONDA/NISSAN)
RO01050P1203	2	150mm	20mm	VW/AUDI
LOU0500P1204	6	150mm	20mm	VW/AUDI/HONDA
BOD6080P1205	M14x1,0	59mm	X	VW/AUDI/MITSUBISHI
RO01050P1206	M17x1,5	67mm	X	HYUNDAI/KIA/ZF
LOU0500P1207	M24x1,5	85mm	X	VW/LINCOLN/PEUGEOT
BOD6080P1208	M26x1,5	65mm	X	VW/AUDI/CIT
RO01050P1209	5/16"04	64mm	X	VW/VOLKSWAGEN
LOU0500P1210	5/16"04	105mm	X	VW/AUDI/LUXUS
LOU0500P1211	M18x1,5	90mm	X	SKODA

## 4590SHS5

Sada vnútorných a vonkajších vytahovačov

**5**



- Na vytahovanie poistných krúžkov, guľkových ložísk, atď.
- Automatické vystredovanie

**139,90 €**



### Obsah:

- 4590SHS5-01 Rukoväť a posuvné úderové závažie
- 4590SHS5-02 Adaptér pre vonkajšie vytahovanie
- 4590SHS5-03 Pridržiavacie čeluste a adaptér pre vnútorné vytahovanie Ø 30 – 80 mm
- 4590SHS5-04 Pridržiavacie čeluste a adaptér pre vnútorné vytahovanie Ø 15 – 30 mm
- 4590SHS5-05 Pridržiavacie čeluste a adaptér pre vonkajšie vytahovanie Ø 15 – 80 mm

## BT20P49

Sada s hydraulickým náradím na montáž/demontáž ložísk

**1.399,00 €**



- Na montáž a demontáž rôznych ložísk kolies, guľkových ložísk a tesnení od Ø 18 – 60 mm
- Pohon hydraulickým piesom, ovládaným ručnou alebo nožnou pumpou Max. výkon 18,2 t.

### Obsah:

44	krátkych a dlhých tlakových objímkov	Ø 18 – 60 mm
4	tlakové vretená	Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16 mm
1	hydraulické vreteno so závitom	PT 3/8"-19
1	závit adaptéra	M24.5xP1.25

## BWB14

Sada náradia na ložiská kolies

**14**

**139,90 €**



- Pre väčšinu európskych vozidiel

### Obsah:

9	adaptérov	Ø 55,5 – 84 mm
1	tesnenie pudzra	76 mm
2	puzdro	86,91 mm
1	vyťahovač	38 mm
1	stredový hriadeľ, skrutka a čap	

**BS6**  
**Sťahovače vidlice**


- Pre rýchle rozoberanie tyčí riadenia
- Klinovité vidlice sťahovačov tvaru U

BAHCO	C mm	mm	€
BS618	18	400	16,35
BS623	23	400	16,35

**38-**  
**Montážne páky**  
**na pneumatiky**

- Ocel Vanadium-Extra

BAHCO	mm	€
38-8	200	10,45
38-12	300	11,95
38-16	400	14,25
38-20	500	19,95
38-24	600	27,50

**38A-**  
**Montážne páky**  
**na pneumatiky**

- Vysokovýkonná legovaná ocel

BAHCO	mm	€
38A-12	300	6,50
38A-15	380	7,75
38A-21	530	14,95
38A-26	650	16,95

**38C-26**  
**Montážne páky**  
**na pneumatiky**

BAHCO	mm	€
38C-26	650	18,95

**39-24**  
**Montážna paka**  
**na pneumatiky**  
**nákladných vozidiel**

BAHCO	mm	€
39-24	600	21,95

**2484/S4**  
**Sada páčidel**

**21,90 €**

BAHCO	mm	mm	€
BPBL00900	930	0°	1980
BPBL30900	938	30°	1980
BPBL70600	610	70°	1390
BPBL90600	624	90°	1530

**BT10P-**  
**Nastaviteľné páčidlá so západkou**


BAHCO	mm	€
BT10P338	380	24,90
BT10P330	300	21,90
BT10P325	250	19,95

Možnosť nastavenie do 14 polôh

**BT10P3**  
**Sada nastaviteľných páčidel so západkou**

**86,50 €**

250, 300, 380 mm

**BPBL**  
**Páčidlá, dlhé**

- Rukoväť s protišmykovou úpravou



BPBL00900 ▲ 0°

BPBL30900 ▲ 30°

BPBL70600 ▲ 70°

BPBL90600 ▲ 90°

BAHCO	mm	▲	g	€
BPBL00900	930	0°	1980	42,95
BPBL30900	938	30°	1980	42,95
BPBL70600	610	70°	1390	42,90
BPBL90600	624	90°	1530	42,90

# ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA KOLESÁ A PREVODOVKY

**BWSS12P3****Sada rázových nástrčných klúčov**

3

■ 1/2"

■ Plastové ochranné puzdro



19,90 €



85 mm  
17 mm      19 mm      21 mm

59,90 €

3

**BWSS12P3L****Sada rázových nástrčných klúčov**

■ 1/2"

■ Extra dlhé prevedenie

■ Plastové ochranné puzdro



59,90 €



150 mm  
17 mm      19 mm      21 mm

**BWSMB15****Rázový nástrčný klúč**

3

■ 1/2"

■ Plastové ochranné puzdro

■ Smart,  
Citroën,  
etc.

15 mm



9,90 €

**BWSMB17****Rázový nástrčný klúč**

5

■ 1/2"

■ Plastové ochranné puzdro



17 mm



9,90 €

**BWSHK21****Rázový nástrčný klúč**

39,90 €

■ 1/2"

■ Plastové  
ochranné  
puzdro■ Hyundai,  
KIA

9,90 €



21 mm



85 mm

■ 1/2"

■ 300 x 180 mm



3,90 €

**BWBB**  
**Vrecko na skrutky kolies****4 kusy ochranných vakov kolies a pneumatík**

4

BAHCO	€
BWB1418S4	34,90
BWB1922S4	36,90



**BWTB12P**  
**Torzné tyče**
█ 1/2"

- Na uťahovanie matíc kolies rázovým uťahovačom bez prekročenia odporúčaného uťahovacieho momentu
- Farebné kódovanie pre jednoduchú identifikáciu príslušnej torznej tyče



BAHCO	Nm / ft-lbs	Farba	€
BWTB12P1006	150 Nm / 110 ft-lbs	tmavo modrá	16,45
BWTB12P1008	190 Nm / 140 ft-lbs	čierna	16,45
BWTB12P1009	205 Nm / 150 ft-lbs	šedá	16,45
BWTB12P90	90 Nm / 65 ft-lbs	zelená	16,25
BWTB12P100	100 Nm / 75 ft-lbs	čierna	16,25
BWTB12P110	110 Nm / 80 ft-lbs	zlatá	16,25
BWTB12P120	120 Nm / 90 ft-lbs	červená	16,25
BWTB12P135	135 Nm / 100 ft-lbs	modrá	16,25
BWTB12P150	150 Nm / 110 ft-lbs	oranžová	16,25
BWTB12P160	160 Nm / 120 ft-lbs	šedá	16,25
BWTB12P175	175 Nm / 130 ft-lbs	fialová	16,25
BWTB12P190	190 Nm / 140 ft-lbs	biela	16,25
BWTB12P200	200 Nm / 150 ft-lbs	svetlozelená	16,25

**BWTB12P5**  
**Sada torzných tyčí**
█ 1/2"

█ 5

BAHCO	Nm / ft-lbs
BWTB12P90	90 Nm / 65 ft-lbs
BWTB12P100	100 Nm / 75 ft-lbs
BWTB12P110	110 Nm / 80 ft-lbs
BWTB12P120	120 Nm / 90 ft-lbs
BWTB12P135	135 Nm / 100 ft-lbs

**89,95 €**

**BWP150**
**Kliešte na vyvažovacie závažia kolies**

- Rukoväte izolované

**19,90 €**

**BWXW**
**4-lúčový klúč  
na kolesá**


BAHCO		€
BWXW1	█ 1/2" ○ 17, 19, 22 mm	19,90
BWXW2	█ 3/4" ○ 24, 27, 32 mm	59,90
BWXW3	○ 17, 19, 13/16", 22 mm	19,90
BWXW4	○ 24, 27, 32, 38 mm	59,90

**BWTDG1**
**Digitálne meracie zariadenie na meranie hĺbky dezénu pneumatiky**
**27,95 €**


EN 61326-1: 2013

**BWC1**
**Kliny pod kolesá**
**9,90 €**


# ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA KOLESÁ A PREVODOVKY

## Sada špeciálnych závitových nástrčných vytahovačov



- Na uvoľňovanie poškodených matíc a skrutiek a najmä na poistné matice kolies
- Špeciálny špirálový profil umožňuje zahryznutie klúča do matic/skrutky a tým aj jej bezpečné uvoľnenie
- Nevhodné na používanie so strojmi

## BWTSP3L

## Sada špeciálnych závitových nástrčných vytahovačov, dlhých

■ 1/2"



**79,90 €**

17, 19, 21 mm

3

## BWTSP6

## Sada špeciálnych závitových nástrčných vytahovačov

6



■ 1/2"

**45,90 €**

■ 1/2" 17, 19, 21, 22, 24 mm

1 priebojník

## BWTSP16

## Sada špeciálnych závitových nástrčných vytahovačov

16

■ 3/8" & 1/2"

**109,90 €**

■ 3/8" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

■ 1/2" 21, 22, 24, 27 mm

■ 1/2" ○ □ ■ 3/8"

1 priebojník



# ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA ZAVESENIE KOLIES

**BS20****Páka na záves prevodovky****79,90 €**

10 rôznych polôh

Plastová rukoväť

Otvor na zavesenie

5,08 kg



- Na odstavenie prevodového systému vozidla stlačením priečneho trojuholníkového ramena nadol
- Veľmi pohodlné pri rozoberaní poloosí, výmene manžiet alebo výmene ložísk kolies

**BS25****Páka na priečne rameno nápravy****169,90 €**

- Na stiahnutie spodného ramena nápravy pri demonštázii guľového čapu

- Na odstránenie spodného guľkového čapu alebo vzpery ramena z náboja

**279,90 €****BS15****Na stláčanie pružín  
McPherson - sada**

- Na stláčanie pružín jednotiek McPherson
- Univerzálne použitie, pokrýva 90% značiek vozidiel
- Šesthranný 24 mm hlavu možno otáčať ručne alebo pneumatickým náradím
- Chrániče pružín v čeľustiach

BS15125 x2	BS15125C x2	80-115 mm	BS1540 300x8 mm 1T	BS1550
BS15160 x2	BS15160C x2	110-150 mm		
BS15212 x2	BS15212C x2	140-195 mm		

# AUTO-ELEKTRO

## Nabíjačka akumulátorov + štartér

- Na nabíjanie akumulátorov
- Dá sa používať aj na štartovanie motorov vozidiel s mierne vybitými akumulátormi, nie s hlboko a úplne vybitými akumulátormi
- Ochrana proti preťaženiu, skratom a prepôlovaniu



**299,00 €**

**BBC420**  
12/24 V 400 CA



12V / 24V



PEAK AMP  
400 A  
(12V)



20/1000 Ah  
1,6-10 kW

360 x 330 x 650 mm



18 kg



230 V AC



✓




✓



✓



**BBC620**  
12/24 V 570 CA



12V / 24V



PEAK AMP  
570 A  
(12V)



20/1550 Ah  
2-10 kW

465 x 325 x 730 mm



26 kg



230 V AC



✓



✓



✓



## BBJL

### Štartovacie káble

- Káble a svorky s úplnou izoláciou



BAHCO	∅ mm <sup>2</sup>	↔ m	OTTO	DIESEL		kg	€
BBJL1630	16	3	2,5 L	1,5 L	500 A	1,34	<b>15,90</b>
BBJL2535	25	3,5	4,0 L	2,0 L	1000 A	3,30	<b>39,90</b>
BBJL3545	35	4,5	5,5 L	3,0 L	1000 A	4,80	<b>59,90</b>



# BOOSTRE

## BBH12-1200

### Hybridný booster 12 V 1200 CA s kondenzátormi

- Záložná lítiová batéria tiež štartuje vozidlá, ktorých akumulátor je vybitý
- 3 jednoduché a rýchle spôsoby nabíjania ultra kondenzátorov
  1. S vybitým akumulátorom cez svorky (60-120 sekúnd)
  2. S 12V DC pripojením, zapaľovač cigaret (4-6 minút)
  3. S integrovanou lítiovou batériou (4-6 minút)
- Režim premostenia pre štartovanie vozidiel s vybitým alebo chýbajúcim akumulátorom



**399,00 €**

Video návody na použitie & údržbu



## BBA1224-1700

### Booster 12 / 24 V 1.700 / 900 CA

- Rýchly volič napäťia
- Systém elektronickej kontroly poistky
- Automatická elektronická nabíjačka s 3 farebnými LED diódami
- K dispozícii je ako voliteľný 12V kábel zapaľovača cigaret BBSNL4FX001



12 V pripojenie s vnútornou 16 A poistikou pre prevádzku menších zariadení

**699,00 €**

CE

## BELMS120BDL

### Ukladač obsahu pamäte centrálnej jednotky (OBD-L)

- Systém OBD-L automaticky detektuje, či elektronika vozidla umožňuje tomuto zariadeniu ukladať palubné údaje
- Jednoduché 3-krokové ovládanie

Ideálne pre boostery

- BBL12-400
- BBL12-800
- BBA12-1200
- BBA1124-1700



**39,90 €**



# NABÍJAČKY



## Plne automatický 8-fázový nabíjací cyklus

Skrátená životnosť batérie môže mať rôzne dôvody:

- Sulfácia: je spôsobená nedostatočným nabíjaním batérie
- Tvorba kyslých vrstiev: Vyskytuje sa pri hlboko vybitých batériach
- Vysušenie: Vyskytuje sa pri nebezpečnom preťažení kvôli odparovaniu "tekutiny z batérie"

Pravidelná starostlivosť a údržba zabraňujú predčasnému vybitiu batérie, zabezpečujú plnú kapacitu batérie a tým predlžujú životnosť batérie.



**8-fázový nabíjací cyklus nielen zvyšuje efektívnosť nabíjacieho procesu, ale zaručuje aj správny nabíjací proces, čím sa zabezpečí dlhšia životnosť batérie.**



## BB10 Tester hustoty kyseliny v batérii



- Kontrola obsahu kyseliny batérie meraním hustoty elektrolytu

4,95 €



## BCCE12-6

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, 6A, 8 fází



1,38 kg

CE

# AUTO DIELNE - ELEKTRIKA

## BBCE612-2

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **2A**, 8 fází



## BBCE12-3

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **3A**, 8 fází



## BBCE12-10

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom, **10A**, 8 fází



## BBCE12-15S

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **15A**, 8 fázový nabíjací cyklus



## BBCE24-10

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **10A**, 8 fází



## BBCE12-F100

Plne automatický proces nabíjania riadený mikroprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **100A**, 8 fází



# ELEKTRO - DIAGNOSTIKA


**BBT20****Digitálny tester akumulátorov**

0,97 kg      345 x 160 x 90 mm

**BBT80****Digitálny tester 6V a 12V akumulátorov s tlačiarňou**

- Rýchle, bezpečné a jednoduché použitie
- Vďaka patentovanej technológii "Single Load, Dynamic Resistance Technology" je schopný dodať najpresnejší výsledok testu vo vozidle, ktorý odráža skutočné podmienky testovaného akumulátora.
- Vybavený termálnou tlačiarňou

**399,00 €**



Dodáva sa v pevnom plastovom kufriku so 6 batériami AA, kotúčom papiera do tlačiarne, softvérovým CD a návodom na použitie

1,11 kg      251 x 130 x 64 mm      CE



# AUTO DIELNE - ELEKTRIKA

## BMMTRMS1

### Digitálny multimeter s prípojkou k PC

- Pre kontrolu AC/DC napäťia, prúdu, frekvencie, odporu, kapacity, vodivosti, polarity ako aj teploty

**99,90 €**

12 jazykov + PC softvér

CE 800 g



#### Technické špecifikácie:

- Meranie RMS skutočnej efektívnej hodnoty
- Bezkontaktná skúška napäťia
- Relatívne meranie
- Automatické vypínanie
- Zálohovanie dát
- Podsvietenie
- Automatické/manuálne nastavenie rozsahu
- Indikácia polarity
- Test diód
- Test kontinuity
- Indikácia výbitej batérie
- Rozsah DC jednosmerného napäťia:  $600\text{mV} \pm 0,5\%$ ,  $6\text{V} / 60\text{V} / 600\text{V} \pm 0,8\%$ ,  $1000\text{V} \pm 1,0\%$
- Rozsah AC striedavého napäťia:  $600\text{mV} / 6\text{V} / 600\text{V} \pm 1,0\%$ ,  $1000\text{V} \pm 1,5\%$
- DC jednosmerný prúd:  $600\mu\text{A} / 6\text{mA} / 60\text{mA} / 600\text{mA}$  /  $10\text{A} \pm 1,5\%$
- Kategórie merania: CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Odpor:  $600\Omega / 6\text{k}\Omega / 60\text{k}\Omega / 600\text{k}\Omega / 6\text{M}\Omega \pm 0,5\%$ ,  $60\text{M}\Omega \pm 1,5\%$
- Kapacita:  $6\text{nF} \pm 3,0\%$ ,  $600\text{pF} / 6\text{uF} / 60\text{uF} / 300\text{uF} \pm 5,0\%$
- Logická frekvencia:  $10\text{Hz} \sim 1\text{MHz} \pm (0,1\% + 3)$
- Lineárna frekvencia:  $10\text{Hz} \sim 10\text{kHz} \pm (0,05\% + 8)$
- Pracovný cyklus:  $1\% \sim 99\%$  - Teplota:  $-55^\circ\text{C} \sim 1000^\circ\text{C} \pm (2\% + 2)$
- Poistky:  $0,63\text{A}/1000\text{Vx1}$  pre  $\mu\text{A}$  a  $\text{mA}$  & rozsahy a  $10\text{A}/1000\text{Vx1}$  pre  $10\text{A}$  rozsah

## BELTRP16

### Univerzálna sada náradia na svorky

**16**

<b>BELTRP1601</b>	<b>BELTRP1602</b>	<b>BELTRP1603</b>	<b>BELTRP1604</b>	<b>BELTRP1605</b>	<b>BELTRP1606</b>	<b>BELTRP1607</b>	<b>BELTRP1608</b>	<b>BELTRP1609</b>	<b>BELTRP1610</b>	<b>BELTRP1611</b>	<b>BELTRP1612</b>	<b>BELTRP1613</b>	<b>BELTRP1614</b>	<b>BELTRP1615</b>	<b>BELTRP1616</b>	<b>BELTRP1617</b>
Dzi14801 = Dzi14802 BMW, DaimlerChrysler, Fiat, MAN, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VWAudi	Dzi14803 = Dzi14804 BMW, DaimlerChrysler, Fiat, MAN, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VWAudi	Dzi14805 = Dzi14806 Fiat, Opel, PSA, Renault	Dzi14807 = Dzi14808 BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Opel, PSA, Renault, Seat, Skoda, VWAudi	Dzi14809 all vehicle makes	Dzi14810 Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Seat, VWAudi	Dzi14811 BMW, DaimlerChrysler, Opel, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Seat, Skoda, VWAudi	Dzi14812 BMW, PSA, Renault	Dzi14813 Seat, Skoda, VWAudi	Dzi14814 BMW, DaimlerChrysler, VWAudi	Dzi14815 BMW, PSA, Renault	Dzi14816 Seat, Skoda, VWAudi	Dzi14817 BMW, DaimlerChrysler, VWAudi	Dzi14818 BMW, DaimlerChrysler, VWAudi	Dzi14819 BMW, DaimlerChrysler, VWAudi	Dzi14820 BMW, DaimlerChrysler, VWAudi	
Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm
Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm	Ø1.3mm



- Univerzálné použiteľné pre množstvo elektronických komponentov vozidla
- Vhodné pre väčšinu európskych vozidiel

**99,90 €**



# ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA MOTORY

## Nástrčné klúče na zapalovacie sviečky

- S mosadzným nákrúžkom a magnetom na zaistenie sviečky


**7406ZZ**
■ 1/4"

**7805ZZ**
■ 1/2"

**BE1T**

## Kľúče na zapalovacie sviečky s kardanovým kľom

- Gumený pridržiavací systém



BAHCO	∅	mm	€
BE1T14	14 mm	310	18,90
BE1T16	16 mm	450	19,90

**BE1GP5**

## Sada nástrčných kľúčov na zapalovacie sviečky


■ 1/4"


- Vhodné pre všetky bežné žeraviace sviečky


■ 8, 9, 10, 12, 14 mm

**24,90 €**
**BE5500**

## Sada špeciálnych nástrčných plochých bitov



- Na montáž horných a bočných kálových snímačov teploty, tepelných spínačov a iných komponentov

**29,90 €**

■ 3/8"   ○ 10, 11, 12, 14 mm  
■ 1/2"   ○ 17, 19 mm

**BE1P**

## Kliešte na zapalovacie sviečky

**22,90 €**

- Na stahovanie fajok zapalovacích sviečok bez poškodenia kálov



290 mm

**52**

## Drôtená kefa na zapalovacie sviečky

**2,25 €**


150 mm

**783**


## Ocelová kefa na brzdové kotúče a bubeny

**7,50 €**


223 mm

**782-U**

## Drôtená kefa

**2,90 €**


290 mm

**BE255****Flexibilné kliešte na hadicové spony**

- Pre plastové hadicové spony v chladiacich systémoch: Ø 18-54 mm
- Vymeniteľná skrutka na nastavenie lanka

**69,90 €****BE250****Zahnuté kliešte na hadicové spony**

- Špeciálne kliešte na uzavávanie / otváranie hadicových svoriek

|&lt; 190 →|

**25,50 €****BE1310P4****Sada nástrčných kľúčov na vstrekovacie dýzy**

∅ 1/2"

**59,90 €**

4



- S vnútorným šestňanom a okienkom
- Pre dýzy: Bosch, Siemens, PSA 2.0HDI [110/135 PS]

∅ 25, 27, 29, 30 mm

**BE5049T****Sada bitov**

∅ 10 mm

49

**74,90 €**

∅	H	∅
3/8"		10 mm
1/2"		10 mm



&lt;30mm&gt;

&lt;70mm&gt;

&lt;200mm&gt;

HEX4

HEX5

HEX6

HEX8

HEX10

HEX12

XZN5

XZN6

XZN8

XZN10

XZN12

T20

T25

T27

T30

T40

T45

T50

T55

T60

HEX4

HEX5

HEX6

HEX8

HEX10

HEX12

XZN5

XZN6

XZN8

XZN10

XZN12

T25

T27

T27

T30

T30

T40

T45

T45

T50

T55

T60

&lt;100mm&gt;

T40

T45

T50

T70

T80

**BE256P3****Sada klieští na škrtenie hadíc**

- Na škrtenie / blokovanie PVC hadíc

**16,50 €**

3



3

**BE250****Zahnuté kliešte na hadicové spony**

- Špeciálne kliešte na uzavávanie / otváranie hadicových svoriek

|&lt; 190 →|

**25,50 €****BLUVF****UV LED lampa**3 x  
AA  
vrátane**39,90 €****Nástrčné kľúče so skrutkovacími hrotmi na motory**

∅ 1/2"

**BE5101****Sada skrutko-vacích bitov**

- Pre skrutky s pojistným kolíkom Tamper TORX®

**39,90 €**

9

**BE5102****Sada skrutko-vacích bitov**


- Pre skrutky RIBE

**39,90 €**

9

**BE5103****Sada skrutko-vacích bitov**

- Pre skrutky s multihranom XZN

**37,90 €**

6

# ŠPECIÁLNE NÁRADIE NA MOTORY

**7806****Nástrčný kľúč na  
Lambda-sondu**

- 1/2"
- 22 mm

**19,50 €****BUC100****Univerzálny vytahovač výfuku****49,90 €****BE630****Sada univerzálnych viečok olejového filtra**

- Obsahuje 28 viečok olejového filtra,  
1 ks 1/2"-3/8" adaptér a  
1 ks trojramenný kľúč na olejové filtre

**99,00 €****BELT10****Tester Lambda-sond**

- Pre zirkónové lambda-sondy (0-1V)
- Pre titánové lambda-sondy (0-5V)
- Rýchla a jednoduchá kontrola funkcie lambda sondy
- Simuluje signál lambda-sondy na testovanie, či na ňu reaguje riadiaca jednotka vozidla

**99,90 €****BE6217****Sada nástrčných  
kľúčov na vypúšťanie  
zátoky oleja**

- 3/8"

- 8-9-10-12-13-14-17 mm
- 8-9,5-10-10,5-11-12-13,1 mm
- 10 mm
- ▲ 10 mm
- 16 mm

**34,50 €****BOD54-****Univerzálné  
pumpy  
maziva**

- Pre manuálne, náplňové - jednorazové plnenie

BAHCO	g	mm	€
<b>BOD5400</b>	400	390	<b>19,95</b>
<b>BOD5450</b>	430	385	<b>29,90</b>

**BOD2FS**  
**Olejnička**

Odolná voči:  
oleju, chemikáliám, bezínu  
a nemrznúcim kvapalinám

**11,90 €**

289,00 €



### BOD8901 Spádový vypúšťač oleja

- Na vypúšťanie oleja z motorov, prevodoviek a diferenciálov všetkých vozidiel účinkom gravitácie
- Maximálny vypúšťači tlak: 1 bar/14,5 PSI
- Saci tlak: 7-8 bar/100-115 PSI

389,00 €



### BOD8902 Pneumatický vypúšťač oleja

- Odpadový olej môže byť vypúštaný pomocou gravitácie alebo pomocou sacieho mechanizmu z motorov, prevodoviek a diferenciálov všetkých vozidiel
- Maximálny vypúšťači tlak: 1 bar/14,5 PSI
- Saci tlak: 7-8 bar/100-115 PSI

449,00 €



9 litrová komora na okamžitú vizuálnu kontrolu stavu oleja

### BOD8903A Pneumatický vypúšťač oleja

- Odpadový olej môže byť vypúštaný pomocou gravitácie alebo pomocou sacieho mechanizmu z motorov, prevodoviek a diferenciálov všetkých vozidiel
- Maximálny vypúšťači tlak: 1 bar/14,5 PSI
- Saci tlak: 7-8 bar/100-115 PSI



49,90 €

### BOD60 Rázová pumpa na čerpanie oleja zo sudov

104,90 €

### BOD70 Rotačná pumpa na čerpanie zo sudov

### BE611- Pásové klúče na olejové filtre



BAHCO	∅ mm	€
BE61110	65-110	15,95
BE61155	100-155	15,95

### BE64- Reťazové klúče na olejové filtre



BAHCO	∅ mm	€
BE64520	60-160	39,90
BE64350	60-105	35,90

### BE621- Pásové klúče na olejové filtre s gumenou rukoväťou



BAHCO	∅ mm	€
BE62110	65-105	16,55
BE62155	100-155	17,55

### BE66152 Univerzálny klúč s gumeným popruhom



- Na uchytenie, utiahnutie alebo uvoľnenie takmer všetkého ako sú viečka, skrutky, olejové filtre, výfukové potrubia, remene atď.



Pogumovaná hliníková  
rukoväť

13,50 €

# ŠPECIÁLNE NÁRADIE

**BBR100**

**Tester  
brzdovej  
kvapaliny**



**35,95 €**

- Kontrola kvality brzdových kvapalín DOT3-DOT4-DOT5.1 meraním obsahu vlhkosti v kvapaline
- Rýchla kontrola (1s) vlhkosti < 1%: Dobrá  
> 2%: Uspokojivá  
> 3%: Musí sa vzmeniť

**BBR110**

**Tester brzdovej kvapaliny**

- Indukuje vizuálne na stupnici s 10 LED diódami množstvo absorbovanej vlhkosti meraním vodivosti brzdovej kvapaliny
- Kapacita:  
DOT 3  
DOT 4  
DOT 5  
DOT 5.1
- CAN zbernice

**66,90 €**

**BBR210P3**

**Sada na demontáž  
a montáž pružín  
brzdových čelustí**



**69,90 €**

- Na demontáž a montáž kompresných pružín v bubnových brzdách



Kliešte na demontáž pružín brzdového strmeňa

Týčka so zahnutým hrotom a hrotom tváru U na stláčanie pružín

Rovná týčka s 90° zahnutím a hákom na naťahovanie pružín



# NA BRZDY

**BBR201P6**

**Sada rázových nástrčných kľúčov so skrutkovacím hrotom na brzdy**



● M14 M16 M18 |← 40 mm →|  
● M14 M16 M18 |← 78 mm →|

- Pre rôzne využitie pri údržbe alebo opravách brzdových systémov

6

38,90 €


**BBR203P9**

**Sada rázových nástrčných kľúčov so skrutkovacím hrotom na brzdy, dlhých**



● T20 T25 T27 T30  
● T40 T45 T50 T55 T60

9

49,90 €


**BBR202P4**

**Sada nástrčných kľúčov s vnútorným a vonkajším 5-hranom na ručnú brzdu**



19,90 €

4



- Pre nastavenie a inštaláciu väčšiny ručných brzdových systémov Girling a Bendix

● 10 14 19 mm

● M10

**BBR350**

**Na odvzdušnenie brzdovej kvapaliny**

- Vákuový systém
- Dá sa použiť aj pre iné aplikácie, ako sú prevodovky, spojky, motory

139,90 €


**BBR320**

**Sada pneumatického náradia na sťahovanie brzdových strmeňov**



55,90 €



- Na vyťahovanie a otáčanie brzdových piestíkov
- Rýchle a bezpečné používanie
- Pracuje v oboch smeroch: doľava aj doprava



# NA KAROSÉRIE

**BBS3UH**

Dielenský držiak na karosérie

**229,90 €**

**BBS3BH1**

Univerzálny dielenský držiak

**119,90 €**

**BBS50**

Ochrana karosérie

- S magnetmi a prísavkami
- 900 x 580 mm

**19,90 €**

**BBS170P13**

Sada na stáhovanie stieračov

**139,90 €**

**BBS20P12**

Sada na odstraňovanie čalúnenia a obloženia

- Vyrobené z nylonu a sklolaminátu

12



**35,90 €**




13

			BBS170P139 L= 98 mm
	mm		
BBS170P131	21		
BBS170P132	23,3		
BBS170P133	16,2		
BBS170P134	23,5		
BBS170P135	27,7		
BBS170P136	19,4		
BBS170P137	17,2		
BBS170P138	18,3		
			BBS165 MIN: 5 mm MAX: 47 mm
			BE1300SH L= 230 mm
			BBS165SP4
		x2	
		x1	
		x1	

**2485**

Ostraňovač krytov a panelov čalúnenia

**5,65 €**



240 mm

# NA KAROSÉRIE

## BBSD- Babky

- Na vyklepávanie rôznych tvarov povrchu karosérie vozidla
- Z húževnatej legovanej ocele



BBSDHR

Na vyhladzovanie ne-rovností a tvarovanie oblých plôch dverí



BAHCO		mm	mm	mm	g	€
<b>BBSDA</b>	Americká babka	83	63	30	1070	<b>26,90</b>
<b>BBSDC</b>	Čiarkovitá babka	128	58	40	1160	<b>29,50</b>
<b>BBSDD</b>	Babka diabolo, okrúhla	55	55	55	760	<b>26,90</b>
<b>BBSDH</b>	Polkruhová babka, tvar päty	79	60	30	870	<b>22,90</b>
<b>BBSDHR</b>	Gumená polkruhová babka	75	62	40	360	<b>14,90</b>
<b>BBSDT</b>	Palcová babka, plochá	120	58	26	1320	<b>25,90</b>
<b>BBSDW</b>	Klinová babka	112	64	25	800	<b>24,50</b>

## BBSH- Karosárské tvarovacie kladivá

45-60 HRC



- Hlava z húževnatej legovanej ocele
- Rukoväť z pravého dreva Hickory

BAHCO		Typy			mm	g	€
<b>BBSH1F</b>	Tvarovacie kladivo	F	50x30	—	338	390	<b>23,50</b>
<b>BBSH1M</b>	Tvarovacie kladivo	M	50x30	—	338	370	<b>25,90</b>
<b>BBSH2C</b>	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo	C	Ø 40	I-20-I	328	460	<b>25,90</b>
<b>BBSH2CA</b>	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo, vynutné	C	Ø 40	I-19-I	328	460	<b>21,90</b>
<b>BBSH2CP</b>	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo, konvexné	C	Ø 40	Ø 10	328	440	<b>24,90</b>
<b>BBSH2F</b>	Vyklepávacie a tvarovacie kladivo	F	Ø 40	I-19-I	328	460	<b>25,90</b>
<b>BBSH3CF</b>	Zarážacie kladivo	F / C	37x37	Ø 40	328	500	<b>27,90</b>
<b>BBSH3CF30</b>	Tvarovacie kladivo, ľahké	F / C	25x25	Ø 30	328	390	<b>29,90</b>
<b>BBSH3FS</b>	Stáhovacie kladivo, ľahké	SM / F	37x37	Ø 40	328	520	<b>21,90</b>
<b>BBSH3MF</b>	Stáhovacie kladivo	F / M	27x27	Ø 30	328	450	<b>27,90</b>
<b>BBSHWH1</b>	Náhradná rukoväť						<b>10,70</b>

### Tvar hlavy

- F (plochý) štvorcový
- M (plochý, vrúbkovaný)
- C (konvexný) okrúhly
- SM (plochý, vrúbkovaný)

# NA KAROSÉRIE


## BH8BC- Karosárske zvierky

- Na upevnenie rôznych častí karosérie
- Otváranie a zatváranie nastavovacou skrutkou
- Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ



BH8BC1

51,90 €




41mm  
210mm  
40mm



BH8BC2

64,90 €




41mm  
225mm  
84mm



BH8BC3

49,90 €




11mm  
255mm  
32mm



BH8BC4

97,90 €




11mm  
180mm  
120mm



BH8BC5

69,90 €



41mm  
227mm  
100mm

## BBSS- Lyžice


- Vysokovýkonná legovaná oceľ



BAHCO	Typy	mm	mm	mm	g	€
BBSS1	jednostranná	390	56	25	1290	39,20
BBSS2	obojstranná, krátká	410	60	150	1850	53,30
BBSS2L	obojstranná, dlhá	520	60	175	2300	62,15

## 5419/6T Sada háčikov

6



200 mm

25,90 €

- 5 rôznych háčikov
- 1 rukoväť potiahnutá PVC s vnútorným závitom

## 2705R Upínacie nožnice

18,90 €

160 mm

S jemne vrúbkovanými  
čeľusťamiSo zvieracím  
mechanizmom

- Na držanie malých častí a drôtov

## BLCR230SC Káblový bubon



- So zástrčkami Shuko
- Poistka proti prehriatiu kábla
- S obmedzovačom rýchlosťi  
navijania, odnímateľné

l m	∅ mm <sup>2</sup>	w Ø	w Ø	kg
15	3 x 1,5	800	2000	4,5

139,90 €



IP24

# NA KAROSÉRIE


## BH8PR4000

### Prenosná sada narážačov, 4 tony

- Systém s rýchlospojkami na ľahšie a rýchlejšie zloženie
- Široký výber predlžovacích rúrok



Item#	Part Code	Description
1	BH8PR4000-01	MAIN PUMP SET
2	BH8PR4000-02	RUBBER SADDLE
3	BH8PR4000-03	OPEN CLAMP
4	BH8PR4000-04	EXTENSION TUBE 1#
5	BH8PR4000-05	EXTENSION TUBE 2#
6	BH8PR4000-06	EXTENSION TUBE 3#
7	BH8PR4000-07	EXTENSION TUBE 4#
8	BH8PR4000-08	EXTENSION TUBE 5#
9	BH8PR4000-09	SQUARE SADDLE
10	BH8PR4000-10	OFFSET SADDLE WITH THREAD
11	BH8PR4000-11	OFFSET SADDLE
12	BH8PR4000-12	SHARP SADDLE
13	BH8PR4000-13	CONNECTION PART
14	BH8PR4000-14	WORK PISTON SET
15	BH8PR4000-15	OIL HOSE
16	BH8PR4000-16	ROUND SADDLE
17	BH8PR4000-17	CROSS SADDLE
18	BH8PR4000-18	PLASTIC CASE
19	BH8PR4000RC	CONNECTOR
20	BH8PR4000-20	CONNECTOR



BH8PR4000

4 t

159,90 €

## BH8PR10000

### Prenosná sada narážačov, 10 ton

- Systém s rýchlospojkami na ľahšie a rýchlejšie zloženie

19

239,90 €




10 t

Ø 1/4"



Item#	Part Code	Description
1	BH8PR10000-01	MAIN PUMP SET
2	BH8PR10000-02	RUBBER SADDLE
3.1	BH8PR4000-03	OPEN CLAMP
3.2	BH8PR10000-03	EXTENSION TUBE 1#
4	BH8PR10000-04	EXTENSION TUBE 2#
5	BH8PR10000-05	EXTENSION TUBE 3#
6	BH8PR10000-06	EXTENSION TUBE 4#
7	BH8PR10000-07	SQUARE SADDLE
8	BH8PR10000-08	OFFSET SADDLE WITH THREAD
9	BH8PR10000-09	OFFSET SADDLE
10	BH8PR10000-10	SHARP SADDLE
11	BH8PR10000-11	CONNECTION PART
12	BH8PR10000-12	WORK PISTON SET
13	BH8PR10000-13	OIL HOSE
14	BH8PR10000-14	ROUND SADDLE
15	BH8PR10000-15	CROSS SADDLE
16	BH8PR10000-16	PLASTIC CASE
19	BH8PR4000-19	CONNECTOR
20	BH8PR4000-20	CONNECTOR



# INŠPEKČNÉ NÁRADIE/


## BE210

### Ručný Videoskop

Bahco BE210 ručný Videoskop umožňuje jednoduchú dokumentáciu akejkoľvek práce. Tenký kábel objektívu umožňuje prístup do takmer všetkých ľahko dostupných miest. Digitálny zoom odhaluje najmenšie detaily, ako napríklad poškodené vlákna, závity a trhlinky.

- 4 výkonné LED diódy s až 850 LUX (pri 10 cm) a plynulou reguláciou intenzity svetla
- Široký sortiment vymeniteľných kamerových sond
- Možné je zrkadlenie a rotácia obrázkov priamo v zariadení
- Jednoduchý prenos obrázkov a videí do počítača alebo televízora.

PC softvér v  
21 jazykoch



#### Obsah kufrá

- Prenosný Videoskop
- Polotuhý kábel, dĺžka 1 m, Ø 5,8 mm
- 1 GB pamäťová karta
- 3 zrkadlové moduly 35°, 45° a 55° ako aj magnetický modul
- Protishmykový gumený ochranný obal
- Mini USB kábel • TV kábel
- Čistič displeja
- Nabíjačka 100-230V



3,5" farebný LCD displej,  
320 x 240 pixelov

Bezpečnostné sklo odolné  
voči olejom a poškriabaniu

Odolné puzdro  
absorbujúce nárazy

Tlačidlá sa tiež ľahko  
ovládajú aj v rukaviciach

**859,00 €**

## BE200

### Profesionálny Video-Endoskop



- Na kontrolu potrubí, rúrok, motorov, ventilačných systémov a iných ľahko dostupných miest
- Protishmykový gumený ochranný obal
- 6 výkonných LED diód s až 850 LUX (pri 10 cm) a plynulou reguláciou intenzity svetla
- Vymeniteľné snímacie sondy



2,5" farebný LCD displej

Bezpečnostné sklo  
odolné voči olejom a  
poškriabaniu

Odolné puzdro  
absorbujúce nárazy

**315,00 €**

## 2510

### Ohybné dielenské zrkadielko




**24,90 €**

- Polohu zrkadla je možné nastaviť pomocou rukoväte

## 5515T-52

### Vreckové teleskopické zrkadielko



**7,90 €**

# LAMPY

**BE220****Dielenský stetoskop, elektronický****139,90 €**

- Pre lokalizáciu hluku vozidla
- Počúvanie hluku pod vozidlom aj počas jazdy

**Obsah**

- 6 snímačov a kálov
- Ručná sonda
- 6 vstupných kálov
- Slúchadlá
- 2 batérie 9V

Spínač na aktiváciu rôznych snímačov

**BLT550****Laserový teplomer**

-50 °C - +550 °C

± 1,5 %  
 0,1 °C

D:S 12:1

500 ms  
 8-14 µm

**27,90 €**

145 mm

- Bezkontaktný infračervený teplomer umožňuje meranie teploty motoru, brzdových kotúčov, chladiacej kvapaliny, klimatizácie, výfukového systému, častí strojov, kúrenia atď.



Flexibilné  
610 mm

**39,90 €****BL1FM****Zrkadlo so svetlom****BLTFS6U****Flexibilné svietidlo s UV svetlom****64,70 €**

- Funguje ako konvenčná lampa, inšpekčné svetlo a baterka v jednom
- Indikátor nabitia

3 h IP20 1200 mAh-s Li-ion  
 4 SMD LED 250 Lumen 80 Lumen 6 UV LED

**BLTS10****Tenká vrecková baterka****36,50 €**

10 SMD LED 180 Lumen 4 h IP20 2100 mAh-s Li-ion

**BLT7P****Ceruzková vrecková baterka****23,55 €**

7 SMD LED 45 Lumen 4 h IP20

**BFRL11****Čelovka**


- 2 režimy digitálneho osvetlenia: nízky svetelný tok (20%), vysoký svetelný tok (100%)

1.6 m 1 m

**46,05 €**

260 Lumen Optická šošovka

# BAHCO®



**SNAE**urope [Slovakia] s.r.o.  
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava  
Tel.: +421 2 5939 6124  
Fax: +421 2 5939 6217  
e-mail: info.sk@snaeurope.com  
[www.bahco.com/sk-sk/](http://www.bahco.com/sk-sk/)

[www.bahco.com](http://www.bahco.com)

