BAHCO®

PRIEMYSEL

Profesionálom dávame to, čo potrebujú

BAHCO®

SNA Europe, dcérska spoločnosť spoločnosti Snap-on Inc., je popredným výrobcom ručného náradia a náradia na spracovanie kovov. Výrobky sa predávajú na celom svete prostredníctvom obchodných partnerov pod značkami Bahco, Lindström a Irimo.

Od výroby prvého ručného náradia vo Švédsku v roku 1850 sme vyvíjali a vyrábali náradie pre profesionálov v našich vlastných európskych výrobných závodoch. Naše náradie sa vyznačuje vysokou kvalitou a ergonomickým dizajnom, čo zvyšuje produktivitu, pohodlie a bezpečnosť na pracovisku.

Dnes ponúkame viac ako 15 000 výrobkov, široký sortiment pre používateľov v oblastiach priemyslu, letectva, automobilov, remesiel, záhradníctva a terénnych úprav, ako aj pestovania ovocia a vína.

PROFESIONÁLOM DÁVAME TO, ČO POTREBUJÚ

V najnovšom vydaní kampane pre priemysel, predstavuje spoločnosť Bahco, výber svojej komplexnej produktovej rady bezpečného, vysoko kvalitného a ergonomického náradia. Obsahuje novinky, najpredávanejšie náradie, dielenské vozíky a iné. Profesionálne riešenie výberu náradia pre priemysel.

Obsah **Strana**

Fit & Go Moduly náradia 4–7
Dielenské vozíky 8–15
Náradie z nehrdzavajúcej ocele 16–19
Náradie pre prácu vo výškach 20–23
Neiskrivé náradie 24–25
Izolované náradie 26–29
Momentové náradie 30–33
Akumulátorové náradie 34–37
Skrutkovače a bity 38–43
Račne a nástrčné kľúče 44–45
Sady nástrčných kľúčov 46–51

Obsah **Strana**

Kľúče 52–57
Kliešte 58–61
Pneumatické náradie 62–63
Pílové pásy 64
Pilníky a rašple 65
Dierovacie píly 66
Pilky na kov 67
Kufre na náradie 68-69
Tašky na náradie 70-71
Automotive 72
Inšpekčné náradie, Osvetlenie 73

Všetky údaje uvedené v tomto materiály sú orientačné a nezáväzné. Zmeny sú vyhradné. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a sú platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

www.bahco.com

BAHCO

1/3 MODULY FIT&GO

FF1E1002

7

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips

1/3 2/3 3/3

BE-8030	0.6x3.5x75
BE-8040	0.8x4.0x100
BE-8242	1.0x5.5x150
BE-8255	1.2x6.5x150
BE-8257	1.6x8.0x175
BE-8611	PH1x75
BE-8621	PH2x100

FF1E1009

6

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou TORX®

1/3 2/3 3/3

BE-8908	T8 x75
BE-8910	T10 x75
BE-8915	T15 x100
BE-8920	T20 x100
BE-8925	T25 x125
BE-8930	T30 x150

FF1E1010

6

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou a drážkou Phillips

1/3 2/3 3/3

BE-8010S	1,000 V	0.4x2.5x75
BE-8230S	1,000 V	0.6x3.5x100
BE-8050S	1,000 V	1.0x5.5x125
BE-8255S	1,000 V	1.2x6.5x150
BE-8610S	1,000 V	PH1x75
BE-8620S	1,000 V	PH2x100

FF1E2001

37

Sada nástrčných kľúčov 1/4"

1/3 2/3 3/3

6700SM	1/4"		4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6700TORX-E	1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10		
6709M	1/4": 3-4-5-6-8 mm		
6709TORX	1/4": T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
6950SL	1/4"	1/4" -	120 mm
6954	1/4"	1/4" -	115 mm
6956	1/4"	1/4" -	150 mm
6960	1/4"	1/4" -	50 mm
6966	1/4"	1/4" -	35 mm

FF1E2201

21

Sada nástrčných kľúčov 1/2"

1/3 2/3 3/3

7800SM	1/2"		10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24-27 mm
7805SM	1/2"		16-21 mm
8150SL	1/2"	1/2" -	265 mm
8160-1/2	1/2"	1/2" -	125 mm
8162-1/2	1/2"	1/2" -	250 mm
8166-1/2	1/2"	1/2" -	72 mm
8165-1/2	1/2"	3/8" -	37 mm

FF1E2204

15

Sada nástrčných kľúčov 1/2"



1/3 2/3 3/3

7800DZ	1/2"		3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16
8150RN-1/2	1/2"	1/2" -	267 mm
8160-1/2	1/2"	1/2" -	125 mm
8162-1/2	1/2"	1/2" -	250 mm
8166-1/2	1/2"	1/2" -	72 mm

FF1E2203

22

Sada nástrčných kľúčov 1/2"

1/3 2/3 3/3

7800SM	1/2"		8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
8150RN-1/2	1/2"	1/2" -	267 mm
8160-1/2	1/2"	1/2" -	125 mm
8162-1/2	1/2"	1/2" -	250 mm
8166-1/2	1/2"	1/2" -	72 mm

FF1E2209

20

Sada nástrčných kľúčov 1/2" s výstupom na skrutky

1/3 2/3 3/3

7809M	1/2": 5-6-7-8-10-12-14-17 mm
7809TORX	1/2": T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
7809XZN	1/2": 6-8-10-12 mm

FF1E3004

10

Kombinované račňové kľúče

1/3 2/3 3/3

1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

1/3 MODULY

FF1E4001
Kliešte

4

1/3 2/3 3/3

2628 G-180IP	2.5; 2.0 -	180 mm
8231 IP	51 mm -	225 mm
2430 G-200 IP		200 mm
2101G-160IP		160 mm

FF1E4002
Kliešte na poistné krúžky

1/3 2/3 3/3

2900-180	180 mm
2890-180	180 mm
2990-180	180 mm
2800-180	180 mm

FF1E5003
Úderové náradie

11

1/3 2/3 3/3

481-300	300 g; 105x300x23 mm
3735-5-120	120 mm - ∅ 5 mm
3739-300	300 mm
3740-100	100 mm - 15 mm
3740-125	125 mm - 15 mm
3740-150	150 mm - 18 mm
3740-200	200 mm - 23 mm
3733	120 mm - ∅ 2-4-6 mm

Penové moduly s náradím:
Šité na mieru. Zamerané na používateľa.

Naše systémy na ukladanie náradia sú výsledkom našich mnohoročných skúseností v spolupráci s ich používateľmi a partnermi z letectva a priemyslu – prispôsobené a navrhnuté tak, aby uľahčili každodennú prácu.

- Pasujú do všetkých mobilných dielenských vozíkov Bahco a pracovných stolov Bahco
- Veľký výber modulov

Konfigurátor BETMS
bahco.com/sk_sk/betms

Šetrné k životnému prostredíu podľa smerníc EU

Odolné voči: voda, skydrol, benzín

Odolné voči ÚV žiareniu

Tlmič nárazov

100 % kontrola 2-farebná pena

Systém zatlačenia (Push)



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

2/3 MODULY FIT&GO

FF1F1003

11

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou a Phillips drážkou

1/3 2/3 3/3

BE-8030	0.6x3.5x75
BE-8242	1.0x5.5x150
BE-8252	1.2x6.5x150
BE-8155	1.2x6.5x125
BE-8870	1.6x10.0x175
BE-8600	PH0x60
BE-8610	PH1x75
BE-8620	PH2x100
BE-8623	PH3x150
BE-8624	PH4x200
808050TS	1/4" 68 mm

FF1F1004

10

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou TORX®

1/3 2/3 3/3

BE-8904	T4 x75
BE-8907	T7 x75
BE-8908	T8 x75
BE-7910	TR10 x75
BE-7915	TR15 x100
BE-7920	TR20 x100
BE-7925	TR25 x125
BE-7927	TR27 x125
BE-7930	TR30 x150
BE-7940	TR40 x150

FF1F1007

7

Skrutkovače pre skrutky s drážkou TORX® s T-rukoväťou

1/3 2/3 3/3

901T	T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245
7800SM	1/2" 10-12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
7800DM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
7809M	1/2" - 5-6-7-8-10-12 mm
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm
8154-1/2	1/2" 1/2" - 283 mm
8165-1/2	1/2" 3/8" - 37 mm

FF1F3003

30

Kombinované štandardné kľúče a račňové kľúče

1/3 2/3 3/3

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
1320SRM-14-19	14-19 mm
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" -
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm
BE-9778	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

FF1F3005

Kombinované račňové kľúče

1/3 2/3 3/3

1RM	8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" - 19 mm
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm

FF1F3008

Obojstranné kľúče s výkyvnými hlavami

1/3 2/3 3/3

4040M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm

FF1F4002

8

Kliešte, nožnice, pridržiavacie a nastaviteľné kliešte

1/3 2/3 3/3

2928-160	160 mm
2951-180	2.0 - 180 mm
SC127	130 mm
2101G-160IP	160 mm
2430 G-160 IP	160 mm
2339 DIP	2.5 - 220 mm
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm
8224 IP	250 mm

FF1F4004

8

Kliešte na poistné krúžky

1/3 2/3 3/3

2800-140	140 mm
2800-180	180 mm
2890-140	140 mm
2890-180	180 mm
2900-140	140 mm
2900-180	180 mm
2990-140	140 mm
2990-180	180 mm

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

3/3 MODULY

FF1F4005

5

Izolované kliešte a kliešte s posuvným kĺbom

139,10 €

2101S-160	1,000 V -	160 mm
2430 S-200	1,000 V -	200 mm
2427 S-200	1,000 V -	200 mm
8224 IP		250 mm
2628 S-180	1,000 V -	180 mm

FF1F5001

10

Pilníky, kliešte, meracie pásmo

141,45 €

1-100-08-1-2		150 mm-8"
1-160-08-1-2		150 mm-8"
1-170-08-1-2		200 mm-8"
1-210-08-1-2		200 mm-8"
1-230-08-1-2		200 mm-8"
2430 G-200 IP		200 mm
2628G-200IP	3.0;	2.5 - 200 mm
7224		250 mm
2101G-160IP		160 mm
MTB-3-16	3 m -	16 mm

FF1A1005

66

Skrutkovače, bity, imbusové kľúče

171,25 €



59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR
BE-8020	0.5 x 3.0 x 60
BE-8240	0.8 x 4.0 x 175
BE-8250	1.0 x 5.5 x 150
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150
BE-8865	1.6 x 8.0 x 175
BE-8602	PH2 x 25
BE-8611	PH1 x 75
BE-8621	PH2 x 100
BE-8630	PH3 x 150
BE-9585	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BE-8800	PZ0 x 60
BE-8811	PZ1 x 75
BE-8821	PZ2 x 100
BE-8802	PZ2 x 25
BE-8830	PZ3 x 150
BE-8910	T10 x 75
BE-8915	T15 x 100
BE-8920	T20 x 100
BE-8925	T25 x 125
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

FF1A3004

30

Kombinované kľúče a kombinované račňové kľúče

224,10 €

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Kompletný sortiment modulov s náradím nájdete – v online Bahco katalógu:

Vybavte si vaše dielenské vozíky náradím. Na výber máme z viac ako **200 modulov** s rôznym náradím v rôznych veľkostiach modulov 1/3, 2/3 a 3/3.

1/3

181 x 445 mm



2/3

362 x 445 mm



3/3

543 x 445 mm



DIELENSKÉ VOZÍKY

Protišmyková gumená pracovná plocha

Plne vysúvateľné zásuvky

Vysoká nosnosť

Ochrana rohov

Ø125 x 36 mm

Centrálne zamykanie s rúrkovým kľúčom

Séria 1472K
Dielenský vozík, bez náradia

Séria 1482K
Nadstavba k dielenským vozíkom, bez náradia

- Vysoká stabilita vďaka dvojstennému vystuženému rámu
- Ochrana zásuvky pred vypadnutím náradia



Štandardné RAL-farby

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

379,00 €

71 kg

5

1472K5

Vnútorné rozmery zásuviek:
(1x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(2x) 543 x 445 x 184 mm

399,00 €

75 kg

6

1472K6

Vnútorné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm

429,00 €

78 kg

7

1472K7

Vnútorné rozmery zásuviek:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm

459,00 €

79 kg

8

1472K8

Vnútorné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1472K5	5	Oranžová		RAL 2009
1472K5BLACK	5	Čierna		RAL 9005
1472K5BLUE	5	Modrá		RAL 5002
1472K5RED	5	Červená		RAL 3001
1472K5GREY	5	Šedá		RAL 9022
1472K5WHITE	5	Biela		RAL 9003
1472K6	6	Oranžová		RAL 2009
1472K6BLACK	6	Čierna		RAL 9005
1472K6BLUE	6	Modrá		RAL 5002
1472K6RED	6	Červená		RAL 3001
1472K6GREY	6	Šedá		RAL 9022
1472K6WHITE	6	Biela		RAL 9003

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1472K7	7	Oranžová		RAL 2009
1472K7BLACK	7	Čierna		RAL 9005
1472K7BLUE	7	Modrá		RAL 5002
1472K7RED	7	Červená		RAL 3001
1472K7GREY	7	Šedá		RAL 9022
1472K7WHITE	7	Biela		RAL 9003
1472K8	8	Oranžová		RAL 2009
1472K8BLACK	8	Čierna		RAL 9005
1472K8BLUE	8	Modrá		RAL 5002
1472K8RED	8	Červená		RAL 3001
1472K8GREY	8	Šedá		RAL 9022
1472K8WHITE	8	Biela		RAL 9003

Nadstavba, bez náradia

1482K4

4

Vnútorné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm

399,00 €

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1482K4	4	Oranžová		RAL 2009
1482K4BLACK	4	Čierna		RAL 9005
1482K4BLUE	4	Modrá		RAL 5002
1482K4RED	4	Červená		RAL 3001
1482K4GREY	4	Šedá		RAL 9022
1482K4WHITE	4	Biela		RAL 9003

Príslušenstvo pre sériu 1472K / 1482K

1477K-AC18
Držiak rolne papiera

1477K-AC19
Bočná priehradka

1477K-AC20
Držiak pre spreje, plechovky

1477K-AC21
Držiak pre pneumatické náradie

1477K-AC22
Perforovaná bočná stena

1470KAC01
Protišmyková podložka pre zásuvky

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC18	Držiak rolne papiera	41,55
1477K-AC19	Bočná priehradka	36,90
1477K-AC20	Držiak pre spreje, plechovky	32,30

Kód výrobku	Popis	€
1477K-AC21	Držiak pre pneumatické náradie	69,20
1477K-AC22	Perforovaná bočná stena	50,75
1470KAC01	Protišmyková podložka pre zásuvky	13,05

DIELENSKÉ VOZÍKY

Séria 1475K, 1485K

Dielenský vozík a nadstavba, bez náradia

501 mm | 950 mm | 677 mm

501 mm | 419 mm | 677 mm

STOP

Ø 125 x 30 mm

409,00 €

57 kg | 6

1475K6

Vnútorné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm

419,00 €

60 kg | 7

1475K7

Vnútorné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm

459,00 €

62 kg | 8

1475K8

Vnútorné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm

Vysoká nosnosť

40 kg

399,00 €

4

1485K4

Nadstavba so 4 zásuvkami
Vnútorné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm

Kód výrobku	Popis	Farba		
1475K6	6	Oranžová		RAL 2009
1475K6BLACK	6	Čierna		RAL 9005
1475K6BLUE	6	Modrá		RAL 5002
1475K6RED	6	Červená		RAL 3001
1475K7	7	Oranžová		RAL 2009
1475K7BLACK	7	Čierna		RAL 9005
1475K7BLUE	7	Modrá		RAL 5002
1475K7RED	7	Červená		RAL 3001

Kód výrobku	Popis	Farba		
1475K8	8	Oranžová		RAL 2009
1475K8BLACK	8	Čierna		RAL 9005
1475K8BLUE	8	Modrá		RAL 5002
1475K8RED	8	Červená		RAL 3001
1485K4	4 – Nadstavba	Oranžová		RAL 2009
1485K4BLACK	4 – Nadstavba	Čierna		RAL 9005
1485K4BLUE	4 – Nadstavba	Modrá		RAL 5002
1485K4RED	4 – Nadstavba	Červená		RAL 3001

Štandardné RAL-farby



Dielenský vozík 1475K8 s nadstavbou 1485K4

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

DIELENSKÉ VOZÍKY

Séria 1475KXL
Dielenský vozík XL



699,00 €

1475KXL6

Dielenský vozík XL so 6 zásuvkami

Vnútorné rozmery zásuviek:
(2x) 881 x 445 x 53 mm
(3x) 881 x 445 x 118 mm
(1x) 881 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1475KXL6	6	Oranžová		RAL 2009
1475KXL6BLACK	6	Čierna		RAL 9005
1475KXL6BLUE	6	Modrá		RAL 5002
1475KXL6RED	6	Červená		RAL 3002

699,00 €

Ø 125 x 50 mm

1475KXL6C

Dielenský vozík XL so 6 zásuvkami a bočnou skrinkou

Vnútorné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1475KXL6C	6	Oranžová		RAL 2009
1475KXL6CBLACK	6	Čierna		RAL 9005

789,00 €

Ø 125 x 50 mm

1475KXL12

Dielenský vozík XL s 12 zásuvkami

Vnútorné rozmery zásuviek:
(1x) 881 x 445 x 53 mm
Zásuvky na ľavej strane
(4x) 284 x 445 x 53 mm
(1x) 284 x 445 x 118 mm
(1x) 284 x 445 x 184 mm
Zásuvky na pravej strane
(2x) 540 x 445 x 53 mm
(2x) 540 x 445 x 118 mm
(1x) 540 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba		
1475KXL12	12	Oranžová		RAL 2009
1475KXL12BLACK	12	Čierna		RAL 9005

DIELENSKÉ VOZÍKY

Pracovné plochy pre Série 1475K a 1470K

■ Vhodné pre 26" dielenské vozíky 1475K a 1470KSS alebo 40" dielenské vozíky 1475KXL

1470K-ACTSS 26" Pracovná doska z nerezovej ocele
1470KXL-ACTSS 40" Pracovná doska z nerezovej ocele

1470K-ACTW 26" Pracovná doska z dreva
1470KXL-ACTW 40" Pracovná doska z dreva

1470K-ACTD 26" Pracovná doska z MDF
1470KXL-ACTD 40" Pracovná doska z MDF

1470K-AC7 26" Pracovná doska z plastu s priehradkami na malé časti

Kód výrobku	Popis	€
1470K-ACTSS	26" Pracovná doska z nerezovej ocele	210,00
1470KXL-ACTSS	40" Pracovná doska z nerezovej ocele	284,00
1470K-ACTW	26" Pracovná doska z dreva	185,00
1470KXL-ACTW	40" Pracovná doska z dreva	255,00

Kód výrobku	Popis	€
1470K-ACTD	26" Pracovná doska z MDF	125,00
1470KXL-ACTD	40" Pracovná doska z MDF	162,00
1470K-AC7	26" Pracovná doska z plastu	83,00

Príslušenstvo pre Sériu 1475K a 1470K

1470K-AC1 Bočná polička

1470K-AC2 Držiak rôzneho náradia

1470K-ACSIDE Perforovaná bočná stena

1470K-AC8 Perforovaný panel na náradie

1470K-AC3 Držiak pre spreje, plechovky

1470K-AC4 Bočná priehradka

1470KAC01 Protišmyková podložka pre zásuvky

Kód výrobku	Popis	€
1470K-AC1	Bočná polička	77,00
1470K-AC2	Držiak rôzneho náradia	92,00
1470K-AC3	Držiak pre spreje, plechovky	30,00
1470K-AC4	Bočná priehradka	41,00

Kód výrobku	Popis	€
1470K-ACSIDE	Perforovaná bočná stena	72,00
1470K-AC8	Perforovaný panel na náradie oranžový	86,00
1470KAC01	Protišmyková podložka pre zásuvky	13,40

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

DIELENSKÉ VOZÍKY S NÁRADÍM

1472K6BKFF7SD

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu s 214 kusmi náradia

- 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm

6 | 214

510 mm | 950 mm | 690 mm

589,00 €

FF1A81

31

Skrutkovače & Kľúče

B191.040.100	4.0 x 0.8 x 100
B190.055.125	5.5 x 1.2 x 125
B190.065.150	6.5 x 1 x 150
B192.000.075	PH0 x 75
B192.001.100	PH1 x 100
B192.002.125	PH2 x 125
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BE-9770-B	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

FF1A82

25

Úderové náradie & Kliešte

3734S/6-T	∅ 2-3-4-5-6-8 mm; 150 mm
479-16	450 g
3625W-35	∅ 35 mm
MTG-3-16	3 m; 16 mm
KB18-01	18 x 161 mm
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10

2101G180	180 mm
2678G-180	2.0; 1.4; 180 mm
2470G-200	200 mm
2530	350 mm
8224	250 mm

FF1A179

158

1/4" + 1/2"

Nástrčné kľúče a príslušenstvo

2058-BR	1/4", 8 mm
59/S100B-T	1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x 3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm
6700SM	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
A6800DM	1/4" 7-8-9-10-11-13 mm
6956	1/4" 1/4" - 150 mm
6961	1/4" 1/4" - 100 mm
6966	1/4" 1/4" - 35 mm

7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-34 mm
7805DM	1/2" 10-13-17-18-19-16-21-22 mm
7805SM	1/2" 16-21 mm
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm
8156-1/2	1/2" 1/2" - 257 mm
7106S0080	1/2" 5/16"
6973	1/4" 1/4"
70S	5/16" - T45-T50-T55

DIELENSKÉ VOZÍKY S NÁRADÍM

1472K6/S1

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu so 177 kusmi náradia

- 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm

6 | 177

1.499,00 €

FF1A04

Kľúče

30

S4RM	8-11-12-15-16-19 mm
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
9071C	27 mm; 208 mm /8"

FF1A05

Nástrčné kľúče s príslušenstvom

109

1/4" + 1/2"

BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
SBS60	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
SBS61	1/4" - 145 mm
SBS63-2	1/4" - 50 mm
SBS63-4	1/4" - 100 mm
SBS63-6	1/4" - 150 mm
SBS64	1/4" 1/4" - 125 mm
SBS65	1/4" 1/4" - 32.5 mm
SBS67	1/4" - 153 mm
SBS69	1/4" 3/8" - 25 mm
SBS80	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
SBS88	1/2" 3/8" - 37 mm

59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR
6956	1/4" 1/4" - 150 mm
6972H	1/4" 1/4" - 26 mm
7809M	1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
7809TORX	1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
808050	1/4" 125 mm
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm
8154-1/2	1/2" 283 mm
8160-W	1/2" 1/2" - 125 mm
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm

FF1A06

Skrutkovače a kliešte

23

BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150
BE-8256	1.6 x 8.0 x 150
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25
BE-8601	PH1 x 25
BE-8610	PH1 x 75
BE-8620	PH2 x 100
BE-8910	T10 x 75
BE-8915	T15 x 100
BE-8920	T20 x 100
BE-8925	T25 x 125
BE-8927	T27 x 125
BE-8930	T30 x 150

MTB-3-16	3 m; 16 mm
2101G-160IP	160 mm
2427 G-200 IP	200 mm
2535L	∅ 20 mm
2628 G-160IP	1.8; 2.0; 160 mm
2951-180	2.0 - 180 mm
5515T-52	∅ 30 mm; 180-690 mm
8224 IP	250 mm

FF1A07

Pilníky, úderové náradie, pílka na kov

15

3734N	150 mm - ∅ 3-5-6 mm
3735N-4-120	120 mm - ∅ 4 mm
3740-175	175 mm - 21 mm
SQZ150003	170 mm
1-100-08-2-2	200 mm
1-210-08-2-2	200 mm
1-230-08-2-2	200 mm
2744	190 mm

3625W-35	∅ 35 mm; 100x300 mm
3745-150	150 mm; 6 mm; 17x11 mm
481-400	400 g; 112x300x25 mm
782-U	290 mm
317	432 mm /17"

fit & go SYSTEM

Moduly sú k dispozícii aj jednotlivo.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

1472K7/S1

Dielenský vozík so 7 zásuvkami spolu s 300 kusmi náradia

- 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm

7 | 300

2.399,00 €

Moduly sú k dispozícii aj jednotlivo.

FF1A08

Nástrčné kľúče s príslušenstvom — 168

1/4"
3/8"
1/2"

A6800DM	1/4" 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
A7402DM	1/4" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1544	76 mm - 0.03-1.00 mm
6700SM	1/4" 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
6709M	1/4" - 3-4-5-6-8 mm
6709PH	1/4" - PH1-PH2-PH3
6709TORX	1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm
6954	1/4" 1/4" - 115 mm
6956	1/4" 1/4" - 150 mm
6958	1/4" - 153 mm
6960	1/4" - 50 mm
6961	1/4" - 101 mm
6962	1/4" - 152 mm
6962L	1/4" - 335 mm
6966	1/4" 1/4" - 35 mm
6972H	1/4" 1/4" - 26 mm
7400SM	1/4" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
7407H	1/4" 3/8" - 26 mm
7409M	3/8" - 3-4-5-6-7-8-10 mm
7409TORX	3/8" - T25-T27-T30-T40 -T45 -T50
7750SL	3/8" 3/8" - 205 mm
7754	3/8" 3/8" - 160 mm
7758	3/8" - 250 mm
7760	3/8" - 75 mm
7761	3/8" - 127 mm
7762	3/8" - 252 mm
7764	3/8" 1/4" - 24,7 mm
7765	1/4" 3/8" - 25 mm
7766	3/8" 3/8" - 51.5 mm
7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
7807H	1/4" 1/2" - 38 mm
7809M	1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
7809TORX	1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm
8154-1/2	1/2" 1/2" - 283 mm
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm
8164-1/2	3/8" 1/2" - 33 mm
8165-1/2	1/2" 3/8" - 37 mm
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm
8964	1/2" 374" - 45 mm

FF1A09

Kľúče — 34

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm
6M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 24-27; 30-32 mm
9071C	27 mm; 208 mm /8"

FF1A10

Skrutkovače a meracie náradie — 66

BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25
BE-8601	PH1 x 25
BE-8602	PH2 x 25
BE-8610	PH1 x 75
BE-8620	PH2 x 100
BE-8630	PH3 x 150
BE-8910	T10 x 75
BE-8915	T15 x 100
BE-8920	T20 x 100
BE-8925	T25 x 125
BE-8927	T27 x 125
BE-8930	T30 x 150
BE-8940	T40 x 150
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
MTB-3-16	3 m; 16 mm
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9
1177-SCRIBE	70°; 230 mm
2820EF2	200 mm
5515T-52	∅ 30 mm; 180-690 mm
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR
808050S	1/4" 68 mm
2047-0.8-4	100 mm
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm

FF1A12

Rezacie a uderové náradie — 19

FS-8	165 mm
1-100-06-1-2	150 mm
1-100-06-2-2	
1-160-06-1-2	150 mm
1-210-06-1-2	150 mm
1-230-06-1-2	150 mm
2509	525 mm
2535F2	∅ 10 mm; 535 mm
3625W-35	∅ 35 mm; 100x300 mm
3734	150 mm - ∅ 3-5-8 mm
3735-4-120	120 mm - ∅ 4 mm
3740-150	150 mm - 18 mm
3745-150	150 mm - 6 mm
481-300	300 g; 105x300x23 mm
481-500	500 g; 118x300x27 mm
8158-1/2	1/2" - 390 mm
319	300 mm /11"

FF1A11

Kliešte — 13

2101GC-125IP	125 mm
2101GC-160IP	160 mm
21HDGC-200IP	200 mm
2427 GC-200IP	200 mm
2430 GC-200 IP	200 mm
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; 160 mm
2928	160-200-250 mm
2951-250	3.0 - 250 mm
2952-165	165 mm
8224CIP	250 mm

NÁRADIE Z NEHRDZA-VEJÚCEJ OCELE

"Náradie z nehrdzavejúcej ocele sa používa pri prácach v náročnom kritickom prostredí, kde nesmie dôjsť ku korózii. Náradie vyrobené z bežnej ocele môže zanechávať častice na skrutkách, maticiach atď., čo následne vedie k tvorbe hrdze. Použitím náradia Bahco z nehrdzavejúcej ocele sa tomuto riziku môžete vyhnúť.

Používateľ má prístup k náradiu bez toho, aby musel opustiť čistú miestnosť, čo výrazne zvyšuje produktivitu.

Nehrdzavejúca oceľ hrá dôležitú úlohu v odvetviach ako:

- Potravinársky priemysel
- Letectvo a vesmírny priemysel
- Zdravotníctvo
- Farmaceutický priemysel
  Chemický priemysel
- Auto priemysel
- Všade tam, kde je kritická, sterilná výroba, a tam kde je čistá miestnosť alebo korozívne prostredie"

Toto náradie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 420



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

1470K7SS

Dielenský vozík z nerezovej ocele so 7 zásuvkami

7

Vnútorné rozmery zásuviek:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm

501 mm | 958 mm | 677 mm

STAIN-LESS

1470KXL7SS

Dielenský vozík z nerezovej ocele XL so 7 zásuvkami

7

Vnútorné rozmery zásuviek:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm

501 mm | 960 mm | 1016 mm

STAIN-LESS

Pre správne uloženie náradia v dielenskom vozíku existuje možnosť uloženia do vložiek vyrobených z PMMA Altuglas®. Kontaktujte nás.

NÁRADIE Z NEHRDZA-VEJÚCEJ OCELE

STAIN-LESS

Kombinované kľúče z nehrdzavejúcej ocele



- Podľa normy ISO 691
- Vysoká pevnosť a tvrdosť
- Vynikajúca odolnosť voči korózii

BAHCO	mm	mm	g	€
SS002-6	6	105	25	14,70
SS002-8	8	120	25	18,15
SS002-10	10	120	25	22,10
SS002-11	11	135	45	23,80
SS002-12	12	135	45	25,50
SS002-13	13	150	60	26,55
SS002-14	14	150	60	27,40
SS002-15	15	175	80	28,80
SS002-16	16	175	70	30,30
SS002-17	17	195	115	31,10
SS002-19	19	195	115	33,15
SS002-21	21	195	110	41,40
SS002-22	22	215	160	43,30
SS002-24	24	215	160	49,95
SS002-27	27	215	160	70,95

Nastaviteľné kľúče z nehrdzavejúcej ocele

- IPodľa normy ISO 6787
- Vysoká pevnosť a tvrdosť
- Vynikajúca odolnosť voči korózii

BAHCO	mm	mm	g	€
SS001-100	13	100	100	41,25
SS001-150	18	150	120	52,55
SS001-200	24	200	240	70,45
SS001-250	30	250	400	86,90
SS001-300	36	300	340	112,50
SS001-375	46	375	1360	169,00
SS001-450	55	450	1840	213,00
SS001-600	60	600	3200	378,00

231,00 €

STAIN-LESS

SS002-9-2

Sada kombinovaných kľúčov z nehrdzavejúcej ocele

9

mm 8 10 11 12 13 14 15 17 19

BE-9770i

Sada zahnutých imbusových kľúčov s guličkou

9

STAIN-LESS

- Pre lepší prístup z nehrdzavejúcej ocele

14,95 €

M 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

NÁRADIE Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

STAIN-LESS

BE-9881i
Sada ERGO™ skrutkovačov z nehrdzavejúcej ocele

6

- ISO 2380 / DIN 5264

0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm 1.2x6.5 mm

PH1
PH2

ergo®

STAIN-LESS

23,95 €

- Ergonomická trojzložková rukoväť

Kliešte s posuvným kĺbom z nehrdzavejúcej ocele

STAIN-LESS



- ISO 8976
- Mimoriadne odolné voči korózii"

BAHCO	max. mm	mm	g	€
SS410-250	36	250	380	94,30
SS410-300	50	300	450	141,50

Bočné štiepacie kliešte z nehrdzavejúcej ocele

STAIN-LESS

- ISO 5749
- Mimoriadne odolné voči korózii

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	g	€
SS402-160	160	0.8*	0.8*	130	63,00
SS402-200	195	0.8*	0.8*	335	68,70

Skrutkovače ERGO™ z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®

STAIN-LESS

BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8610i	PH 1 x 75	27 x 122	197	5,40
BE-8620i	PH 2 x 100	36 x 122	222	6,45

65I/7-1
Sada bitov z nehrdzavejúcej ocele

7

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

STAIN-LESS

PH2 PZ2
T15 T20 T25 T30

1/4" 1/4"

16,70 €

NÁRADIE PRE PRÁCU VO VÝŠKACH

Aby sa predišlo nehodám spôsobených padajúcim náradím pri prácach vo veľkých výškach, používa sa náradie s ochranou proti pádu.

Používanie takéhoto náradia zaručuje spoľahlivú ochranu pred pádom náradia a tým predchádza vážnym zraneniam, škodám na majetku alebo strate náradia. Značka Bahco vyvinula najlepšie riešenia pre prácu vo výškach pre každé náradie.

Bahco je členom skupiny DROPS (dropped objects prevention scheme), čo je priemyselná iniciatíva zameraná na prevenciu nehôd spôsobených padajúcimi predmetmi. Všetky naše riešenia náradia sú schválené podľa smerníc DROPS.

Bahco Professionals:
Magnus Strömhäll - Climber - YouTube

https://youtu.be/Ci2F7dLXOLI

3875-LY5
Závesné pútko



13,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

Kombinované kľúče s bezpečnostnou pružinou

- Vysokokvalitná legovaná oceľ



DROPS

BAHCO	mm	mm	g	€
TAH111M-6	6	112	30	11,35
TAH111M-7	7	120	30	10,35
TAH111M-8	8	130	40	10,35
TAH111M-9	9	136	40	11,35
TAH111M-10	10	144	50	11,05
TAH111M-11	11	153	60	11,15
TAH111M-12	12	160	70	11,30
TAH111M-13	13	165	100	11,65
TAH111M-14	14	177	110	11,85
TAH111M-15	15	185	120	12,05
TAH111M-16	16	195	130	10,85
TAH111M-17	17	200	145	11,05
TAH111M-18	18	208	170	15,00
TAH111M-19	19	215	180	11,85
TAH111M-20	20	240	210	13,60

BAHCO	mm	mm	g	€
TAH111M-21	21	250	240	13,75
TAH111M-22	22	250	240	14,45
TAH111M-23	23	270	310	23,25
TAH111M-24	24	270	320	18,75
TAH111M-25	25	290	345	19,20
TAH111M-27	27	310	470	20,55
TAH111M-30	30	330	530	20,70
TAH111M-32	32	345	590	22,10
TAH111M-34	34	347	570	23,05
TAH111M-36	36	400	870	38,40
TAH111M-41	41	438	1130	53,05
TAH111M-46	46	500	1790	68,15
TAH111M-50	50	540	2200	88,40
TAH111M-55	55	560	2800	164,00
TAH111M-85	85	780	9370	553,00

Nastaviteľný kľúč ERGO™ s bezpečnostnou karabínkou

ergo®

- Čierny povrch, presne kalené s protikoróznou úpravou
- Normy: ISO 9787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333

DROPS

BAHCO	g mm	mm	mm	g	€
TAH9070	20	4,9	158	150	34,65
TAH9072	31	9	250	500	33,50

4750-HDLB-TAH Kožený opasok

39,70 €

DROPS

- So 6 krúžkami na pripevnenie náradia a iných predmetov

4750-UP-2 Univerzálne puzdro

DROPS

43,80 €

NÁRADIE PRE PRÁCU VO VÝŠKACH

Bočné štiepacie kliešte ERGO™ s bezpečnostným krúžkom

- ISO 5749
- Čierna povrchová úprava

BAHCO	mm	Fe+ mm	g	€
TAH2101G-125	130	1.8	100	43,25
TAH2101G-140	145	2.0	140	43,25
TAH2101G-160	165	2.5	180	44,25
TAH2101G-180	185	2.7	245	44,35

Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre náročné aplikácie s bezpečnostným krúžkom

- ISO 5749
- Čierna povrchová úprava

BAHCO	mm	Fe+ mm	g	€
TAH21HDG-200	210	3.2	270	43,35

TAH481
Zámočnícke kladivo s bezpečnostnou drôtenou slučkou

- DIN 1041
- Prvotriedne jaseňové drevo

BAHCO	mm	g	€
TAH481	300	360	39,95

TAH8224
Kliešte s posuvným kĺbom ERGO™ s bezbepečnostným krúžkom

- ISO 8976
- Čierna povrchová úprava

BAHCO	max. mm	mm	g	€
TAH8224	45	250	360	41,95

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

KUFRE NA NÁRADIE

4750RCHDW02
Nerozbitný odolný kufor z polypropylénu na kolieskach s teleskopickou rukoväťou

630 x 480 x 290 mm

-33 °C – +90 °C

1.899,00 €

4750RCHDW02FF15

35

DROPS

Sada náradia v odolnom kufri na údržbu veterných turbín

TAH1177-SCRIBE 230 mm	
TAHBE-8985 Ø + 2 mm	
TAHBE-8020L 0,5x3x7	
TAHBE-8030 0,6x3,5x75	
TAHBE-8155 1,2x6,5x125	
TAHBE-8260 1,6x8,0x175	
TAHBE-8610 PH1x75	
TAHBE-8620 PH2x100	
TAHBE-8630 PH3x150	
TAHBE-8810 PZ1x75	
TAHBE-8820 PZ2x100	
TAHBE-8830 PZ3x150	
TAHBE-8040S 0,8x4,0x100	
TAHBE-8050S 1,0x5,5x125	
BTAHE-8220S 0,5x3,0x100	
TAHBE-8610S PH1x80	
TAHBE-8620S PH2x100	
TAH111M-17 mm	
MTS-5-25 25 mm	
TAH16B 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	

TAH3625W-35 Ø + 35 mm	
TAH481-300 300 g	
TAH2484-30 300 mm	
TAH3734BM-3, 5, 8 mm	
TAH3755BM-4 4 mm	
TAH6700SM- 1/4" 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
TAH6950 1/4"	
TAH6956 1/4" 150 mm	
TAH6958 1/4" 153 mm	
TAH6960 1/4" 50 mm	
TAH6961 1/4" 100 mm	
TAH6962 1/4" 150 mm	
TAH6962L 1/4" 355 mm	
TAH6966 1/4" 35 mm	
TAH16-H 1/2" 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	
TAH16 1/2" T40, T45, T50, T55, T60	
TAH8150-1/2 1/2"	
TAH8158B-1 1/2" 390 mm	
TAH8160 1/2" 125 mm	
TAH8162 1/2" 250 mm	
TAH8166 1/2" 72 mm	

1.899,00 €

4750RCHDW02FF4

113

DROPS

Sada náradia v odolnom kufri na všeobecnú údržbu veterných turbín

TAH1-210-06-2-2 150 mm	
TAHBE64520 60-160 mm	
TAH7452-2 1/2"-8X12	
7452-7- 9x12-13, 17, 19 mm	
TAH111M-34, 36, 50 mm	
TAH9070 158 mm	
TAH9072 257 mm	
TAH2820EF2 200 mm	
TAH1150-1/2H/P 150 mm	
TAH1544 0.03-0.10 mm	
TAH2535F2 1kg ↑ 522 mm	
TAH2101G-160 160 mm	
TAH2427G-200 200 mm	
TAH2430G-200 200 mm	
TAH2628G-160 160 mm	
TAHSCB140G 145 mm	
TAH2509 525 mm	
TAH8224 250 mm	
TAH2047-0.8-4 0,8x4x100	
TAH2047PR-1-2 PH 1-2	
TAH111M-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm	

TAHBE-9777B 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	
TAH111M-18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
TAH1177-SCRIBE 230 mm	
TAHBE-8985 Ø + 2 mm	
TAHBE-8020L 0,5x3x7	
TAHBE-8030 0,6x3,5x75	
TAHBE-8155 1,2x6,5x125	
TAHBE-8260 1,6x8,0x175	
TAHBE-8610 PH1x75	
TAHBE-8620 PH2x100	
TAHBE-8630 PH3x150	
TAHBE-8810 PZ1x75	
TAHBE-8820 PZ2x100	
TAHBE-8830 PZ3x150	
TAHBE-8040S 0,8x4,0x100	
TAHBE-8050S 1,0x5,5x125	
BTAHE-8220S 0,5x3,0x100	
TAHBE-8610S PH1x80	
TAHBE-8620S PH2x100	
TAH111M-17 mm	

TAH3625W-35 Ø + 35 mm	
TAH481-300 300 g	
TAH2484-30 300 mm	
TAH3734BM-3, 5, 8 mm	
TAH3755BM-4 4 mm	
TAH6700SM- 1/4" 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
TAH6950 1/4"	
TAH6956 1/4" 150 mm	
TAH6958 1/4" 153 mm	
TAH6960 1/4" 50 mm	
TAH6961 1/4" 100 mm	
TAH6962 1/4" 150 mm	
TAH6962L 1/4" 355 mm	
TAH6966 1/4" 35 mm	
MTS-5-25 25 mm	
TAH16B 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
TAH16-H 1/2" 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	
TAH16 1/2" T40, T45, T50, T55, T60	
TAH8150-1/2 1/2"	
TAH8158B-1 1/2" 390 mm	
TAH8160 1/2" 125 mm	
TAH8162 1/2" 250 mm	
TAH8166 1/2" 72 mm	

NEISKRIVÉ NÁRADIE

Neiskrivé náradie sa používa v oblastiach, kde sa nachádzajú horľavé alebo vysoko horľavé výpary, kvapaliny alebo prach, ako aj v prostredí, kde existuje riziko požiaru a výbuchu.

Neiskrivé náradie značky Bahco je vyrobené z hliníkového bronzu alebo meď-berýlia, ktoré výrazne znižujú riziko zapálenia iskier.

Dielenské kladivo, neiskrivé

- Sklolaminátová rukoväť
- Hliníkový bronz
- DIN 1041

BAHCO	mm	⌀ mm	g	g	€
NS504-100-FB	280	16	100	220	45,95
NS504-200-FB	280	22	200	320	45,95
NS504-300-FB	280	23	300	420	49,00
NS504-500-FB	310	28	500	700	51,90
NS504-800-FB	340	32	800	1030	95,30
NS504-1000-FB	960	50	1000	2170	95,30
NS504-1500-FB	400	40	1500	1850	146,00
NS504-2000-FB	395	45	2000	2270	185,00

NS408-250

Kliešte s posuvným kĺbom, neiskrivé

- Hliníkový bronz
- ISO 8976

BAHCO	max. mm	mm	g	€
NS408-250	45	250	400	144,30

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

Kombinované kľúče, neiskrivé

- Hliníkový bronz
- ISO 3113



BAHCO	mm	mm	g	€
NS002-6	6	105	16	18,20
NS002-7	7	120	30	20,40
NS002-8	8	120	40	23,10
NS002-9	9	135	42	26,50
NS002-10	10	135	42	28,65
NS002-11	11	150	60	30,75
NS002-12	12	150	60	33,25
NS002-13	13	175	82	34,50
NS002-14	14	175	82	34,95
NS002-15	15	195	140	36,70
NS002-16	16	195	125	38,80
NS002-17	17	195	130	40,10
NS002-18	18	215	165	41,85
NS002-19	19	215	165	42,70
NS002-20	20	215	165	45,75
NS002-21	21	245	260	50,15
NS002-22	22	245	250	52,35
NS002-23	23	265	310	56,95
NS002-24	24	265	290	61,20
NS002-25	25	265	280	68,70
NS002-26	26	290	430	76,20
NS002-27	27	290	410	87,50
NS002-28	28	290	410	97,50
NS002-29	29	320	635	100,20
NS002-30	30	320	580	106,30
NS002-31	31	340	710	133,40
NS002-32	32	340	690	144,95
NS002-33	33	340	690	144,95
NS002-34	34	360	860	144,95
NS002-35	35	360	910	150,40
NS002-36	36	360	880	154,90
NS002-38	38	430	1310	177,75
NS002-40	40	430	1190	200,60
NS002-41	41	430	1230	205,00
NS002-42	42	430	1150	227,90
NS002-46	46	480	1590	227,90
NS002-50	50	520	1830	264,35
NS002-52	52	520	1830	273,50
NS002-55	55	560	2270	282,60
NS002-60	60	595	2640	309,90
NS002-65	65	595	3110	355,55
NS002-70	70	630	3730	391,95
NS002-75	75	630	3620	501,40
NS002-80	80	660	4880	592,60

Nastaviteľné kľúče, neiskrivé



- Meď berýlium
- Antimagnetické
- ISO 6787

BAHCO	mm	mm	g	€
NSB001-150	18	150	135	102,80
NSB001-200	24	200	290	121,40
NSB001-250	30	250	500	146,75
NSB001-300	36	300	830	205,70
NSB001-375	48	375	1550	331,80
NSB001-450	55	450	2261	451,80
NSB001-600	65	600	4990	813,20
NSB001-900	75	900	10000	1.708,00

Skrutkovač ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips, neiskrivé

ergo®

- Hliníkový bronz
- ISO 8764

BAHCO	mm	mm	mm	€
NS302-0-50	⊕ PH 0 x 50	20 x 122	170	32,20
NS302-1-100	⊕ PH 1 x 100	20 x 122	220	36,95
NS302-2-125	⊕ PH 2 x 125	27 x 122	250	39,85
NS302-3-150	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	270	45,95
NS302-4-300	⊕ PH 4 x 300	36 x 122	320	71,10

IZOLOVANÉ SADY NÁRADIA

Všetko Bahco izolované náradie sa vyrába podľa medzinárodných noriem IEC 60900 a je vhodné pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V striedavého a 1500 V jednosmerného prúdu. Podlieha prísnym kontrolám kvality a prechádza prísnymi skúškami.

IEC 60900 1000 V

- Vysoko výkonný a vysoko kvalitný materiál
- Žiadne šírenie plameňov
- Použitie pri: -20° C až +70° C

-20 °C – +70 °C

Na zabezpečenie bezpečnosti pri práci na zariadeniach pod napätím sa každý jeden kus testuje pod napätím 10 000 voltov počas 10 sekúnd.

6MV/10T
Sada vidlicových kľúčov s máčanou izoláciou

IEC 60900 1000 V

-20 °C – +70 °C

- 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb

10

mm 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22

242,95 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

IEC 60900 1000 V

7811DMV
Sada izolovaných nástrčných kľúčov

11

1/2"

- 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb*
- Kufrík z nárazuvzdorného plastu

369,00 €

320 x 300 x 100 mm

-20 °C – +70 °C

10 11 13 17 19 20 22 *	
1/2" Račňa*	
1/2" T-rukoväť*	
1/2" Predlžovací nástavec*	
1.0 x 5.5 x 125	

IEC 60900 1000 V

3045V-2
Sada izolovaného náradia, pre elektrikárov

19

1/2"

- 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb*
- Kožený kufrík s kovovými výstuhami

369,00 €

430 x 260 x 160 mm

-20 °C – +70 °C

Bočné štiepacie kliešte* 160 mm	
Kombinované kliešte* 180 mm	
Kliešte s kruhovými čeľusťami* 160 mm	
Odizolovacie kliešte* 160 mm	
Vidlicové kľúče* 10 11 12 13 14 17 19 mm	
0.5x3.0 1.0x5.5 0.8x4.0 1.2x6.5	
PH1 PH2	
Elektrikársky nož*	Elektrikárske nožnice

IZOLOVANÉ SKRUTKOVAČE DO 1000 V

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou

ergo®

1000 V

- Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8010S	⊖ 0.4 x 2.5 x 75	20 x 122	197	4,80
BE-8220S	⊖ 0.5 x 3.0 x 100	20 x 122	222	4,10
BE-8230S	⊖ 0.6 x 3.5 x 100	20 x 122	222	5,15
BE-8040S	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222	5,15
BE-8050S	⊖ 1.0 x 5.5 x 125	27 x 122	247	6,15
BE-8065S	⊖ 1.2 x 8.0 x 175	36 x 122	297	10,15

Maximálny komfort s minimálnym úsilím vďaka ergonomickému dizajnu

BE-9881SL
Sada skrutkovačov ERGO™ s úzkou čepeľou, izolovaných

ergo® 1000 V

- Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201

O 30 % užšie ako bežné čepele

5

0.5 x 3.0 mm 1.0 x 5.5 mm
0.8 x 4.0 mm

PH1
PH2

19,95 €

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®

1000 V

- Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8600S	⊕ PH 0 x 75	20 x 122	197	4,50
BE-8610S	⊕ PH 1 x 80	27 x 122	202	5,45
BE-8620S	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	7,45
BE-8630S	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272	10,35

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Pozidriv®

ergo®

1000 V

- Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201

BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8810S	⊕ PZ 1 x 80	27 x 122	202	6,00
BE-8820S	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222	8,10
BE-8830S	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272	13,65

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Torx®

ergo®

1000 V

- Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201

BAHCO	mm	mm	mm	€
BE-8908S	T 8 x 75	20x 122	197	6,65
BE-8909S	T9 x 75	20 x 122	197	6,55
BE-8910S	T 10 x 100	20 x 122	222	5,70
BE-8915S	T 15 x 125	27 x 122	247	4,80
BE-8920S	T 20 x 125	27 x 122	247	5,90
BE-8925S	T 25 x 150	27 x 122	272	6,10

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

BE-9876S
Sada XXL izolovaných skrutkovačov ERGO™

ergo® 1000 V

14

38,50 €

- Vyrobené podľa normy IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201
- Ergonomická 3-zložková rukoväť

Kombinovaná drážka	PZ1	PH1	T10	0.4 x 2.5 mm 0.8 x 4.0 mm
Krížová drážka PZ1 5 mm	PZ2	PH2	T15	0.5 x 3.0 mm 1.0 x 5.5 mm
Krížová drážka PZ2 6 mm			T20	0.6 x 3.5 mm

ÚZKA ČEPEĽ

O 30 % užšie
ako bežné čepele

808061 / 808062
Izolovaná rukoväť račňových skrutkovačov so 6 izolovanými vymeniteľnými čepeľami v sade

1000 V

100 mm

- Račňový mechanizmus so 48 zubami pre rýchle uťahovanie
- Dodáva sa v praktickom puzdre so 6 čepeľam a pútkom na opasok

808061

808062

7 7

BAHCO						€
808061	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	76,10
	⊕	PH1	PH2			
808062	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	76,10
	⊕	PZ1	PZ2			

MOMENTOVÉ NÁRADIE

74WR-
Nastaviteľný momentový klikací kľúč so stupnicou v okienku

- Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii ±3 %
- Pevná račňová hlava

BAHCO	Nm	■	mm	g	€
74WR-15	3–15	1/4"	221	300	109,00
74WR-25	5–25	1/4"	221	300	109,00



- Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania

BAHCO	Nm	ft.lb	■	mm	g	€
74WR-50	10–50	7.5-37.5	3/8"	335	700	109,00
74WR-100	20–100	15-75	1/2"	387	900	112,00
74WR-200	40–200	30-150	1/2"	470	1100	115,00
74WR-300	60–300	45-220	1/2"	593	1400	125,00
74WR-340	60–340	45-250	1/2"	685	1500	125,00
74WR-400	80–400	60-300	3/4"	686	1900	199,00

Pohodlný na dotyk príjemný povrch

Odolný voči:
benzín, olej, masnota

Tlačidlo na nastavenie krútiaceho momentu, zreteľne viditeľné pri uvoľnení

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

74PR-
Prednastavený mechanický momentový kľúč

- Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii ±3 %
- Pevná račňová hlava

Zvukový a hmatový signalizačný sytém pri kliknutí

BAHCO	Nm	■	mm	g	€
74PR-20	4–20	1/4"	219	400	109,00

Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania

Farebné kódy koncovky

BAHCO	Nm	■	mm	g	€
74PR-60	12–60	3/8"	295	600	109,00
74PR-60A	12–60	1/2"	301	700	109,00
74PR-100	20–100	3/8"	335	700	115,00
74PR-100A	20–100	1/2"	342	700	115,00

BAHCO	Nm	■	mm	g	€
74PR-200	40–200	1/2"	425	1000	125,00
74PR-300	60–300	1/2"	668	1200	129,00
74PR-400	80–400	3/4"	675	2000	149,00

75R3-
Nastaviteľný momentový klikací kľúč bez fixného bodu na rukoväti

- Konštantný krútiaci moment pri každej dĺžke páky
- Predlžovacia rukoväť výrazne znižuje úsilie potrebné pre vysoké krútiace momenty
- Pevná račňová hlava



BAHCO	Nm	■	mm	g	€
75R3-650*	130–650	3/4"	856	4000	749,00
75R3-800	200–800	3/4"	1037	5200	829,00
75R3-1000	300–1000	3/4"	1245	5800	899,00

* Predlžovacia rukoväť nie je súčasťou dodávky, samostatne k dispozícii

MOMENTOVÉ NÁRADIE

Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla uťahovania

- Programovateľný čas automatického vypnutia
- Uchovanie hodnôt a nastavení počas výmeny batérie

- Pevná račňová hlava s kĺbom, 40 zubov

- LED diódy na oboch stranách



Nm, Kg.cm., dNm, Lbf.ft., Lbf.in.

Vibrovanie rukoväte

TAW-
Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla uťahovania

5 °C – 42 °C

50 meraní
10 prednastavení

±3% ±2% 0–360

- Prevádzkové režimy:
  - Krútiaci moment
  - Uhol
  - Krútiaci moment a potom uhol
  - Prednastavené hodnoty

BAHCO	Nm	■	mm	g	€
TAW38135	7–135	3/8"	475	1270	529,00
TAW12340	17–340	1/2"	670	1910	569,00
TAW34800	40–800	3/4"	1235	4850	999,00

TAWM-
Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla uťahovania s pamäťou & USB

1500 meraní
50 prednastavení

±3% ±2% 0–360

- Prevádzkové režimy:
  - Krútiaci moment
  - Uhol
  - Krútiaci moment a uhol
  - Krútiaci moment a potom uhol
  - Prednastavené hodnoty
  - Pracovný režim

BAHCO	Nm	■	mm	g	€
TAWM38135	7–135	3/8"	475	1280	829,00
TAWM12340	17–340	1/2"	670	1970	889,00
TAWM34800	40–800	3/4"	1235	4850	1.299,00

TAWM1412M/TAWM1430M
Elektronický Mikro-momentový kľúč s nastavovaním uhla uťahovania s pamäťou & USB

1500 meraní
50 prednastavení

±3% ±2% 0–360

- Prevádzkové režimy:
  - Krútiaci moment
  - Uhol
  - Krútiaci moment a uhol
  - Krútiaci moment a potom uhol
  - Prednastavené hodnoty
  - Pracovný režim

BAHCO	Nm	■	mm	g	€
TAWM1412M	0.6–12	1/4"	292	405	699,00
TAWM1430M	1.5–30	1/4"	357	820	699,00

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

TAS14-
Elektronický momentový skrutkovač

- Odolný a pevný kryt z kompozitného materiálu Tri-Lobe
- Membránová klávesnica s blokovacím tlačidlom, proti náhodnému prenastaveniu
- Prevádzkové režimy:
  - Krútiaci moment
  - Uhol
  - Krútiaci moment a potom uhol

Prídavný držiak tvaru L pre väčšiu páku a kontrolu

BAHCO	Nm	cNm	■	○	mm	mm	g	€
TAS14H09	0.45–9	45–900	–	1/4"	189	40	325	629,00
TAS14S09	0.45–9	45–900	1/4"	–	189	40	325	629,00

89049TM-1000
Násobič krútiaceho momentu

- Vymeniteľné rovné a vyhnuté reakčné ramená



899,00 €

Nm max.		Nm max.	▶□	■▶	g
204	4.9:1	1000	1/2"	3/4"	550
208	4.8:1				

89222CR/96255CR
Kompaktné násobiče krútiaceho momentu

- S vyhnutým reakčným ramenom
- Ľahký kompaktný dizajn pre ľahký prístup

BAHCO	Nm max.		Nm max.	▶□	■▶	g	€
89222CR-1000	45	22.2:1	1000	1/2"	3/4"	1400	1.795,00
9527CR-2000	74	27:1	2000	1/2"	1"	3200	1.895,00
9525CR-4000	160	25:1	4000	1/2"	1"	5400	3.150,00
96255CR-7000	274	25.5:1	7000	1/2"	1 1/2"	9300	3.750,00

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Nový sortiment pre náračných mechanikov

BCL31IS1K1
Aku Mini rázový skrutkovač - sada

1/4"

155 mm

12 V

max. 105 Nm

Rýchloupínacie skľúčovadlo

0.93 kg

LED

245,00 €

IP20

Video BCL31IS1

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti

2 Ah x2

x1

	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec-2	mm	kg
1/4"	12	105	0–2400	101.1	8.85	155x50x191	0.93

BCL33IW1K1
Aku rázový uťahovák - sada

1/2"

18 V

2 rýchlosti

110 Nm (550 RPM) + 590 Nm (1650 RPM)

575,00 €

IP20

2x

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Indikátor stavu akumulátora sa aktivuje vypínačom

x2 5 Ah

x1

	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec-2	mm	kg
1/2"	18	105 / 590	550 / 0–1650	99.2	6.65	260x70x258	3.11

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

BCL31D1K1
Aku vŕtačka/skrutkovač - sada

3/8"-10 mm

12 V

10 rôznych nastavení krútiaceho momentu

1 nastavenie vŕtania

1.03 kg

IP20

2 rýchlosti

0-360 RPM + 0-1550 RPM

235,00 €

- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti

2 Ah x2

x1

mm	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec-2	mm	kg
10	12	24	360 / 1550	83.9	4.00	200x54x191	1.03

BCL32G1K1
Aku maznica - sada

14.4 V

360,00 €

2 Ah x2

x1

≥ 400 g

414 bar

70g/min.

V	PSI / BAR	g/min.	dba	m/sec-2	mm	kg
14.4	600 / 414	70	78.6	0.39	200x75x485	3.4

BCL33D1K1
Aku vŕtačka/skrutkovač - sada

1/2"-13 mm

18 V

10 rôznych nastavení krútiaceho momentu

1 nastavenie vŕtania

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- ✓ vysoký krútiaci moment
- ✓ vyššia frekvencia úderov
- ✓ menšia údržba
- ✓ dlhšia životnosť

2 rýchlosti

0-370 RPM + 0-1570 RPM

399,00 €

- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti
- Indikátor stavu akumulátora sa aktivuje vypínačom

IP20

2 Ah x2

x1

mm	V	min-1	Max Nm	dba	mm	kg
13	18	0–370 / 0–1550	32	83.5	180x60x290	1.35

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

BCL33IW2K1
Aku rázový uťahovák - sada

1/2"

18 V

max. 1000 Nm

HD

IP20

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
- ✓ vysoký krútiaci moment
- ✓ vyššia frekvencia úderov
- ✓ menšia údržba
- ✓ dlhšia životnosť

665,00 €

- Vysoká efektivita, vynikajúci výkon
- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon

	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec -2	mm	kg
1/2"	18	1000	0–1700	100.6	6.37	240x65x360	3.1

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

BCL33AP1K1

Aku excentriká brúska - sada

∅ 5"/127 mm Velcro®

18 V

IP20

519,00 €

Indikátor stavu akumulátora

Aretačné tlačidlo s bezpečnostným vypínačom

- 1100
- 1450
- 2300
- 3050
- 3500

ot./min.

Pravo-/ľavostranná prídavná rukoväť pre lepšie ovládanie náradia

- Dodáva sa so špongiou a vlneným návlekom na čistenie a leštenie
- S bezpečnostným vypínačom
- Aretačné tlačidlo vypínača pre vyšší komfort práce
- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti

mm	V	mm		min-1	dba	m/sec-2	mm	kg
127	18	4.7	5/16" 24UNF	1100-3500	82.5	2.52	376x153	1.82

NÁSTRČNÉ KĽÚČE

Adaptér

BAHCO	■	⬢	↔ mm	€
K6650-1/4-1P	1/4"	1/4"	50	6,05
K6650-3/8-1P	3/8"	1/4"	60	6,85
K6650-1/2-1P	1/2"	1/4"	60	8,95

Nástrčný kľúč s magnetom

⬢ 1/4"

BAHCO	⬢	⬡	€
KM6750-7	1/4"	7 mm	2,95
KM6750-8	1/4"	8 mm	2,95
KM6750-10	1/4"	10 mm	2,95
KM6750-13	1/4"	13 mm	2,95
KM6750-3/8	1/4"	3/8"	2,95

Sada nástrčných kľúčov na koľajničke:

6713MH
Sada nástrčných kľúčov — 13

■ 1/4" — 48,50 €

⬡ 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6708DMB
Sada nástrčných kľúčov, dlhých — 7

■ 1/4" — 38,60 €



⬡ 6 7 8 9 10 11 12 13 | ↔ mm ↔ 50.6

7400SR/S12
Sada nástrčných kľúčov — 12

■ 3/8" — 65,95 €

⬡ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7408MD
Sada nástrčných kľúčov, dlhých — 8

■ 3/8" — 35,00 €

⬡ 8 10 11 12 13 14 17 19 | ↔ mm ↔ 60-63

7400TORX-ER/S7
Sada nástrčných kľúčov — 7

60,40 €

⬡ E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18

7409MR/S7
Sada nástrčných kľúčov s výstupom — 7

■ 3/8" — 56,65 €

⬢ M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10

7409TORX-TRR/S5
Sada nástrčných kľúčov s výstupom — 5

- pre skrutky Torx® s poistným kolíkom

53,20 €

TR27 TR30 TR40 TR45 TR50

7810MH
Sada nástrčných kľúčov — 10

■ 1/2" — 54,20 €

⬡ 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22

7806MD
Sada nástrčných kľúčov, dlhých — 6

■ 1/2" — 62,55 €

⬡ 10 13 14 17 19 22 | ↔ mm ↔ 82.6

7807TE
Sada nástrčných kľúčov — 6

■ 1/2"

46,10 €

⬡ E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24

7808HM
Sada nástrčných kľúčov s výstupom — 8

■ 1/2" — 67,90 €

⬢ M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

7809TO
Sada nástrčných kľúčov s výstupom — 8

■ 1/2" — 96,95 €

T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

SADY NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

24,00 €

SL25
Sada nástrčných kľúčov

25

1/4"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	100 mm
1/4"	1/4"
	T10 15 20 25 30 40
	M 5 6
	PH 1 2

39,00 €

SL25L
Sada nástrčných kľúčov

37

1/4"

- Metrické rozmery
- S veľmi dlhými nástrčnými kľúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	100 mm
1/4"	1/4"
	T10 15 20 25 30 40
	M 4 5 6
	PH2 x 2
	PZ2 x 2

49,95 €

S330
Sada nástrčných kľúčov

34

1/4" + 3/8"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
	16 21
3/8"	60 zubov, uhol záberu 6°
3/8"	75 & 150 mm
3/8"	
3/8"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	
	4 5.5 7
	PH 1 2 3 4
	M 3 4 5 6 7 8

24,00 €

SL25AF
Sada nástrčných kľúčov

25

1/4"

- Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

	1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16"
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	100 mm
1/4"	1/4"
	T10 15 20 25 30 40
	7/32" 1/4"
	PH 1 2

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

S240
Sada nástrčných kľúčov
24

1/2"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32
1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&

S240AF
Sada nástrčných kľúčov
24

1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

	1/8" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.3/16" 1.1/4"
	5/8" (16 mm) & 13/16" (21 mm)
1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	

S330L
Sada nástrčných kľúčov
53

1/4" + 3/8"

- Metrické rozmery
- ISO 1174/DIN 3120
- S veľmi dlhými nástrčnými kľúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
	10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22
	16 21
3/8"	60 zubov, uhol záberu 6°
3/8"	75 & 150 mm
3/8"	
3/8"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	
	4 5.5 7
	PH 1 2 3
	PZ 1 2
	M 2.5 3 4 5 6 7 8
	T10 T15 T20 T25 T30 T40



Obojsmerná račňa s úzkou hlavou a 72 zubami

S560
Sada nástrčných kľúčov
56

1/4" + 1/2"

- Metrické rozmery
- ISO 1174/DIN 3120
- S 12-hrannými nástrčnými kľúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	72 zubov, uhol záberu 5°
1/4"	
1/4"	50 & 100 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
1/2"	16 21
1/2"	72 zubov, uhol záberu 5°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/2"	5/16"
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
5/16"	T45 T50 T55
	1.5 2 2.5

SADY NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

18

S18HEX

Sada nástrčných kľúčov s výstupm na skrutky

1/2" Šesťhran

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

NOVINKA

69,95 €

M 4 5 6 7 8 10 12 14 17	mm 60
M 4 5 6 7 8 10 12 14 17	mm 130

18

S18TORX

Sada nástrčných kľúčov s výstupm na skrutky

1/2" TORX®

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

NOVINKA

57,95 €

T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	mm 60
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	mm 130



79

SW79

Sada nástrčných kľúčov s račňou s výkyvnou hlavou

1/4" + 1/2"

NOVINKA

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

119,00 €

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
1/4"	Račňa s výkyvnou hlavou
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/2"	10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27
1/2"	Račňa s výkyvnou hlavou
1/2"	125 & 250 mm
3/8"	1/2"
1/4"	1/4"
	PH1 PH2
	PZ1 PZ2
	T10 T15 T20 T25 T27 T30
	M 3 4 5 6
1/4"	1/4" 1/4" 1/4"
	SL 3.0, 4.5, 5.5
	1xPH1, 4xPH2, 1xPH3, 2xPH2G
	1xPZ1, 4xPZ2, 1xPZ3
	1xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 2xT30
	M 3 4 5 6

24,95 €

9

S9HEX

Sada nástrčných kľúčov s výstupm na skrutky

1/2" Šesťhran

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

M 4 5 6 7 8 10 12 14 17

22,95 €

9

S9TORX

Sada nástrčných kľúčov s výstupm na skrutky

1/2" TORX®

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.



Obojsmerná račňa
s úzkou hlavou a 72 zubami

139,95 €

S95
Sada nástrčných kľúčov

95

1/4" + 1/2"

NOVINKA

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	72 zubov, uhol záberu 5°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
1/2"	16 21
1/2"	72 zubov, uhol záberu 5°
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
1/4"	1/4" 1/4" 1/4"
	4.5 5.5
	PH1 PH2 PH2 PH2 PH2 PH3 PH2G PH2G
	PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3
	T10 T15 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T27 T30
	M 3 4 5 6

165,00 €

S106
Sada nástrčných kľúčov

106

1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

DYNAMIC-DRIVE™

Bahco Online-Katalóg >

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27 30 32
1/2"	3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
	4 5.5 7
	PH 1 2 3 4
	M 3 4 5 6 7 8
	1.5 2 2.5
	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 24 27
	8-9 10-11 12-13 14-15

239,00 €

SLX 17
Sada nástrčných kľúčov

17

3/4"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco Online-Katalóg >

	22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50
3/4"	
3/4"	500 - 815 mm
3/4"	200
3/4"	400
3/4"	

- Kufor z vysoko odolného polyetylénu HDPE; odolný voči nárazom, olejom a teplotám

SADY RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

D/S10
Sada rázových nástrčných kľúčov

10

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725

DYNAMIC-DRIVE™

43,20 €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	mm 38
x2	

D/S14
Sada rázových nástrčných kľúčov

14

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725

DYNAMIC-DRIVE™

47,15 €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	mm 38
24 27	mm 45
x1	

DD/S10
Sada rázových nástrčných kľúčov, dlhých

10

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725

DYNAMIC-DRIVE™

60,30 €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	mm 80

DD/S14
Sada rázových nástrčných kľúčov, dlhých

14

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725

DYNAMIC-DRIVE™

97,35 €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	mm 80
22 24 27	mm 88
x3	

D-DD/S20
Sada rázových nástrčných kľúčov

20

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725

DYNAMIC-DRIVE™

76,20 €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	mm 38
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	mm 80
x3	

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

PRIECHODNÁ RAČŇA A NÁSTRČNÉ KĽÚČE

K8901M/8
Sada rázových nástrčných kľúčov
8

3/4"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725

DYNAMIC-DRIVE™

21 22 24 27 30 32 36 41	mm 51–58

K8906M/8
Sada rázových nástrčných kľúčov, dlhých
8

3/4"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725

DYNAMIC-DRIVE™

21 22 24 27 30 32 36 41	mm 95–100

- Priechodná obojsmerná račňa pre dlhé závity, 3/8" (19 mm)
- 72 zubov, uhol záberu 5°
- S flexibilnou hlavou pre lepší prístup

S140T
Sada nástrčných kľúčov s priechodnou račňou
14

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
3/8"	72 zubov
3/8"	3/8" mm 75

S530T
Sada nástrčných kľúčov s priechodnou račňou
53

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
	E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22
3/8"	72 zubov
3/8"	3/8" mm 75
3/8"	1/4" & 3/8" & 1/2"
3/8"	1/4" & 5/16"
5/16"	M 7 8 10 12 mm
5/16"	TTX 40H 45H 50H 55H
1/4"	M 5 6 mm
1/4"	TTX 20H 25H 27H 30H

- Kufor z vysoko odolného polyetylénu HDPE; odolný voči nárazom, olejom a teplotám

KĽÚČE

111-
Sada kombinovaných očko/vidlica kľúčov





Rukoväť kľúča U-profil, užšia plocha vidlice

Zosilnený profil očka aj vidlice



- ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 / ISO 1711-1 / DIN 3113

V plastovom zavinovacom puzdre, metrické

111M/11T

8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm

11

111M/14T

6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm

14

111M/26T

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm

26

Palcové rozmery

111Z/11T

3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1"

11

79,50 €

V plastovom držiaku

- so sponou na opasok
- jednoduchá identifikácia

111M/SH12

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

12

70,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

6M/10C
Sada obojstranných vidlicových kľúčov



- ISO 691/ ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318

10

82,85 €

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 mm

S20/SH12
Sada kombinovaných očko/vidlica kľúčov, séria S

DYNAMIC-DRIVE™

12

78,25 €

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm

1936M/7
Sada obojstranných rúrkových kľúčov

7+2

- DIN 896-B
- Z rúrky, rovné

25,00 €

Obsah:
8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm,
2 stupňovité tyčky 6-10 a 12-16 mm

4106-
Nastaviteľný hákový kľúč

- Kĺbová hlava s hákom pre rôzne priemery límcov, krúžkov a ložísk

BAHCO	mm	mm	g	€
4106-19-50	19-50	158	130	16,20
4106-20-35	20-35	165	185	20,30
4106-32-75	32-75	203	240	20,70
4106-35-60	35-60	210	170	22,30
4106-60-90	60-90	280	360	28,35
4106-90-155	90-155	335	610	36,65
4106-155-230	155-230	460	1200	63,25

KOMBINOVANÉ ...

1RM-
Kombinované račňové kľúče



- ISO 1711-1 / DIN 3113
- Vysoko výkonná legovaná oceľ
- Pochrómovaná a Micro matná vysokokvalitná povrchová úprava

BAHCO	mm	mm	g	€
1RM-6	6	128	27	8,40
1RM-7	7	140	35	8,40
1RM-8	8	140	38	8,40
1RM-9	9	150	48	8,90
1RM-10	10	159	59	9,45
1RM-11	11	165	67	9,45
1RM-12	12	172	82	9,95
1RM-13	13	178	95	9,95
1RM-14	14	191	113	10,70
1RM-15	15	200	130	12,65

BAHCO	mm	mm	g	€
1RM-16	16	208	158	12,20
1RM-17	17	226	180	13,05
1RM-18	18	237	213	13,35
1RM-19	19	248	233	13,65
1RM-21	21	290	343	24,20
1RM-22	22	290	343	18,50
1RM-24	24	323	503	22,05
1RM-27	27	359	550	36,25
1RM-30	30	393	750	42,55
1RM-32	32	425	900	48,35

Sada kombinovaných račňových kľúčov, metrických

1RM/SH6
8 10 12 13 14 17 mm
6

1RM/SH8
8 10 11 12 13 14 17 19 mm
8

1RM/SH12
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
12

Palcové rozmery

1RZ/SH8
5/16" 3/8" 7/16" 1/2"
9/16" 5/8" 11/16" 3/4"
8

10RM/SH6
Sada kombinovaných račňových kľúčov, krátkych

- ISO 3318 / DIN 3113



6

8 10 13 14 17 19 mm

41RM/SH8
Sada kombinovaných račňových kľúčov, s výkyvnou hlavou





8

8 10 11 12 13 14 17 19 mm

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

...RAČŇOVÉ KĽÚČE

42RM/S12
Sada račňových očkových kľúčov s kĺbom

12

- Nastaviteľný kĺb, ktorý možno otočiť o 360° a 180°



245,00 €

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
+ 1 rukoväť

1320RM/SH8
Sada obojstranných račňových kľúčov



150,00 €

8

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 22x24 mm

S4RM/3T
Sada obojstranných račňových kľúčov, 4 v 1

3



12 ROZMEROV V 3 KĽÚČOCH

8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm

39,00 €

NASTAVITEĽNÉ KĽÚČE

9029 C / 9031 C
Nastaviteľné kľúče ERGO™

ergo®

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333

- Pochrómované, presne kalené s protikoróznou úpravou

BAHCO	mm	mm	mm	g	€
9029 C	32	5	170	220	24,90
9031 C	38	6	218	340	24,05

9029-T / 9031-T
Nastaviteľné kľúče ERGO™ so štíhlymi čeľusťami

ergo®

- Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou

BAHCO	mm	mm	mm	g	€
9029-T	32	4.5	170	196	24,70
9031-T	38	4.5	218	325	30,95

80
Klasické nastaviteľné kľúče

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333

- Pochrómované, presne kalené s protikoróznou úpravou
  Kľúče 8074 a 8075 sú čierne

BAHCO	mm	mm	mm	g	€
8069 C IP	13	4	110	60	18,20
8070 C IP	20	4.9	155	132	22,95
8071 C IP	27	6	205	255	24,25
8072 C IP	30	8.6	255	400	31,50
8073 C IP	34	11.9	305	665	46,20
8074 C IP	44	14	380	1035	59,90
8075 C IP	53	17.7	455	1665	108,00
8074	44	14	380	1035	53,50
8075	53	17.7	455	1665	83,50

ADJUST 3
Sada nastaviteľných kľúčov

3

- Čierne, presne kalené s protikoróznou úpravou

Obsah	mm	mm
8070	20	155
8071	27	205
8072	30	255

86
Nastaviteľný kľúč

- ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996

mm	mm	g
63	614	3165

- Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

ADJUST 9031/29
Sada nastaviteľných kľúčov ERGO™

2

■ Čierne

34,00 €

Obsah	mm	mm
9029 C	32	170
9031 C	38	218

PATENT № 4066.

BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF

1892

Nastaviteľný kľúč bol vynájdený a patentovaný v roku 1892 J. P. Johanssonom, zakladateľom firmy Bahco. Odvtedy spoločnosť Bahco neustále pracuje na zlepšovaní dizajnu a prevedení.



BOČNÉ ŠTIEPACIE KLIEŠTE

2101G
Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre elektrikárov

■ ISO 5749

ergo®

Otváracia pružina dnu/von

Ergonomická dvojzložková rukoväť pre optimálne uchopenie

Progresívne rezné hrany: Štiepanie tvrdých materiálov tesne pri kĺbe a mäkkých materiálov pri špilke

BAHCO	mm	Fe+ mm		€
2101G-125	125	2.2	čierne	19,55
2101G-140	140	2.5	čierne	19,85
2101G-160	160	2.7	čierne	20,35
2101G-180	180	2.7	čierne	21,70

BAHCO	mm	Fe+ mm		€
2101GC-125IP	125	2.2	pochrómované	21,90
2101GC-140IP	140	2.5	pochrómované	22,20
2101GC-160IP	160	2.7	pochrómované	22,70
2101GC-180IP	180	2.7	pochrómované	24,45

21HDG-180
Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre mechanikov

ergo®

■ ISO 5749

25,40 €

Úzky tvar hlavy umožňuje dobrú prístupnosť aj s otvorenými čeľusťami

mm	Fe+ mm
180	2.7

1520 G
Pákové štiepacie kliešte

63-64 HrC

42,15 €

Centrické presné hrany na štiepanie strunového, tvrdého a mäkkého drôtu

mm	Fe+ mm
208	3.8

2101PG-160
Bočné štiepacie kliešte ERGO™

ergo®

■ ISO 5749

špeciálne na plasty

mm	CU	PA (Nylon)
160	1.5 mm	3.0 mm

35,40 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

KLIEŠTE ERGO™

2628 G-
Kombinované kliešte ERGO™

■ ISO 5746

ergo®

BAHCO	mm	mm*		€
2628 GC-160IP	160	2.0	pochrómované	24,05
2628 GC-180IP	180	2.5	pochrómované	22,95
2628 GC-200IP	200	3.0	pochrómované	27,60
2628 G-160	160	2.0	čierne	18,05
2628 G-180	180	2.5	čierne	20,20
2628 G-200	200	3.0	čierne	21,90

* Strunový drôt

2430 G-
Kliešte so špicatými plochými čeľusťami ERGO™

ergo®

■ ISO 5745

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2430 GC-160 IP	160	3.0*	1.8*	1.6*	25,15
2430 GC-200 IP	180	3.0*	1.8*	1.6*	33,50
2430 G-160	160	3.0*	1.8*	1.6*	20,55
2430 G-200	180	3.0*	1.8*	1.6*	25,15

2427 G-
Kliešte so špicatými čeľusťami ERGO™, so zahnutou špičkou

ergo®

■ ISO 5745

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2427 GC-160IP	160	3.0	1.8	1.6	28,15
2427 GC-200IP	160	3.0	1.8	1.6	33,75
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6	23,30

72-
Kliešte s posuvným kĺbom

■ ISO 8976

BAHCO	max. mm	mm	€
7223	49	200	22,65
7224	61	250	24,60
7225	71	300	33,20

82-
Kliešte s posuvným kĺbom ERGO™

ergo®

■ ISO 8976

BAHCO	max. mm	mm	€
8224CIP	45	250	33,35
8225CIP	55	315	44,30

1410 / 1420
Rúrkové kľúče ERGO™

ergo®

■ DIN 5234
■ Štíhle čeľuste pre lepší prístup v stiesnených priestoroch

BAHCO	max. mm	max.	mm	€
1410	45	1" – 38 mm	320	37,65
1420	65	1½" – 57 mm	430	48,10

ŠPECIÁLNE KLIEŠTE

9938
Sada klieští na poistné krúžky

3

- Pre vnútorné poistné krúžky Ø 8 – 100 mm a vonkajšie poistné krúžky Ø 3 – 100 mm

Ø 8 – 100 mm

Ø 3 – 100 mm

109,00 €

Svojim rozsahom pokryje viac ako 10 bežných veľkostí bežných klieští na poistné krúžky

- Vymeniteľné špičky (rovné, zahnuté 15° a 90°) pre vnútorné alebo vonkajšie poistné krúžky

Obsah	mm	mm	mm	
2928-160	160	7–26	3–35	5
2928-200	200	10–51	7–51	5
2928-250	250	46–102	32–102	6

9897
Sada klieští ERGO™

4

ergo®

Obsah	
2101G-160	Bočné štiepacie kliešte
2628G-180	Kombinované kliešte
2430G-160	Kliešte so špicatými čeľusťami
8224	Kliešte s posuvným kĺbom

83,40 €

28-29/S4
Sada klieští na poistné krúžky

71,70 €

- Pre vnútorné poistné krúžky a vonkajšie poistné krúžky

4

2800-180 s rovnou špičkou — Ø 19 – 60 mm

2890-180 so zahnutou špičkou — Ø 19 – 60 mm

2900-180 s rovnou špičkou — Ø 19 – 60 mm

2990-180 so zahnutou špičkou — Ø 19 – 60 mm

Nožnice na plastové rúrky



Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele s povlakom PTFE

- Jednoduché ovládanie, čisté a presné rezy
- Na výmenu čepele nie je potrebné náradie
- Rýchle uvoľnenie čepele jednou rukou



BAHCO	max.	mm	g	€
411-35	35	220	273	**38,70**
411-42	42	240	435	**50,75**

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

2650
Konektorové kliešte

33,50 €

- S vymeniteľnými nylonovým vložkami a posuvným kĺbom
- Zabraňujem poškodeniu povrchov

mm	max. mm
235	65

2855
Kliešte na skrúcanie drôtov

104,95 €

Zahnuté vrúbkované čeľuste, so strihačom drôtov

- Pre bezpečné a spoľahlivé upevňovanie častí, vystavených vibráciám, pomocou skrúcaného drôtu
- Umožňujú veľmi rýchle a časovo úsporné rovnomerné skrúcanie drôtov

mm	Fe+ mm
235	1.04

Nožnice na plech

- Kované čepele zo špeciálne kalenej nástrojovej ocele



MA325

- Prevodové vystrihovacie nožnice
- Na rovný strih a vystrihovanie z plechov

MA351 / MA361

- Na rezanie oceľovej zliatiny s obsahom chrómu a molybdénu
- Vyhnutá strihacia hlava pre lepší prístup

BAHCO	mm	Strih	1 mm	2 mm	€
MA325	250	rovný	0.8	1.2	34,75
MA351	250	do ľava	1.0	1.5	24,34
MA361	260	do prava	1.0	1.5	24,45

Max. strihacia kapacita 1 = nehrdzavejúca oceľ, 2 = oceľ valcovaná za studena

2951-250
Pridržiavacie kliešte s prestrihovačom drôtov



24,95 €

mm	max. mm	Fe+ mm
250	63	3.0

316-2
Výstružník v tvare pera

- Plastový kryt s extra HSS čepeľou vo vnútri
- Náhradná čepeľ je dostupná: 316-2-95

14,91 €



PNEUMATICKÉ NÁRADIE

Rázové uťahovačky

120 mm

BPC813
1/2"
max. 678 Nm

BPC814
1/2"
max. 624 Nm

Video návody na použitie & údržbu

BPC815
1/2"
max. 1112 Nm

BPC817
3/4"
max. 2034 Nm

BAHCO	■	BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg	€
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10 000	87	120	1.54	155,95
BPC814	1/2"	6.3	10	113	338	624	12 000	87	142	1.24	175,00
BPC815	1/2"	6.3	10	113	786	1 112	8 000	88	187	1.91	219,00
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1 627	2 034	5 000	96	220	3.44	440,00

BP500
Magnetický držiak pre rázové uťahovačky

45,00 €

BP814A
Rázový račňový uťahovák

302,00 €

1/2"
max. 244 Nm

- Výkonnejšia a rýchlejšia ako račňa
- Lepší prístup než pri použití rázového kľúča
- Ideálna pre prácu v zúžených miestach

■	BAR	mm	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg
1/2"	6.2	10	195	244	7 000	97	334	1.8

BP601
Excentrická brúska 5 mm

145,00 €

- Vrátane brúsneho kotúča Velcro®

m/sec-2 < 2.5

Dá sa použiť so systémami s centrálnym odsávaním

mm	BAR	mm	l/min	W	min-1	dba	m/sec-2	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11 000	80	< 2.50	195	0.8

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

BP700
Mini račňa
1/4"

BP820
Račňa
3/8"

BP821
Račňa
1/2"

BAHCO	■	BAR	mm	l/min	Nm	min-1	dba	mm	kg	€
BP700	1/4"	6.3	10	65	0–30	300	94	133	0.5	107,00
BP820	3/8"	6.3	10	120	0–67	270	80	256	1.2	134,00
BP821	1/2"	6.3	10	120	0–67	150	80	256	1.2	125,00

BP218
Pneumatická fúkacia pištoľ

- Spĺňa požiadavky OSHA
- Vložka z mosadze

9,40 €

BAR	mm	l/min	dba	mm	kg
6.3	10	158	<80	210	0.15

BP219
Pneumatická fúkacia pištoľ

- Vložka z mosadze

9,45 €

BAR	mm	l/min	dba	mm	kg
6.3	10	68	<80	240	0.13

BP822
Priama brúska 3 mm

Pogumovaná rukoväť

95,00 €

mm	BAR	mm	l/min	W	min-1	dba	m/sec-2	mm	kg
3	6.3	10	170	201	25 000	85	4.52	165	0.5

Špirálové vzduchové hadice

- Pružné polyuretánové hadice s pevnými prípojkami s vonkajším závitom na oboch koncoch

BAHCO	BAR		∅ mm	m	kg	€
BPH1010B	6.3	1/4-1/4 BSP	10	10	0.86	28,30
BPH1310A	6.3	3/8-3/8 NPT	13	10	1.67	56,75

Bubny na vzduchové hadice

- Otočné 145° zavesenie
- Polypropylénový kryt odolný voči korózii
- Západkový systém automaticky blokuje rozvinutú hadicu na potrebnej dĺžke

Otváracia/zatváracia pružina pre západkový systém

BAHCO	BAR		∅ mm	m	kg	€
BPHRC815	15	1/4-1/4	8	15	5.5	228,00
BPHRC1015	15	3/8-3/8	10	14+1	5.9	249,00

PÍLOVÉ PÁSY

Presnosť nepozná žiadne kompromisy.

Naše štandardy kvality tiež nie.

BI-METALOVÉ PÍLOVÉ PÁSY

Špičky zubov vyrobené z vysoko účinnej rýchloreznej ocele v kombinácii s pružným nosným materiálom vedú k tomu, že pilové pásy sú vysoko produktívne pre väčšinu aplikácií. Vieme kompletne uspokojiť požiadavky trhu pre viacúčelové, obrysové, rúrkové, profilové rezanie v zlievarňach či výrobných podnikoch. Pílové pásy Sandflex® režú rôzne druhy ocele, napr. konštrukčné ocele, temperované ocele, vysokolegované ocele, nehrdzavejúce ocele, titán, zliatiny na báze niklu, liatiny, mosadze, medi a hliníka a iné materiály.

KARBIDOVÉ PÍLOVÉ PÁSY

Prémiové vysokovýkonné pílové pásy zo spekaného karbidu režú rýchlejšie a majú dlhšiu životnosť ako mnoho iných pílových pásov. Sú vhodné pre rôzne aplikácie. Karbidové pílové pásy sú špeciálne navrhnuté pre vysokoefektívne rezanie ťažko obrobiteľných a abarazívnych materiálov, ako aj pre vysokovýkonné rezanie veľkých a ťažko spracovateľných obrobkov.

Pre viac informácií o pílových pásoch nás prosím kontaktujte.

Video - Pílové pásy Easy-Cut v praxi

Video - Výrobný proces Karbidových pílových pásov

Stiahnite si PDF Katalóg pílových pásov

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

PILNÍKY

1-478-
Sada pilníkov ERGO™



- V zavinovacom puzdre

ergo®

5

- Koniec rukoväte úplne zakrýva stopku pilníka pre bezpečné a pohodlné držanie
- Obsahuje po 1 kuse: Plochý pilník (sek 2*), plochý, štvorhranný, polkrukový a kruhový pilník (Sek 1*)

BAHCO	Obsahuje	€
1-478-08-1-2 mm 200 mm	1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2	27,65
1-478-10-1-2 mm 250 mm	1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2	30,70

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Stredný

Sady ihlových pilníkov

- Na jemné pilovanie a leštiace práce

2-470-16-2-0

6

- Sek: 2 = Stredný
- Obsahuje po 1 kuse: plochý, plochý špicatý, polkruhový, kruhový, trojhranný a štvorhranný pilník a plastovú rukoväť

2-472-16-2-0

12

- Sek: 2 = Stredný
- Obsahuje po 1 kuse: plochý, plochý špicatý, trojhranný, štvorhranný, polkruhový, jazýčkovitý, kruhový, nožovitý, nízky tupouhlý trojhranný, mečovitý, značkovací pilník a pilník so zaoblenými hranami a plastovú rukoväť

1-100-
Plochý pilník ERGO™

ergo®

BAHCO	mm	Sek*	€
1-100-08-1-2	150	1	7,05
1-100-08-2-2	150	2	7,25
1-100-10-1-2	200	1	8,40
1-100-10-2-2	200	2	8,60

1-170-
Trojhranný pilník ERGO™

ergo®

BAHCO	mm	Sek*	€
1-170-08-1-2	150	1	7,90
1-170-08-2-2	150	2	6,80
1-170-10-1-2	200	1	9,50
1-170-10-2-2	200	2	9,70

1-210-
Polkruhový pilník ERGO™

ergo®

BAHCO	mm	Sek*	€
1-210-08-1-2	150	1	9,35
1-210-08-2-2	150	2	9,45
1-210-10-1-2	200	1	10,85
1-210-10-2-2	200	2	11,15

1-230-
Kruhový pilník ERGO™

ergo®

BAHCO	mm	Sek*	€
1-230-08-1-2	150	1	6,95
1-230-08-2-2	200	1	7,10
1-230-10-1-2	150	2	7,75
1-230-10-2-2	200	2	7,95

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Stredný

DIEROVACIE PÍLY

3834-SET-72-35/83
Sada dierovacích píl

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele
- Pre všetky opracovateľné materiály ako drevo, oceľ, kov, vrátane nerezovej ocele

9

∅ mm	35 40 44 51 57 68 83
Upínacie stopky	∅ 32-100 mm
Vystreďovací vrták	∅ 6,35

T/" 4/6 | max. 38 mm

59,00 €

NOVINKA

3834-SET-152
Sada dierovacích píl pre mechanikov, inštalatérov a elektrikárov

T/" 4/6 | max. 38 mm

119,00 €

NOVINKA

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele
- Pre všetky opracovateľné materiály ako drevo, oceľ, kov, vrátane nerezovej ocele

18

∅ mm	16 19 22 25 32 35 44 51 57 60 65 68 73 76 83
Upínacie stopky	∅ 14-30 mm & ∅ 32-210 mm
Vystreďovací vrták	∅ 6,35

3834-upsize
Adaptér na vystreďovací vrták dierovacej píly

- Na zväčšenie existujúcich otvorov
- Umožňuje upevniť menšiu dierovaciu pilu ako vodiacu pri vŕtaní väčšieho priemeru

∅ ≥ 32 mm | ∅ < 32 mm



2,00 €

Praktické video

https://youtu.be/F9wCwN0Wfvg

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

PÍLY NA KOV

319
Ručná rámová píla na kov

Sandflex® Bimetal
mm 300
T/" 24

- Ľahký rám s oceľovým jadrom

Upínací mechanizmus v rukoväti

19,00 €

208
Mini rámová pílka na kov 250 mm

10,75 €

Sandflex® Bimetal
mm 250
T/" 24

321
Vykružovacia píla na kov

- Pílový list možno nastaviť do 8 rôznych polôh

23,80 €



mm 310
T/" 24

320
Ručná rámová píla na kov

8,95 €



- Výška rámu 110 mm
- Možnosť upnutia listu pod 90° uhlom

Sandflex® Bimetal
mm 300
T/" 24

268
Rámová pílka Junior

8,85 €



mm 150
T/" 32

- Sklolaminátová zosilnená rukoväť

Pílové listy do rámových píl Junior 268

10

- Na kovy a drevo

BAHCO		T/"	mm	€
228-32-10P	10	32	150	3,50

3906
Pilové listy SANDFLEX® Bimetal



- Nezlomitelný, pružný bimetalový pilový list
- 20% rychlejší řezný výkon, 35% delší životnost

BAHCO		T/"	mm	€
3906-300-18-10P	10	18	300 x 13 x 0,65	9,50
3906-300-24-10P	10	24	300 x 13 x 0,65	9,50
3906-300-32-10P	10	32	300 x 13 x 0,65	9,50
3906-300-3P	3	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65	6,10
3906-300-18-100	100	18	300 x 13 x 0,65	1,20
3906-300-24-100	100	24	300 x 13 x 0,65	1,20

* Cena za kus

KUFRE NA NÁRADIE

Pevné odolné kufre

- Veko zabezpečené 2 kovovými zámkami
- Priehradka na dokumenty

Centrálny zamykací systém s jedným kľúčom

Spodná plocha s odnímateľnými priečkami



Pogumovaná, mäkká rukoväť

Robustná teleskopická rukoväť z hliníka

Ø 60 x 20 mm

Séria 4750RC

Séria 4750RCW

450 x 410 x 210 mm

186,00 €

4750RC02

Pevný odolný kufor

- Panel na náradie vo veku s plastovými vreckami na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s plastovými vreckami na jednej strane

465 x 410 x 255 mm

319,00 €

4750RCW01

Pevný odolný kufor s kolieskami

- Panel na náradie vo veku s plastovými vreckami na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s plastovými vreckami na jednej strane
- S teleskopickou rukoväťou a kolieskami

465 x 405 x 255 mm

275,00 €

4750RCW011

Pevný odolný kufor s kolieskami

- Panel na náradie vo veku s upínacím gumovým popruhom na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s upínacím gumovým popruhom na jednej strane
- S teleskopickou rukoväťou a kolieskami

4750PTB60

Prenosný plastový box na náradie, prázdny

- Mimoriadne odolný a vhodný na použitie v extrémnych podmienkach

35,00 €



22 KG

600 x 305 x 295 mm

Dodávka bez náradia

Dlhá hliníková rukoväť

Dva z vonku vyberateľné boxy

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

Stabilné pevné odlné kufre na náradie z polypropylénu

- Odolné voči korózii, nečistotám, vode a skydrolu
- Kolíky z nehrdzavejúcej ocele
- Uzamykanie pomocou visiacich zámkov

4750RCHD01
Pevný odolný kufor

- S polstrovaným ramenným popruhom

545 x 350 x 240 mm

4750RCHDW01
Pevný odolný kufor s kolieskami

- S kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- Kolieska: Ø 60 x 20 mm

-33 °C – +90 °C

630 x 480 x 290 mm

4750RCHDW02
Veľký pevný odolný kufor s kolieskami

- S kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- Kolieska: Ø 60 x 37 mm

4750RCHDW01FF3

Pevný odolný kufor na kolieskach s teleskopickou rukoväťou vrátane 5 penových modulov s náradím

1/4" + 3/8"

194

- Vhodné pre všetky typy lietadiel
- Metrické rozmery
- Obsahuje: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15, FF2B16

Stiahnite si PDF Produktový list

TAŠKY NA NÁRADIE

4750FB1-19B
19" Zatvárateľná brašňa na náradie s krytom, prázdna

49,50 €

Dodávka bez náradia

- S vystuženým plastovým dnom
- Polstrovaný ramenný popruh a rukoväť

470 x 230 x 355 mm

4750FB1-19A
19" Otvorená brašňa na náradie s plastovým dnom, prázdna

39,50 €

Dodávka bez náradia

- Vodotesné plastové dno

470 x 230 x 355 mm

4750-VDEC
Kožený kufor pre elektrikárov, prázdny

155,00 €

- Hliníkový zosilnený rám
- Vnútorný hliníkový priečinok

290 x 190 x 445 mm

3100TB
Otvorená brašňa na náradie, prázdna

- Vodotesné dno
- Pohodlný polstrovaný ramenný popruh a rukoväť

34,95 €

400 x 600 x 400 mm



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

4750FB3-12
12" Taška na náradie pre elektrikárov, prázdna

Dodávka bez náradia

Skrytá plastová schránka v spodnej časti

50,00 €



- S vystuženým plastovým dnom

285 x 285 x 190 mm

4750FB4-18
18" Taška pre laptop aj náradie, prázdna

- Polstrovaná priehradka pre laptop
- S vystuženým plastovým dnom

75,00 €

Dodávka bez náradia

350 x 430 x 150 mm

4750-VMPH-1
Puzdro na mobilný telefón

- Na suchý zisk, hodí sa na akýkoľvek opasok

12,10 €

Organizér na náradie, prázdny

Dodávka bez náradia

7,25 €

4750FB5A
Malý

275 x 170 x 55 mm

Dodávka bez náradia

12,75 €

4750FB5B
Stredný

- Mäkká pogumovaná rukoväť

330 x 270 x 70 mm

Dodávka bez náradia

15,55 €

4750FB5C
Veľký

- Mäkká pogumovaná rukoväť
- Sieťované vrecko na dokumenty

400 x 300 x 90 mm

AUTOMOTIVE

BBCE12-10

Plne automatický proces nabíjania riadený mikoprocesorom a udržiavacie nabíjanie, **10 ampérov**, 8 fází

1,4 kg

12V 6-130 Ah

AGM, PB, GEL SLI, VRLA, EFB, LiFe

230 V AC

12V DC @10A IP20

Riadené mikroprocesorom

79,95 €

BH13000
Mobilný zdvihák, 3 t

- Dvojitý piest umožňuje dosiahnuť maximálnu výšku pomocou 6 zošliapnutí

245,00 €

3 T

90 – 552 mm

820 mm

51 kg

Video návody na použitie & údržbu

8-fázový nabíjací cyklus nielen zvyšuje efektívnosť nabíjacieho procesu, ale zaručuje aj správny nabíjací proces, čím sa zabezpečí dlhšia životnosť batérie.

1. Analýza batérie
2. Obnovenie batérie
3. Mäkký štart
4. Režim hlavného nabíjania
5. Absorpcia
6. Monitorovanie
7. Režim konečného dobíjania
8. Udržiavanie

BH4S-
Hydraulické flaškové zdviháky

-20 °C – +70 °C

BAHCO	T	mm	mm	kg	€
BH4S2	2	181	345	2,2	16,50
BH4S4	4	194	372	3,4	19,90
BH4S6	6	216	413	5,0	23,80
BH4S8	8	230	457	5,7	38,20
BH4S12	12	230	465	7,8	39,75
BH4S20	20	242	452	13,0	63,65

BH5SP500QA
Hydraulický zdvihák prevodoviek

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 38 zdvihoch vďaka dvojrýchlostnej pumpe
- Vysoká stabilita vďaka širokej báze
- Odpružený znižovací mechanizmus

Sedlo možno umiestniť zhora nadol

500 kg

204,00 €

BH5DP1000QA
Hydraulický zdvihák prevodoviek

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 36 zdvihoch vďaka dvojrýchlostnej pumpe
- Zdvíhanie bremena pomocou nožného pedálu, čím sa uvoľnia ruky

1000 kg

Ø 75 mm

499,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

SVIETIDLÁ / INŠPEKČNÉ NÁRADIE

5050
Stetoskop

50,25 €

- S oceľovou sondou

5515M
Údržbárske zrkadielko



14,90 €

5515T-52
Teleskopické zrkadielko s otočným kĺbom



7,90 €

36,50 €

BLTS10
Tenká vrecková baterka

10 SMD LED | 180 Lumen | 4 | IP20 | USB | 2100 mAh-s Li-ion

BLTS7P
Ceruzková vrecková baterka

23,55 €

7 SMD LED | 45 Lumen | 4 | IP20 | USB

BFRL11
Čelovka

- 2 režimy osvetlenia: stretávacie (20 %), diaľkové (100 %)
- Optická šošovka



260 Lumen

46,05 €

BLTFS6U
Flexibilné svietidlo s UV svetlom

- UV svetlo na detekciu netesností; kontrolné svetlo a baterka v jednom
- Indikátor nabíjania

64,70 €

3 | IP20 | 1200 mAh-s Li-ion

4 SMD LED 250 Lumen | 80 Lumen | 6 UV LED

BLTFC1
Flexibilné svietidlo s hliníkovým rámom

- Indikátor nabíjania

55,90 €

1 SMD LED | 180 Lumen | 2.5

IP20 | 2000 mAh-s Li-ion

BLTS6I
Indukčné svietidlo

- Silné a trvanlivé, odolné voči nárazu
- Otočný háčik
- Indikátor nabíjania

115,00 €

Indukčná nabíjacia základňa vybavená otvormi na zavesenie na stenu

Stolová nabíjačka

6 SMD LED | 200 Lumen | 3 | IP60 | 2100 mAh-s Li-ion

POZNÁMKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

POZNÁMKY

BAHCO®



SNAEurope [Slovakia] s.r.o.
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5939 6124
Fax: +421 2 5939 6217
e-mail: info.sk@snaeurope.com
www.bahco.com/sk-sk/

www.bahco.com

SNAEurope
SK akut 200049