



MULTIGRAB

ZRODENIE TMK[®] MULTIGRAB

Generálny riaditeľ TMK Tenho Koponen má za sebou dlhú kariéru ako dodávateľ strojov. Počas zmluvných dní veľakrát sníval o multifunkčnom náradí, ktoré by mohlo nahradiť mnoho rôznych prídavných zariadení rýpadiel. V prívесе je len miesto na prepravu zariadenia z jedného pracoviska na druhé s rýpadlom a všetok čas strávený výmenou príslušenstva za ďalšie sa zdal neefektívny. Myšlienka tohto multi-náradia bola dlho ponechaná v úzadí kvôli ďalším prebiehajúcim projektom spôsobeným rýchlym rastom, rozvojom a dopytom TMK.

Rok 2020 a všetky útrapy, ktoré pandémie priniesla, sa stali hnacím motorom pre pokračovanie v realizácii myšlienky multi-náradia. Nastal čas chytiť býka za rohy a vytvoriť niečo, čo zmení kontraktáciu rýpadiel/bágrov po celom svete.

Pri vývoji TMK MultiGrab sme venovali zvláštnu pozornosť všestranosti základnej jednotky, ale tiež sme uprednostnili ďalší vývoj produktov s dobrým výberom voliteľného príslušenstva, aby sme zaručili miesto MultiGrabu ako nesporného multifunkčného nástroja, vďaka ktorému je život dodávateľa bezpečnejší, jednoduchší a jeho práca produktívnejšia.

"Musí existovať lepší spôsob!" To boli Tenhove slávne slová, ktoré viedli k zrodu TMK Strihacích hláv. Tento koncept je v TMK stále silný, pretože rámčuje našu každodennú prácu a snahu neustále hľadať lepšie spôsoby.

Všetky produkty TMK sa vyrábajú v našom rodnom meste Hankasalmi v strednom Fínsku. Sme hrdí na našu prácu a podporujeme škandinávsku vysokokvalitnú výrobu s pomocou viac ako 30 zamestnancov vo všetkých produktoch, ktoré vyrábame.

"MUSÍ EXISTOVAŤ LEPŠÍ SPÔSOB!"

TMK MULTIGRAB	S-F	S-R	M-F	M-R
MATERIÁL	Hardox 400 & 500	Hardox 400 & 500	Hardox 400 & 500	Hardox 400 & 500
HMOTNOSŤ	400 kg	540 kg	840 kg	980 kg
HMOTNOSŤ RÝPADLA	6-12 tony	6-12 tony	12-25 tony	12-25 tony
MAX. ROZSAH POHYBU 180°	1385 mm	1385 mm	1552 mm	1552 mm
ODPORÚČANÝ TLAK	220-250 bar	-	220-250 bar	-
PRIETOK	50-150 l/min	50-120 l/min	50-150 l/min	50-150 l/min
MAX. TLAK	250 bar	200 bar	250 bar	200 bar

ROTÁTOR TMK	S-R	M-R
HMOTNOSŤ	140 kg	165 kg
MAX. TLAK	200 bar	200 bar
MAX. TLAK	50-120 l/min	50-150 l/min



MULTIGRAB
S

**PORIADNY KUS
HARDOXU**

POZRI SI VIDEO
NASKENOVANÍM
QR KÓDU.



400 kg



6-12 tony



**VOLITEĽNÉ
PRÍSLUŠENSTVO**

+220 KG



LYŽICA

+65 KG



HRABĽE

+18 KG



OCHRANNÝ KRYT
KORUNIEK

HYDRAULICKÝ VALEC

Max. tlak: 250 Bar
Odporúčany tlak: 220-250 Bar
Prietok: 50-150 l/min



MULTIGRAB **M**



POZRI SI VIDEO
NASKENOVANÍM
QR KÓDU.



840 kg



12-25 tony



HYDRAULICKÝ VALEC

Max. tlak: 250 Bar
Odporúčany tlak: 220-250 Bar
Prietok: 50-150 l/min

VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

+270 KG



LYŽICA

+135 KG



HRABLE

+20 KG



OCHRANNÝ KRYT
KORUNIEK



180°

**ŠIROKÉ OTVORENIE NA UCHOPENIE
VÄČŠÍCH PREDMETOV A ZLEPŠENIE
ZORNÉHO POĽA A PRODUKTIVITY.**



**TESNÉ ZATVORENIE , ABY
EFEKTÍVNE DRŽALO A PRESÚVALO
AJ TIE NAJMENŠIE MATERIÁLY.**



DOKONALÉ ZAROVNANIE - UCHOPTÉ A PRESÚVAJTE PREDMETY NA PRACOVISKU JEDNODUCHO AKO ZOVRETÍM PRSTOV.



RÝCHLOST

RÝCHLOST

VÝKON

ROTÁTOR TMK

**S NAŠÍM ROTÁTOROM MÔŽETE
MAXIMALIZOVAŤ EFEKTIVITU BEZ
DRAHÉHO NAKLÁPACIEHO ROTÁTORA.**

TMK



**DOSTUPNÉ S DRŽIAKMI
PRISPÔSOBENÝMI RÔZNYM TRHOM.**

HRABLE



**LAHKÉ UCHOPENIE HRABLÍ
PAZÚROM ZMENŠÍ MEDZERE
O POLOVICU PRE PRESNEJŠIE
HRABANIE.**

LYŽICA



**RÝCHLE UCHOPENIE
LYŽICE PAZÚROM NA
VYROVNÁVANIE, ČISTENIE
ALEBO ŽAHKÉ ZEMNÉ PRÁČE.**

**PRILOŽENÉ BOČNÉ DOSKY
MÔŽETE NECHAŤ PRIPEVNENÉ
ALEBO NEPRIPEVNENÉ V
ZÁVISLOSTI OD PRÁČE.**



**LYŽICE SÚ K DISPOZÍCII
PRE RÁM AJ PAZÚR, ČO Z
NEHO ROBÍ LYŽICU TYPU VĚČKA.**



**NASTAVITELNÉ SVORKY SA POUŽÍVAJÚ
NA ZAISTENIE LYŽICE NA MIESTO.**



**S NASTAVITELNÝMI BOČNÝMI DOSKAMI
MÔŽETE DOSIAHNUŤ PRILIEHAVÉ
UCHYTENIE, TAKŽE AJ TEN NAJEMNEJŠÍ
MATERIÁL (NAPRÍKLAD ŠTRK) ZOSTANE
VO VNÚTRI LYŽICE.**

OCHRANNÝ KRYT KORUNIEK



JEDNODUCHÉ UCHYTENIE.

ZLEPŠITE UCHOPENIE DRAPÁKA EŠTE VIAC POMOCOU VEĽMI JEDNODUCHO POUŽITELNÝCH OCHRANNÝCH KRYTOV KORUNIEK.



**OPTIMALIZOVANÉ ZORNÉ POLE
PRE JEDNODUCHÉ POUŽITIE A
MAXIMÁLNY VÝKON.**



engcor.

TRAX

20m

**LAHKO SPUSTITE PAZÚR KEĎ
POTREBUJETE ZNÍŽIŤ VÁHU ALEBO
SA ZAMERAŤ NA ŤAŽKÉ ŤAHANIE.**

MULTIGRAB
S





TMKMACHINERY



WWW.TMKMACHINERY.COM

